

Semana 39 de 2026 (21–27 de septiembre)

Final Emitido el 11/10/2026 · Normal 1991–2020 · próxima actualización 14/10/2026

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media nacional de 27.1 °C (–0.2 °C respecto a 1991–2020): la 23.^a semana 39 más fría de la serie 1979–2026 (empatado con 1995, 1998, 2019).
- Precipitación nacional de 27.5 mm, 91 % de lo normal: la 26.^a semana 39 más seca de la serie 1979–2026.
- Condiciones de El Niño de intensidad fuerte en el Pacífico ecuatorial (ONI JJA 2026: +1.8 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL



Fuente: NOAA CPC / PSL

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	4.7	0.1

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 3	3.9	0.1
Niño 3.4	3.1	0.1
Niño 4	1.1	0.1


Promedio semanal (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de El Niño de intensidad fuerte: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de JJA 2026 fue de +1.8 °C.


Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Diagrama de fases de la MJO (OMI en tiempo real)



Fuente: NOAA PSL

La anomalía de Niño 3.4 fue de +3.10 °C (+0.10 °C respecto al periodo anterior).

La MJO estuvo débil o inactiva (amplitud menor que 1 todos los días; media de 0.7).

3 Precipitación

Precipitación nacional

27.5 mm


91% de lo normal (normal
30.2)

Cercano a lo normal

26.º más seco de 48 (1979–
2026)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Precipitación acumulada



Fuente: NOAA CPC / PSL

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Occidente	16.3	32.2	-49.2	Menos de lo normal
Centro	14.3	33.5	-57.4	Menos de lo normal
Oriente	52.5	24.8	111.8	Mucho más de lo normal


Fuente: NOAA CPC / PSL

Mayores luvias en 24 horas en estaciones

Estación	Entidad	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Guantanamo Bay Nas	Guantánamo	14.3	26/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación diaria promedio nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La precipitación acumulada a nivel nacional fue de 27.5 mm, el 91 % de su promedio 1991–2020 (30.2 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue la 26.ª semana 39 más seca de la serie 1979–2026.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Oriente (212 %) y la de menor porcentaje, Centro (43 %).

El mayor acumulado diario en la malla se estimó el 25 de septiembre en Guantánamo (72.8 mm).

Fuente: NOAA CPC / PSL

4 Temperatura

Temperatura media

27.1 °C


–0.2 °C vs. normal (normal 27.4)

Normal

23.º más frío de 48 (1979–2026) (empatado con 1995, 1998, 2019)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media



Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Entidad	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Oriente	Guantánamo	Guantanamo Bay Nas	16.0	0.2

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media nacional fue de 27.1 °C, 0.2 °C por debajo del promedio 1991–2020 (27.4 °C), categoría «normal». Fue la 23.^a semana 39 más fría de la serie 1979–2026 (empatado con 1995, 1998, 2019).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Oriente (+0.2 °C) y la menor en Centro (–0.5 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura máxima

30.6 °C


-0.7 °C vs. normal (normal
31.4)

Ligeramente por debajo de
la norma

18.º más frío de 48 (1979–
2026) (empatado con 2004,
2007)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Marcha diaria de la temperatura máxima nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura máxima nacional fue de 30.6 °C, 0.7 °C por debajo del promedio 1991–2020 (31.4 °C), categoría «ligeramente por debajo de la norma». Fue la 18.^a semana 39 más fría de la serie 1979–2026 (empatado con 2004, 2007).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Occidente (–0.4 °C) y la menor en Centro (–1.0 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima

23.7 °C


+0.3 °C vs. normal (normal 23.4)

Normal

12.º más cálido de 48 (1979–2026)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Marcha diaria de la temperatura mínima nacional



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura mínima nacional fue de 23.7°C , 0.3°C por encima del promedio 1991–2020 (23.4°C), categoría «normal». Fue la 12.^a semana 39 más cálida de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Oriente ($+1.1^{\circ}\text{C}$) y la menor en Occidente (-0.4°C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

32.2 °C

Guantanamo Bay Nas, GTM · 22/09/2026

Temperatura mínima más baja

24.4 °C

Guantanamo Bay Nas, GTM · 21/09/2026

Máxima lluvia en 24 h

14.3 mm

Guantanamo Bay Nas, GTM · 26/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por entidad

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Guantánamo	Guantanamo Bay Nas	32.2	22/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por entidad

Entidad	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Guantánamo	Guantanamo Bay Nas	24.4	21/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Índices de extremos climáticos (promedio nacional)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	9.9	10.0	-0.1	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	17.9	10.0	7.9	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	24.8	10.0	14.8	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	6.6	10.0	-3.4	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	0.0	0.0	0.0	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	7.0	7.0	0.0	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	7.0	7.0	0.0	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	21.9	16.2	5.7	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	27.4	27.9	-0.5	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	4.4	3.5	0.9	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	1.1	2.1	-1.0	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del país.

Fuente: NOAA CPC / PSL

6 Sequía

El SPI se calcula con acumulados mensuales; consulte el reporte mensual más reciente (índice SPI).

7 Eventos notables y tiempo severo

Eventos notables

Fechas	Tipo	Detalles
21/04/2026 – 09/10/2026	Sequía	Alerta Orange de GDACS: Drought in The Bahamas, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Haiti, Mexico, Nicaragua, El Salvador.

Alertas de GDACS y lluvias de 150 mm o más en 24 horas en estaciones (tras el control de calidad).
Fuente: GDACS

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del país.

9 Perspectivas

Los reportes semanales aún no incluyen un pronóstico; consulte la perspectiva del reporte mensual más reciente (pronóstico estacional NMME).

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: CPC_TEMP (malla diaria de 0.5°); la temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2.
Precipitación: CPC. Los promedios nacionales, regionales y estatales se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Las normales corresponden a 1991-2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI); se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del servicio meteorológico nacional.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation, 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Precipitation data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Temperature, daily 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Temperature data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA PSL	Real-time OLR MJO Index (ROMI)	Public domain (NOAA)	Kiladis et al. (2014), Mon. Wea. Rev., doi:10.1175/MWR-D-13-00301.1
geoBoundaries	geoBoundaries gbOpen (OpenStreetMap, Wambacher)	Open Data Commons Open Database License 1.0	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.