

Septiembre 2026

Final Emitido el 21/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/11/2026

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 20.8 °C (−0.3 °C respecto a 1991–2020): el 17.º septiembre más frío de la serie 1979–2026 (empatado con 2006, 2016).
- Precipitación estatal de 11.3 mm, 167 % de lo normal: el 16.º septiembre más lluvioso de la serie 1979–2026.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 47.3 °C en Stovepipe Wells 1 SW el 10 de septiembre.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 57.5 mm en Bowman Dam el 4 de septiembre.
- Se superaron 4 récords de estación (registro de al menos 20 años).
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 23 % del estado con sequía (D1–D4) el 29 de septiembre de 2026 (+9 puntos desde el 25 de agosto de 2026).
- Condiciones de El Niño de intensidad muy fuerte en el Pacífico ecuatorial (ONI JAS 2026: +2.2 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media

20.8 °C

-0.3 °C vs. normal (normal 21.2)

Normal

17.º más frío de 48 (1979–2026) (empatado con 2006, 2016)

Temperatura máxima

28.3 °C

-0.8 °C vs. normal (normal 29.2)

Ligeramente por debajo de la norma

11.º más frío de 48 (1979–2026) (empatado con 1980, 2013, 2017)

Temperatura mínima

13.3 °C

+0.1 °C vs. normal (normal 13.1)

Normal

24.º más cálido de 48 (1979–2026)

Precipitación

11.3 mm

167% de lo normal (normal 6.8)

Mucho más de lo normal

16.º más lluvioso de 48 (1979–2026)


Récords de estación

4

Fuente: NOAA NCEI

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Septiembre 2026 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	4.7	0.6

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 3	3.6	0.5
Niño 3.4	2.8	0.3
Niño 4	0.9	0.0


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de El Niño de intensidad muy fuerte: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de JAS 2026 fue de +2.2 °C.


Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Diagrama de fases de la MJO (OMI en tiempo real)



Fuente: NOAA PSL

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
NAO	0.5	Positiva
AO	1.2	Positiva
PDO	-1.6	Negativa

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de +2.84 °C (+0.32 °C respecto al periodo anterior).

La MJO estuvo activa en 3 de 30 días, sobre todo en la fase 2 (océano Índico); amplitud media de 0.7.

Otros índices: NAO +0.53 (fase positiva); AO +1.16 (fase positiva); PDO -1.55 (fase negativa).

3 Precipitación

Precipitación estatal

11.3 mm


167% de lo normal (normal
6.8)

Mucho más de lo normal

16.º más lluvioso de 48
(1979–2026)


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación acumulada




Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Cuenca de la Costa Norte	25.0	12.9	93.4	Mucho más de lo normal
Cuenca del Sacramento	13.8	9.1	51.2	Más de lo normal
Cuencas interiores del noreste	12.6	9.6	31.8	Más de lo normal
Cuenca de la Costa Central	0.6	1.7	-62.4	Mucho menos de lo normal
Cuenca del San Joaquín	1.9	4.0	-51.4	Menos de lo normal
Cuenca de la Costa Sur	8.5	3.3	159.2	Mucho más de lo normal
Cuenca desértica del sureste	13.8	6.4	114.6	Mucho más de lo normal

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Torrance AP	27.0	2903.9
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Burbank Glendale Pasadena AP	223.0	1239.6
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Culver City	28.0	1132.5
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Van Nuys AP	239.0	768.6
Cuenca desértica del sureste	San Bernardino	Chino AP	194.0	768.4
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Long Beach Daugherty AP	10.0	734.4
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	U C L A	131.0	689.5
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Santa Monica Muni AP	53.0	546.4

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Cuenca de la Costa Sur	Orange	Fullerton Muni AP	26.0	523.8
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Los Angeles Intl AP	30.0	516.4

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Cuenca del San Joaquín	Kern	Glennville	957.0	-100.0
Cuenca desértica del sureste	Riverside	Hayfield Pumping Plt	418.0	-100.0
Cuenca del San Joaquín	Tulare	Lemon Cove	156.0	-100.0
Cuenca de la Costa Sur	Santa Barbara	Santa Barbara	5.0	-100.0
Cuenca del San Joaquín	Stanislaus	Modesto AP	26.0	-100.0
Cuenca del San Joaquín	Kern	Bakersfield 5 NW	143.0	-100.0
Cuenca de la Costa Central	Monterey	Big Sur Stn	61.0	-100.0
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Burbank Valley Pump Plt	200.0	-100.0
Cuenca de la Costa Sur	Santa Barbara	Cachuma Lake	240.0	-100.0
Cuenca del Sacramento	Yolo	Davis 2 WSW Exp Farm	18.0	-100.0


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Condado	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Bowman Dam	Nevada	57.5	04/09/2026
Downieville	Sierra	51.8	03/09/2026
Crescent City Mcnamara AP	Del Norte	51.8	02/09/2026
Torrance AP	Los Angeles	39.4	06/09/2026
Mccloud	Siskiyou	36.8	03/09/2026
Burbank Glendale Pasadena AP	Los Angeles	35.8	06/09/2026
Strawberry Valley 2	Butte	35.6	04/09/2026
Joshua Tree	San Bernardino	33.5	25/09/2026
Volta Ph	Shasta	29.6	04/09/2026
Blue Canyon Nyack AP	Placer	29.2	04/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación diaria promedio estatal




Fuente: NOAA NCEI

Lámina diaria estatal y máximo diario en la malla

Día	Promedio estatal (mm)	Máximo en la malla (mm)	Condado
01/09/2026	0.0	1.1	Tulare
02/09/2026	0.2	6.4	Siskiyou
03/09/2026	2.2	52.4	Del Norte
04/09/2026	2.8	37.4	Modoc
05/09/2026	0.3	18.1	Placer
06/09/2026	0.3	16.0	San Bernardino
07/09/2026	2.0	28.5	San Bernardino
08/09/2026	0.0	1.9	Los Angeles
09/09/2026	0.0	2.4	Madera
10/09/2026	0.0	1.5	Inyo
11/09/2026	0.0	1.1	Los Angeles
12/09/2026	0.0	0.0	Del Norte
13/09/2026	0.0	8.3	Del Norte
14/09/2026	0.0	0.0	Del Norte
15/09/2026	0.0	2.0	Fresno
16/09/2026	0.0	0.0	Del Norte
17/09/2026	0.0	4.1	Siskiyou
18/09/2026	0.0	1.1	Siskiyou
19/09/2026	0.0	0.0	Del Norte
20/09/2026	0.1	5.7	Los Angeles
21/09/2026	0.0	5.4	Inyo
22/09/2026	0.4	14.7	Fresno
23/09/2026	0.0	1.3	Tulare
24/09/2026	0.3	15.2	San Bernardino
25/09/2026	0.7	37.0	Del Norte
26/09/2026	0.1	2.5	Siskiyou
27/09/2026	0.0	0.0	Del Norte
28/09/2026	0.2	9.8	Imperial
29/09/2026	0.8	26.6	San Bernardino
30/09/2026	0.7	19.6	San Bernardino

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación estatal en septiembre de cada año



Fuente: NOAA NCEI

La precipitación acumulada en el estado fue de 11.3 mm, el 167 % de su promedio 1991-2020 (6.8 mm), categoría «mucho más de lo normal». Fue el 16.º septiembre más lluvioso de la serie 1979-2026.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Cuenca de la Costa Sur (259 %) y la de menor porcentaje, Cuenca de la Costa Central (38 %).

El mayor acumulado diario en la malla se estimó el 3 de septiembre en Del Norte (52.4 mm).

Fuente: NOAA NCEI

4 Temperatura

Temperatura media

20.8 °C


-0.3 °C vs. normal (normal 21.2)

Normal

17.º más frío de 48 (1979-2026) (empatado con 2006, 2016)


Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media




Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media por región



Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Culver City	28.0	2.9
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Torrance AP	27.0	2.6
Cuenca de la Costa Sur	Ventura	Oxnard Ventura Co AP	12.0	2.5
Cuenca de la Costa Sur	Santa Barbara	Santa Barbara Muni AP	2.0	2.5
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Hawthorne Muni AP	17.0	2.4
Cuenca de la Costa Sur	Santa Barbara	Santa Barbara	5.0	2.4
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Los Angeles Intl AP	30.0	2.3
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Santa Monica Muni AP	53.0	2.2
Cuenca de la Costa Sur	Ventura	Pt Mugu Nf	4.0	2.2
Cuenca de la Costa Sur	San Diego	Oceanside Muni AP	9.0	2.1

Fuente: NOAA NCEI


Estaciones con mayor anomalía negativa

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Cuenca del Sacramento	Placer	Blue Canyon Nyack AP	1611.0	-2.4
Cuenca de la Costa Norte	Siskiyou	Yreka	827.0	-2.3
Cuenca de la Costa Norte	Siskiyou	Montague Siskiyou AP	806.0	-2.3
Cuenca de la Costa Sur	Los Angeles	Sandberg	1375.0	-2.0
Cuenca de la Costa Central	Santa Clara	Mt Hamilton	1286.0	-2.0

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Cuenca del San Joaquín	Tuolumne	New Melones Dam Hq	293.0	-1.9
Cuenca del San Joaquín	Fresno	Friant Government Camp	131.0	-1.8
Cuenca del San Joaquín	Tuolumne	Sonora	510.0	-1.8
Cuenca del Sacramento	Tehama	Red Bluff Muni AP	108.0	-1.7
Cuenca del Sacramento	Shasta	Redding AP	153.0	-1.6

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media estatal en septiembre de cada año



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media estatal fue de 20.8 °C, 0.3 °C por debajo del promedio 1991–2020 (21.2 °C), categoría «normal». Fue el 17.º septiembre más frío de la serie 1979–2026 (empatado con 2006, 2016).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Cuenca de la Costa Sur (+0.7 °C) y la menor en Cuenca del Sacramento (-1.2 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima

28.3 °C


-0.8 °C vs. normal (normal 29.2)

Ligeramente por debajo de la norma

11.º más frío de 48 (1979–2026) (empatado con 1980, 2013, 2017)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Cuenca de la Costa Norte	18.0	Arcata Eureka AP	30.5	Potter Valley Powerhouse
Cuenca del Sacramento	19.3	Tahoma	31.7	Winters
Cuenca de la Costa Central	17.8	San Francisco Oceanside	31.7	Tracy Pumping Plt
Cuenca del San Joaquín	19.8	Grant Grove	35.8	Newman
Cuenca de la Costa Sur	22.5	San Nicolas Is	32.2	Cachuma Lake
Cuenca desértica del sureste	19.5	Aspendell	41.2	Death Valley Np

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura máxima estatal



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura máxima estatal fue de 28.3 °C, 0.8 °C por debajo del promedio 1991–2020 (29.2 °C), categoría «ligeramente por debajo de la norma». Fue el 11.º septiembre más frío de la serie 1979–2026 (empatado con 1980, 2013, 2017).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Cuenca de la Costa Sur (+0.2 °C) y la menor en Cuenca del Sacramento (–1.7 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima

13.3 °C


+0.1 °C vs. normal (normal 13.1)

Normal

24.º más cálido de 48 (1979–2026)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI


Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Cuenca de la Costa Norte	5.2	Ft Jones Rs	12.6	San Rafael-Civic Ctr
Cuenca del Sacramento	2.4	S Lake Tahoe AP	14.8	Oroville Muni AP
Cuenca de la Costa Central	9.2	Pinnacles Np	15.3	Hearst Castle
Cuenca del San Joaquín	6.1	Glennville	17.5	Bakersfield AP
Cuenca de la Costa Sur	10.0	Henshaw Dam	20.8	N Is Nas
Cuenca desértica del sureste	7.0	Aspendell	27.5	Death Valley Np

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura mínima estatal



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura mínima estatal fue de 13.3 °C, 0.1 °C por encima del promedio 1991–2020 (13.1 °C), categoría «normal». Fue el 24.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Cuenca de la Costa Sur (+1.1 °C) y la menor en Cuenca del Sacramento (–0.7 °C).

Fuente: NOAA NCEI

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

47.3 °C

Stovepipe Wells 1 SW · 10/09/2026

Temperatura mínima más baja

–3.9 °C

Boca · 14/09/2026

Máxima lluvia en 24 h

57.5 mm

Bowman Dam · 04/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Inyo	Stovepipe Wells 1 SW	47.3	10/09/2026
Imperial	Imperial Co AP	45.0	10/09/2026
Riverside	Blythe Asos	45.0	10/09/2026
San Bernardino	Needles AP	45.0	10/09/2026
Merced	Newman	43.9	10/09/2026
San Diego	Borrego Desert Park	43.9	10/09/2026
Santa Barbara	Cachuma Lake	42.8	10/09/2026
Fresno	Fresno 5 NE	42.2	11/09/2026
Orange	Fullerton Muni AP	42.2	09/09/2026
Yolo	Davis 2 WSW Exp Farm	42.2	11/09/2026

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Kern	China Lake Naf	41.7	10/09/2026
Kings	Lemoore Reeves Nas	41.7	10/09/2026
Los Angeles	Long Beach Daugherty AP	41.7	09/09/2026
San Luis Obispo	San Luis Obispo Mcchesney Fld	41.7	09/09/2026
Solano	Vacaville/Nut Tree AP Asos	41.7	10/09/2026
Tulare	Lemon Cove	41.7	11/09/2026
Sacramento	Sacramento Metro AP	41.1	10/09/2026
San Joaquin	Stockton AP	41.1	10/09/2026
Butte	Oroville Muni AP	40.6	10/09/2026
Madera	Madera Muni AP	40.6	10/09/2026

Los 20 valores más extremos de 51.

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Nevada	Boca	-3.9	14/09/2026
Tuolumne	Tuolumne Meadows Rs	-3.9	18/09/2026
Modoc	Alturas Muni AP	-2.8	28/09/2026
El Dorado	S Lake Tahoe AP	-2.2	14/09/2026
Sierra	Sierraville Rs	-1.1	21/09/2026
Siskiyou	Tulelake	-1.1	14/09/2026
Placer	Tahoe City	0.6	18/09/2026
Plumas	Quincy	1.7	28/09/2026
Shasta	Dunsmuir Trtmt PI	2.2	27/09/2026
Inyo	Aspendell	2.8	29/09/2026
Lassen	Susanville 2SW	2.8	05/09/2026
Kern	Glennville	3.3	03/09/2026
Mariposa	So Entrance Yosemite Np	3.3	18/09/2026
Mono	Lee Vining	3.3	30/09/2026
San Bernardino	Barstow	3.3	14/09/2026
San Diego	Campo	3.3	19/09/2026
San Benito	Pinnacles Np	3.9	27/09/2026
Fresno	Friant Government Camp	4.4	23/09/2026
Monterey	Big Sur Stn	5.0	28/09/2026
Tulare	Grant Grove	5.0	03/09/2026

Los 20 valores más extremos de 52.

Fuente: NOAA NCEI

Récords de estación superados

Estación	Condado	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Barstow	San Bernardino	Temperatura mínima más baja	3.3	14/09/2026	4.4	30/09/1982
Sonora	Tuolumne	Temperatura mínima más baja	0.6	18/09/2026	1.7	25/09/1920
Burbank Glendale Pasadena AP	Los Angeles	Lluvia máxima en 24 h	35.8	06/09/2026	26.4	15/09/2015

Estación	Condado	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Oceanside Muni AP	San Diego	Temperatura máxima más alta	37.2	09/09/2026	36.7	10/09/2015

Valor diario más extremo del periodo frente al mismo periodo de todos los años previos del registro (al menos 20 años; para las semanas, el mismo mes).

Fuente: NOAA NCEI


Índices de extremos climáticos (promedio estatal)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	7.5	10.0	-2.5	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	12.6	10.0	2.6	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	14.0	10.0	4.0	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	8.3	10.0	-1.7	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	0.2	0.4	-0.2	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	21.4	22.8	-1.4	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	4.6	3.9	0.7	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	0.2	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	6.8	4.1	2.7	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	9.0	5.8	3.2	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	24.2	25.1	-0.9	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	1.2	0.8	0.4	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA NCEI


Días con helada por región



Fuente: NOAA NCEI

6 Sequía

Monitor de Sequía de EE. UU., 29 de septiembre de 2026



Mapa vigente desde el 29 de septiembre de 2026. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)

Mapa del	Sin sequía (%)	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
01/09/2026	34.8	65.2	18.8	1.3	0.0	0.0
08/09/2026	34.8	65.2	18.8	1.3	0.0	0.0
15/09/2026	34.8	65.2	22.3	0.0	0.0	0.0
22/09/2026	30.2	69.8	23.3	0.0	0.0	0.0
29/09/2026	27.9	72.1	23.3	0.0	0.0	0.0

Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Condados con la sequía más severa, Monitor de Sequía de EE. UU. del 29 de


septiembre de 2026 (% del condado)

Condado	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
Modoc	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Siskiyou	100.0	89.9	0.0	0.0	0.0
Lassen	100.0	58.5	0.0	0.0	0.0
Inyo	100.0	55.7	0.0	0.0	0.0
Imperial	100.0	54.5	0.0	0.0	0.0
San Bernardino	88.5	53.3	0.0	0.0	0.0
Riverside	76.0	48.6	0.0	0.0	0.0
Del Norte	100.0	38.7	0.0	0.0	0.0
Sierra	100.0	22.1	0.0	0.0	0.0
Placer	100.0	10.9	0.0	0.0	0.0

Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de septiembre 2026



SPI calculado con NCLIMGRID; distribución gamma ajustada a los acumulados de 1991-2020.

Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: NOAA NCEI

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 29 de septiembre de 2026: el 23 % del estado con sequía (D1–D4), el 0 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 0 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 72 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 25 de agosto de 2026, el 14 % del estado estaba con sequía: un cambio de +9 puntos en el periodo.

SPI-3 (Jul–Sep 2026): promedio estatal de +0.29; el 0 % del estado con sequía ($SPI \leq -1.0$) y el 0 % con sequía severa o extrema.

Ningún condado promedió un SPI-3 menor que -1.0 .

SPI-1 (septiembre 2026): el 0 % del estado con sequía.

SPI-6 (Abr–Sep 2026): el 1 % del estado con sequía.

SPI-12 (Oct 2025–Sep 2026): el 1 % del estado con sequía.

7 Eventos notables y tiempo severo

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del estado.


9 Perspectivas

Perspectiva para octubre 2026: tercil más probable

Precipitación




Temperatura media



Fuente: NOAA CPC

Perspectiva para Oct–Dic 2026: tercil más probable




Fuente: NOAA CPC

Probabilidad de cada tercil por región, Oct–Dic 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Cuenca de la Costa Norte	31.0	36.0	33.0	9.0	22.0	69.0
Cuenca del Sacramento	32.0	34.0	33.0	6.0	25.0	69.0
Cuencas interiores del noreste	31.0	33.0	36.0	6.0	24.0	70.0
Cuenca de la Costa Central	26.0	36.0	38.0	9.0	23.0	67.0
Cuenca del San Joaquín	28.0	35.0	37.0	5.0	27.0	68.0
Cuenca de la Costa Sur	27.0	34.0	39.0	6.0	24.0	70.0
Cuenca desértica del sureste	29.0	33.0	38.0	7.0	29.0	64.0

Fuente: NOAA CPC

Pronóstico de ENOS: probabilidad de cada fase (%)



Fuente: NOAA CPC

Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en octubre 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

Precipitación, octubre 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 0 % del estado e inferior a lo normal en el 41 %.

Temperatura media, octubre 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

Precipitación, Oct–Dic 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 22 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

Temperatura media, Oct–Dic 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

Probabilidad de El Niño según el pronóstico oficial de ENOS: SON 100 %, OND 100 %, NDJ 100 % y DJF 100 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por condado (mm)

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Alameda	68.0	92.9	1.7	82.5	11.8	0.3	0.0	0.0	1.4
Alpine	86.6	146.3	22.4	115.4	40.6	1.1	18.1	16.7	4.2
Amador	117.4	177.9	8.2	174.3	28.7	0.7	1.3	1.8	2.5
Butte	164.6	206.2	3.8	197.3	32.6	1.2	0.0	0.0	10.6
Calaveras	112.6	168.8	4.7	147.7	22.7	0.1	0.4	1.2	0.9
Colusa	84.7	133.4	0.5	99.5	12.6	0.0	0.2	0.3	1.9
Contra Costa	57.6	81.8	1.8	67.8	10.1	0.1	0.0	0.0	2.0
Del Norte	138.6	302.2	38.5	103.8	12.4	15.1	0.1	0.2	94.6
El Dorado	139.5	200.6	17.8	186.4	43.0	1.0	7.2	3.4	6.0
Fresno	66.6	101.9	0.2	53.5	12.0	0.1	1.3	3.6	4.6
Glenn	108.7	177.3	0.2	111.1	27.5	0.1	0.5	0.1	2.8
Humboldt	151.9	285.3	13.7	107.7	14.9	13.9	0.6	1.6	28.3
Imperial	5.2	1.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	6.4
Inyo	19.9	25.0	0.0	8.2	6.2	0.1	0.6	4.9	4.0
Kern	36.3	40.3	0.3	16.5	2.6	0.0	0.0	0.2	1.8
Kings	28.8	35.4	0.0	15.0	1.2	0.0	0.1	0.0	0.0
Lake	154.7	207.5	1.0	133.7	22.2	0.2	1.4	0.7	6.1

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Lassen	41.3	98.2	7.1	60.0	29.8	5.7	1.1	1.0	17.9
Los Angeles	65.9	92.4	1.7	19.3	2.3	0.0	0.0	0.0	18.4
Madera	69.6	96.6	0.2	88.9	10.5	0.3	1.2	4.0	2.0
Marin	120.1	140.2	0.0	121.1	19.7	0.4	0.3	0.1	5.1
Mariposa	114.3	131.2	0.9	128.7	16.4	0.5	1.0	3.1	1.6
Mendocino	153.3	267.7	5.1	121.9	19.0	2.0	1.7	0.6	16.2
Merced	35.7	61.8	0.3	36.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.1
Modoc	28.0	72.1	11.8	42.8	43.6	9.4	2.2	0.9	28.1
Mono	34.1	66.9	1.9	48.9	22.2	2.0	12.6	16.9	6.7
Monterey	96.5	151.0	0.0	58.2	14.3	0.4	0.7	1.2	0.3
Napa	105.8	124.9	2.9	95.6	24.1	0.0	0.3	0.3	2.9
Nevada	142.7	214.4	26.9	228.9	45.5	2.1	4.1	0.6	24.4
Orange	46.1	74.1	0.6	17.6	2.0	0.0	0.0	0.0	19.2
Placer	130.9	206.1	27.4	199.0	46.2	2.6	4.2	1.9	16.1
Plumas	128.0	169.5	2.4	152.9	33.0	2.5	1.0	0.2	20.4
Riverside	26.8	23.1	0.1	5.6	1.3	0.1	0.1	1.2	14.9
Sacramento	69.1	90.3	3.9	104.4	18.0	0.0	0.0	0.1	0.5
San Benito	59.7	114.3	0.0	53.9	12.7	0.1	0.8	1.2	0.5
San Bernardino	19.2	19.0	0.3	4.0	0.5	0.3	0.2	3.0	20.0
San Diego	72.0	68.5	0.1	11.3	9.2	0.6	0.1	1.1	2.4
San Francisco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
San Joaquin	51.3	87.0	2.9	77.2	9.0	0.0	0.0	0.9	0.1
San Luis Obispo	66.3	114.1	0.0	40.8	9.4	0.2	0.5	0.4	0.0
San Mateo	108.7	127.6	0.6	117.9	12.4	1.0	0.3	0.7	1.5
Santa Barbara	87.7	109.0	0.7	25.5	2.2	0.0	0.0	0.4	0.5
Santa Clara	81.5	103.5	0.6	83.5	11.1	0.4	0.2	0.1	1.1
Santa Cruz	134.6	158.0	0.8	98.8	14.0	0.9	0.9	0.2	1.3
Shasta	128.9	187.0	6.0	136.6	39.1	3.9	0.0	0.1	19.2
Sierra	113.9	164.6	15.7	154.4	39.5	2.8	10.1	0.8	20.6
Siskiyou	65.1	154.8	13.7	79.5	47.2	4.4	0.1	0.2	28.9
Solano	73.2	76.1	1.5	74.8	15.7	0.0	0.1	0.0	1.3
Sonoma	164.9	177.5	1.0	121.3	19.6	1.0	0.2	0.2	7.1
Stanislaus	51.4	78.3	3.3	47.4	7.4	0.0	0.0	0.4	0.1
Sutter	58.7	89.5	4.6	71.9	18.8	0.0	0.0	0.0	1.2
Tehama	121.1	210.5	3.6	146.4	31.0	2.0	0.1	0.0	9.6
Trinity	154.8	261.4	7.7	156.4	36.3	5.0	0.5	0.5	18.3
Tulare	85.9	102.1	0.1	54.8	7.1	0.0	0.6	5.2	1.2
Tuolumne	124.5	157.8	8.3	167.1	28.5	2.4	4.3	6.8	2.3
Ventura	84.7	113.7	5.7	21.4	1.7	0.1	0.1	0.0	8.2
Yolo	76.6	75.0	2.4	74.6	20.4	0.0	0.2	0.1	0.6
Yuba	109.0	159.1	11.5	152.4	32.4	1.0	0.0	0.0	11.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Cuenca de la Costa Norte	12.0	12.1	19.5	16.3	21.4	25.3	28.5	29.3	23.7

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Cuenca del Sacramento	13.1	13.2	21.8	17.5	23.7	29.1	32.0	32.8	26.2
Cuencas interiores del noreste	8.2	8.2	16.8	12.9	19.4	25.4	28.9	29.5	22.2
Cuenca de la Costa Central	17.5	18.0	24.8	20.5	23.6	27.0	30.0	30.3	27.5
Cuenca del San Joaquín	14.0	15.8	23.7	19.9	25.0	30.5	33.2	34.3	28.5
Cuenca de la Costa Sur	19.1	20.1	25.7	21.3	23.2	26.8	30.8	32.3	28.8
Cuenca desértica del sureste	17.2	20.4	28.8	25.2	30.3	36.4	38.9	39.5	33.4

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Cuenca de la Costa Norte	7.3	7.6	12.3	10.2	14.4	17.7	20.4	21.1	16.5
Cuenca del Sacramento	7.4	7.7	14.0	10.9	16.2	20.6	23.2	23.7	17.9
Cuencas interiores del noreste	1.6	2.1	8.6	5.7	11.3	16.5	19.8	20.1	13.6
Cuenca de la Costa Central	11.4	12.1	16.9	13.9	16.4	19.4	22.0	22.5	19.7
Cuenca del San Joaquín	8.3	9.8	16.0	12.9	17.5	22.3	25.0	26.0	20.5
Cuenca de la Costa Sur	13.2	13.9	18.3	15.0	17.0	20.3	23.9	25.4	22.1
Cuenca desértica del sureste	11.3	13.7	20.9	18.0	22.6	28.5	31.7	32.4	26.5

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Cuenca de la Costa Norte	2.6	3.1	5.1	4.0	7.4	10.1	12.3	13.0	9.3
Cuenca del Sacramento	1.7	2.3	6.1	4.3	8.6	12.1	14.4	14.6	9.7
Cuencas interiores del noreste	-5.0	-4.1	0.5	-1.6	3.2	7.6	10.7	10.8	5.0
Cuenca de la Costa Central	5.3	6.1	9.0	7.3	9.3	11.8	14.0	14.7	12.0
Cuenca del San Joaquín	2.7	3.7	8.3	6.0	9.9	14.2	16.8	17.8	12.5
Cuenca de la Costa Sur	7.4	7.7	10.9	8.7	10.7	13.9	17.0	18.5	15.4
Cuenca desértica del sureste	5.4	7.0	12.9	10.7	14.8	20.7	24.5	25.3	19.7

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00040029	Adin Rs	Modoc	41.2	-120.9	1280.8	0.0
USC00040162	Alturas 9 ENE	Modoc	41.5	-120.4	1617.6	0.0
USC00040212	Angwin Pacific Union College	Napa	38.6	-122.4	522.7	100.0
USC00040332	Arvin	Kern	35.2	-118.8	137.2	73.0
USC00040343	Ash Mtn	Tulare	36.5	-118.8	520.6	50.0
USC00040444	Bakersfield 5 NW	Kern	35.4	-119.1	143.3	93.0
USC00040521	Barstow	San Bernardino	34.9	-117.0	676.7	100.0
USC00040673	Ben Lomond #4	Santa Cruz	37.1	-122.1	132.6	70.0
USC00040741	Big Bear Lake	San Bernardino	34.2	-116.9	2058.3	0.0
USC00040790	Big Sur Stn	Monterey	36.2	-121.8	61.0	100.0
USC00040820	Aspendell	Inyo	37.2	-118.6	2581.7	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00040823	Bishop	Inyo	37.4	-118.4	1251.5	0.0
USC00040931	Boca	Nevada	39.4	-120.1	1699.3	47.0
USC00040943	Bodie California St Historic P	Mono	38.2	-119.0	2551.2	0.0
USC00040983	Borrego Desert Park	San Diego	33.3	-116.4	246.9	73.0
USC00041018	Bowman Dam	Nevada	39.5	-120.7	1641.3	0.0
USC00041159	Bucks Creek	Plumas	39.9	-121.3	576.4	0.0
USC00041194	Burbank Valley Pump Plt	Los Angeles	34.2	-118.3	199.6	33.0
USC00041253	Cachuma Lake	Santa Barbara	34.6	-120.0	240.5	100.0
USC00041277	Calaveras Big Trees	Calaveras	38.3	-120.3	1431.0	0.0
USC00041312	Calistoga	Napa	38.6	-122.6	106.7	100.0
USC00041424	Campo	San Diego	32.6	-116.5	801.6	100.0
USC00041428	Camp Pardee	Calaveras	38.2	-120.8	200.6	0.0
USC00041614	Cedarville	Modoc	41.5	-120.2	1428.9	0.0
USC00041715	Chico Univ Farm	Butte	39.7	-121.8	56.4	0.0
USC00041738	Chiriaco Summit	Riverside	33.7	-115.7	520.0	100.0
USC00041758	Chula Vista	San Diego	32.6	-117.1	17.1	0.0
USC00041806	Clearlake 4 SE	Lake	38.9	-122.6	411.2	43.0
USC00041838	Cloverdale	Sonoma	38.8	-123.0	121.9	100.0
USC00041864	Coalinga	Fresno	36.1	-120.4	204.2	0.0
USC00041907	Coleman Fisheries Stn	Shasta	40.4	-122.1	128.0	0.0
USC00041912	Colfax	Placer	39.1	-120.9	723.3	0.0
USC00041948	Colusa 2 SSW	Colusa	39.2	-122.0	15.2	0.0
USC00042012	Corcoran Irrig Dist	Kings	36.1	-119.6	61.0	0.0
USC00042214	Culver City	Los Angeles	34.0	-118.4	28.0	90.0
USC00042239	Cuyamaca	San Diego	33.0	-116.6	1414.3	100.0
USC00042294	Davis 2 WSW Exp Farm	Yolo	38.5	-121.8	18.3	100.0
USC00042319	Death Valley Np	Inyo	36.5	-116.9	-59.1	100.0
USC00042500	Downieville	Sierra	39.6	-120.8	888.5	100.0
USC00042574	Dunsmuir Trtmt Pl	Shasta	41.2	-122.3	661.1	70.0
USC00042598	Eagle Mtn	Riverside	33.8	-115.5	296.6	0.0
USC00042706	El Cajon	San Diego	32.8	-116.9	150.9	100.0
USC00042713	El Centro 2 SSW	Imperial	32.8	-115.6	-9.1	73.0
USC00042863	Escondido #2	San Diego	33.1	-117.1	182.9	0.0
USC00042934	Fairfield	Solano	38.3	-122.1	12.2	0.0
USC00042941	Fairmont	Los Angeles	34.7	-118.4	932.7	0.0
USC00043038	Fiddletown Dexter Rch	Amador	38.5	-120.7	661.4	0.0
USC00043083	Five Points 5 SSW	Fresno	36.4	-120.2	86.9	0.0
USC00043157	Ft Bidwell	Modoc	41.9	-120.2	1444.4	0.0
USC00043161	Ft Bragg 5 N	Mendocino	39.5	-123.8	37.5	100.0
USC00043182	Ft Jones Rs	Siskiyou	41.6	-122.8	831.8	93.0
USC00043191	Ft Ross	Sonoma	38.5	-123.2	34.1	0.0
USC00043244	Fremont	Alameda	37.5	-122.0	11.6	97.0
USC00043256	Fresno 5 NE	Fresno	36.8	-119.7	103.0	77.0
USC00043261	Friant Government Camp	Fresno	37.0	-119.7	131.1	97.0
USC00043357	Gasquet Rs	Del Norte	41.8	-124.0	118.0	0.0
USC00043402	Gibraltar Dam #2	Santa Barbara	34.5	-119.7	474.9	0.0
USC00043463	Glennville	Kern	35.7	-118.7	957.1	90.0
USC00043551	Grant Grove	Tulare	36.7	-119.0	2005.6	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00043573	Grass Valley #2	Nevada	39.2	-121.1	731.5	100.0
USC00043578	Graton	Sonoma	38.4	-122.9	61.0	100.0
USC00043714	Half Moon Bay	San Mateo	37.5	-122.4	8.2	100.0
USC00043747	Hanford 1 S	Kings	36.3	-119.6	72.2	87.0
USC00043761	Happy Camp Rs	Siskiyou	41.8	-123.4	348.1	0.0
USC00043855	Hayfield Pumping Plt	Riverside	33.7	-115.6	417.6	87.0
USC00043875	Healdsburg	Sonoma	38.6	-122.9	53.9	27.0
USC00043882	Hearst Castle	San Luis Obispo	35.7	-121.2	465.1	97.0
USC00043914	Henshaw Dam	San Diego	33.2	-116.8	823.0	100.0
USC00043939	Hetch Hetchy	Tuolumne	38.0	-119.8	1179.6	0.0
USC00044025	Hollister 2	San Benito	36.8	-121.4	83.8	0.0
USC00044211	Idyllwild Fire Dept	Riverside	33.8	-116.7	1639.8	0.0
USC00044297	Iron Mtn	San Bernardino	34.1	-115.1	281.0	50.0
USC00044374	Jess Valley	Modoc	41.3	-120.3	1621.2	0.0
USC00044405	Joshua Tree	San Bernardino	34.1	-116.3	781.2	100.0
USC00044422	Juncal Dam	Santa Barbara	34.5	-119.5	688.8	0.0
USC00044484	Kelsey 1 N	El Dorado	38.8	-120.8	609.6	0.0
USC00044500	Kentfield	Marin	38.0	-122.5	44.2	100.0
USC00044534	Kettleman City	Kings	36.0	-120.0	73.2	53.0
USC00044555	King City	Monterey	36.2	-121.1	97.5	100.0
USC00044710	Lakeside 2 E	San Diego	32.9	-116.9	210.3	0.0
USC00044712	Lake Solano	Solano	38.5	-122.0	57.0	100.0
USC00044881	Lee Vining	Mono	38.0	-119.1	2071.7	100.0
USC00044890	Lemon Cove	Tulare	36.4	-119.0	156.4	100.0
USC00044957	Lindsay	Tulare	36.2	-119.1	132.6	87.0
USC00044997	Livermore	Alameda	37.7	-121.8	161.2	100.0
USC00045091	Long Valley 2	Riverside	33.8	-116.6	2554.2	0.0
USC00045100	Loraine 5 NNE	Kern	35.4	-118.4	1290.8	90.0
USC00045118	Los Banos	Merced	37.1	-120.9	36.6	97.0
USC00045360	Markley Cove	Napa	38.5	-122.1	146.3	100.0
USC00045449	Mccloud	Siskiyou	41.3	-122.1	985.4	77.0
USC00045598	Middletown	Lake	38.7	-122.6	341.7	0.0
USC00045739	Modesto Irrig Dist	Mariposa	37.6	-120.0	26.8	0.0
USC00045795	Monterey	Monterey	36.6	-121.9	37.2	100.0
USC00045933	Mt Hamilton	Santa Clara	37.3	-121.6	1286.3	100.0
USC00045983	Mt Shasta	Siskiyou	41.3	-122.3	1101.2	0.0
USC00046027	Muir Woods	Marin	37.9	-122.6	67.1	0.0
USC00046074	Napa State Hospital	Napa	38.3	-122.3	10.7	97.0
USC00046136	Nevada City	Nevada	39.2	-121.0	847.6	90.0
USC00046154	New Cuyama Fire Stn	Santa Barbara	34.9	-119.7	658.4	20.0
USC00046168	Newman	Merced	37.3	-121.0	27.4	100.0
USC00046174	New Melones Dam Hq	Tuolumne	38.0	-120.5	292.6	100.0
USC00046175	Newport Beach Harbor	Orange	33.6	-117.9	3.0	0.0
USC00046252	N Fk Rs	Madera	37.2	-119.5	806.2	67.0
USC00046336	Oakland Museum	Alameda	37.8	-122.3	9.1	100.0
USC00046399	Ojai	Ventura	34.4	-119.2	227.1	23.0
USC00046508	Orleans	Humboldt	41.3	-123.5	122.8	47.0
USC00046572	Oxnard Wfo	Ventura	34.2	-119.1	15.8	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00046624	Palmdale	Los Angeles	34.6	-118.1	796.1	0.0
USC00046657	Palomar Mtn Obsy	San Diego	33.4	-116.8	1691.6	33.0
USC00046699	Parker Rsvr	San Bernardino	34.3	-114.2	224.9	0.0
USC00046719	Pasadena	Los Angeles	34.1	-118.1	263.3	0.0
USC00046730	Paso Robles	San Luis Obispo	35.6	-120.7	222.5	57.0
USC00046773	Pearblossom	Los Angeles	34.5	-117.9	945.2	0.0
USC00046826	Petaluma AP	Sonoma	38.3	-122.6	6.1	47.0
USC00046926	Pinnacles Np	San Benito	36.5	-121.2	398.4	100.0
USC00046940	Piru 2 ESE	Ventura	34.4	-118.8	217.0	0.0
USC00046961	Placerville 3 ENE	El Dorado	38.8	-120.7	810.2	27.0
USC00047085	Portola	Plumas	39.8	-120.5	1478.3	0.0
USC00047109	Potter Valley Powerhouse	Mendocino	39.4	-123.1	310.3	100.0
USC00047195	Quincy	Plumas	39.9	-120.9	1042.4	100.0
USC00047306	Redlands	San Bernardino	34.0	-117.2	429.8	0.0
USC00047326	Redondo Beach	Los Angeles	33.8	-118.4	43.3	30.0
USC00047339	Redwood City	San Mateo	37.5	-122.2	9.4	100.0
USC00047414	Richmond	Contra Costa	37.9	-122.4	6.1	73.0
USC00047702	San Andreas 2	Calaveras	38.2	-120.7	335.3	0.0
USC00047767	San Francisco Oceanside	San Francisco	37.7	-122.5	2.4	100.0
USC00047776	San Gabriel Canyon Ph	Los Angeles	34.2	-117.9	226.8	0.0
USC00047785	San Gabriel Fire Dept	Los Angeles	34.1	-118.1	110.6	0.0
USC00047813	San Jacinto	Riverside	33.8	-117.0	464.8	100.0
USC00047821	San Jose	Santa Clara	37.4	-121.9	14.9	100.0
USC00047851	San Luis Obispo Poly	San Luis Obispo	35.3	-120.7	93.9	30.0
USC00047880	San Rafael-Civic Ctr	Marin	38.0	-122.5	36.6	100.0
USC00047902	Santa Barbara	Santa Barbara	34.4	-119.7	4.9	100.0
USC00047933	Santa Margarita Boost	San Luis Obispo	35.4	-120.6	349.9	0.0
USC00047965	Santa Rosa	Sonoma	38.5	-122.7	50.6	97.0
USC00048014	Saugus Pwr Plt 1	Los Angeles	34.6	-118.5	658.7	0.0
USC00048122	Shafter 6E	Kern	35.5	-119.1	123.1	0.0
USC00048135	Shasta Dam	Shasta	40.7	-122.4	327.7	40.0
USC00048218	Sierraville Rs	Sierra	39.6	-120.4	1516.4	43.0
USC00048273	Skyline Ridge Preserve	San Mateo	37.3	-122.2	691.9	0.0
USC00048351	Sonoma	Sonoma	38.3	-122.5	29.6	100.0
USC00048353	Sonora	Tuolumne	38.0	-120.4	510.5	100.0
USC00048380	So Entrance Yosemite Np	Mariposa	37.5	-119.6	1538.3	23.0
USC00048407	S Lake Fs	Kern	35.6	-118.4	808.9	97.0
USC00048587	Stony Gorge Rsvr	Glenn	39.6	-122.5	243.8	0.0
USC00048606	Strawberry Valley 2	Butte	39.5	-121.2	1130.8	97.0
USC00048702	Susanville 2SW	Lassen	40.4	-120.7	1283.8	60.0
USC00048713	Sutter Hill Cdf	Amador	38.4	-120.8	483.4	53.0
USC00048758	Tahoe City	Placer	39.2	-120.1	1898.9	100.0
USC00048760	Tahoma	El Dorado	39.1	-120.1	1924.8	87.0
USC00048839	Tejon Rancho	Kern	35.0	-118.7	434.3	20.0
USC00048999	Tracy Carbona	San Joaquin	37.7	-121.3	41.1	0.0
USC00049001	Tracy Pumping Plt	Alameda	37.8	-121.6	18.6	93.0
USC00049035	Trona	San Bernardino	35.8	-117.4	516.6	97.0
USC00049053	Tulelake	Siskiyou	42.0	-121.5	1230.8	77.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00049063	Tuolumne Meadows Rs	Tuolumne	37.9	-119.3	2649.9	77.0
USC00049099	Twentynine Palms	San Bernardino	34.1	-116.0	602.0	0.0
USC00049111	Twitchell Dam	Santa Barbara	35.0	-120.3	177.4	50.0
USC00049152	U C L A	Los Angeles	34.1	-118.4	131.1	100.0
USC00049185	Upper San Leandro Filters	Alameda	37.8	-122.2	120.1	0.0
USC00049219	Vallejo	Solano	38.1	-122.2	103.9	100.0
USC00049226	Valley Ctr 1N	San Diego	33.2	-117.0	393.2	0.0
USC00049298	Verdi 2W	Sierra	39.5	-120.0	1654.8	63.0
USC00049367	Visalia	Tulare	36.3	-119.3	92.4	97.0
USC00049378	Vista	San Diego	33.2	-117.2	131.1	0.0
USC00049390	Volta Ph	Shasta	40.5	-121.9	676.7	0.0
USC00049452	Wasco	Kern	35.6	-119.4	88.7	43.0
USC00049473	Watsonville Wtr Wks	Santa Cruz	36.9	-121.8	29.0	100.0
USC00049582	W Pt	Calaveras	38.4	-120.5	845.8	0.0
USC00049621	Whiskeytown Rsvr	Shasta	40.6	-122.5	394.7	20.0
USC00049742	Winters	Yolo	38.5	-122.0	41.1	90.0
USC00049785	Woodland Hills Pierce College	Los Angeles	34.2	-118.6	240.8	0.0
USC00049855	Yosemite Park Hq	Mariposa	37.8	-119.6	1224.7	0.0
USC00049866	Yreka	Siskiyou	41.7	-122.6	826.6	93.0
USC00049884	Yucca Mesa	San Bernardino	34.2	-116.4	1050.0	100.0
USW00003102	Ontario Intl AP	San Bernardino	34.1	-117.6	281.6	100.0
USW00003104	Desert Resorts Rgnl AP	Riverside	33.6	-116.2	-36.0	100.0
USW00003122	Torrance AP	Los Angeles	33.8	-118.3	27.4	100.0
USW00003131	San Diego Montgomery Fld	San Diego	32.8	-117.1	127.4	100.0
USW00003144	Imperial Co AP	Imperial	32.8	-115.6	-16.8	100.0
USW00003154	Camp Pendleton Mcas	San Diego	33.3	-117.4	21.3	100.0
USW00003159	Lancaster	Los Angeles	34.7	-118.2	712.6	100.0
USW00003166	Fullerton Muni AP	Orange	33.9	-118.0	26.2	100.0
USW00003167	Hawthorne Muni AP	Los Angeles	33.9	-118.3	16.8	100.0
USW00003171	Riverside Muni AP	Riverside	34.0	-117.4	257.6	100.0
USW00003177	Carlsbad Mcclellan Palomar AP	San Diego	33.1	-117.3	95.4	93.0
USW00003178	San Diego Brown Fld	San Diego	32.6	-117.0	158.8	100.0
USW00003179	Chino AP	San Bernardino	34.0	-117.6	193.9	97.0
USW00004222	Redding 12 WNW	Shasta	40.7	-122.6	432.2	100.0
USW00023110	Lemoore Reeves Nas	Kings	36.3	-120.0	70.7	100.0
USW00023114	Edwards Afb	Kern	34.9	-117.9	705.9	93.0
USW00023119	March Afb	Riverside	33.9	-117.2	468.2	100.0
USW00023122	Norton Afb	San Bernardino	34.1	-117.2	338.9	100.0
USW00023129	Long Beach Daugherty AP	Los Angeles	33.8	-118.1	10.4	100.0
USW00023130	Van Nuys AP	Los Angeles	34.2	-118.5	239.3	100.0
USW00023131	Victorville So Ca AP	San Bernardino	34.6	-117.4	869.0	93.0
USW00023136	Camarillo AP	Ventura	34.2	-119.1	21.6	97.0
USW00023152	Burbank Glendale Pasadena AP	Los Angeles	34.2	-118.4	222.8	100.0
USW00023155	Bakersfield AP	Kern	35.4	-119.1	149.4	100.0
USW00023157	Bishop AP	Inyo	37.4	-118.4	1252.7	100.0
USW00023158	Blythe Asos	Riverside	33.6	-114.7	120.4	93.0
USW00023161	Barstow-Daggett AP	San Bernardino	34.9	-116.8	584.9	97.0
USW00023174	Los Angeles Intl AP	Los Angeles	33.9	-118.4	29.6	97.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00023179	Needles AP	San Bernardino	34.8	-114.6	270.7	100.0
USW00023182	Palmdale AP	Los Angeles	34.6	-118.1	764.7	100.0
USW00023187	Sandberg	Los Angeles	34.7	-118.7	1374.6	100.0
USW00023188	San Diego Intl AP	San Diego	32.7	-117.2	4.6	100.0
USW00023190	Santa Barbara Muni AP	Santa Barbara	34.4	-119.8	2.4	100.0
USW00023191	Avalon Catalina AP	Los Angeles	33.4	-118.4	477.0	100.0
USW00023199	El Centro Naf	Imperial	32.8	-115.7	-14.0	100.0
USW00023202	Travis Afb	Solano	38.3	-121.9	18.0	100.0
USW00023206	Sacramento Mather Afb	Sacramento	38.6	-121.3	39.9	100.0
USW00023208	Sacramento Mcclellan Afb	Sacramento	38.7	-121.4	25.0	100.0
USW00023213	Santa Rosa Sonoma Co AP	Sonoma	38.5	-122.8	36.3	100.0
USW00023225	Blue Canyon Nyack AP	Placer	39.3	-120.7	1611.2	100.0
USW00023230	Oakland Intl AP	Alameda	37.7	-122.2	1.5	100.0
USW00023232	Sacramento AP Asos	Sacramento	38.5	-121.5	5.8	100.0
USW00023233	Salinas AP	Monterey	36.7	-121.6	22.3	100.0
USW00023234	San Francisco Intl AP	San Mateo	37.6	-122.4	3.0	100.0
USW00023237	Stockton AP	San Joaquin	37.9	-121.2	8.2	100.0
USW00023243	Lompoc AP	Santa Barbara	34.7	-120.5	26.8	0.0
USW00023244	Moffett Fed Airfield	Santa Clara	37.4	-122.0	11.9	100.0
USW00023254	Concord Buchanan Fld	Contra Costa	38.0	-122.1	7.0	100.0
USW00023257	Merced Muni AP	Merced	37.3	-120.5	46.3	100.0
USW00023258	Modesto AP	Stanislaus	37.6	-121.0	26.5	100.0
USW00023259	Monterey Peninsul AP	Monterey	36.6	-121.8	48.8	100.0
USW00023272	San Francisco Dwtn	San Francisco	37.8	-122.4	45.7	100.0
USW00023273	Santa Maria Public AP	Santa Barbara	34.9	-120.5	74.1	97.0
USW00023275	Ukiah Muni AP	Mendocino	39.1	-123.2	183.8	83.0
USW00023277	Watsonville Muni AP	Santa Cruz	36.9	-121.8	49.4	100.0
USW00023285	Livermore Muni AP	Alameda	37.7	-121.8	119.8	100.0
USW00023293	San Jose	Santa Clara	37.4	-121.9	14.9	100.0
USW00024213	Eureka Wfo Woodley Is	Humboldt	40.8	-124.2	6.1	97.0
USW00024215	Mt Shasta	Siskiyou	41.3	-122.3	1083.0	100.0
USW00024216	Red Bluff Muni AP	Tehama	40.2	-122.3	107.9	100.0
USW00024257	Redding AP	Shasta	40.5	-122.3	152.7	100.0
USW00024259	Montague Siskiyou AP	Siskiyou	41.8	-122.5	806.2	100.0
USW00024283	Arcata Eureka AP	Humboldt	41.0	-124.1	64.3	97.0
USW00024286	Crescent City Mcnamara AP	Del Norte	41.8	-124.2	17.1	0.0
USW00053119	Hanford Muni AP	Kings	36.3	-119.6	75.9	100.0
USW00053120	Ramona AP	San Diego	33.0	-116.9	422.1	100.0
USW00053121	Oceanside Muni AP	San Diego	33.2	-117.3	9.1	97.0
USW00053139	Stovepipe Wells 1 SW	Inyo	36.6	-117.1	25.6	100.0
USW00053144	Edwards Afb N Aux Airfield	Kern	35.0	-117.9	695.9	97.0
USW00053150	Yosemite Village 12 W	Mariposa	37.8	-119.8	2017.8	100.0
USW00053151	Fallbrook 5 NE	Riverside	33.4	-117.2	347.5	100.0
USW00053152	Santa Barbara 11 W	Santa Barbara	34.4	-119.9	5.5	100.0
USW00053175	Corona Municipal AP	Riverside	33.9	-117.6	162.5	100.0
USW00093104	China Lake Naf	Kern	35.7	-117.7	680.0	80.0
USW00093107	San Diego Miramar Nas	San Diego	32.9	-117.1	145.4	100.0
USW00093110	Oxnard Ventura Co AP	Ventura	34.2	-119.2	11.9	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00093111	Pt Mugu Nf	Ventura	34.1	-119.1	3.7	97.0
USW00093112	N Is Nas	San Diego	32.7	-117.2	4.3	97.0
USW00093115	Imperial Beach Ream Fld Nas	San Diego	32.6	-117.1	7.3	97.0
USW00093116	San Nicolas Is	Ventura	33.2	-119.5	161.2	87.0
USW00093121	Twentynine Palms Mc	San Bernardino	34.3	-116.2	643.1	0.0
USW00093134	Los Angeles Downtown/Usc	Los Angeles	34.0	-118.3	54.6	100.0
USW00093138	Palm Springs Asos	Riverside	33.8	-116.5	124.7	100.0
USW00093184	Santa Ana John Wayne AP	Orange	33.7	-117.9	13.1	100.0
USW00093193	Fresno Yosemite Intl	Fresno	36.8	-119.7	101.8	100.0
USW00093197	Santa Monica Muni AP	Los Angeles	34.0	-118.4	53.3	100.0
USW00093205	Marysville AP (Asos)	Yuba	39.1	-121.6	18.9	100.0
USW00093206	San Luis Obispo Mcchesney Fld	San Luis Obispo	35.2	-120.6	55.8	100.0
USW00093209	Paso Robles Muni AP	San Luis Obispo	35.7	-120.6	249.9	100.0
USW00093210	Oroville Muni AP	Butte	39.5	-121.6	57.0	100.0
USW00093214	Vandenberg Afb	Santa Barbara	34.7	-120.6	116.1	97.0
USW00093216	Beale Afb	Yuba	39.1	-121.4	38.1	100.0
USW00093225	Sacramento Metro AP	Sacramento	38.7	-121.6	7.3	100.0
USW00093227	Napa Co AP	Napa	38.2	-122.3	4.9	100.0
USW00093228	Hayward Air Terminal	Alameda	37.7	-122.1	9.4	100.0
USW00093230	S Lake Tahoe AP	El Dorado	38.9	-120.0	1907.1	100.0
USW00093241	Vacaville/Nut Tree AP Asos	Solano	38.4	-122.0	31.7	100.0
USW00093242	Madera Muni AP	Madera	37.0	-120.1	76.5	100.0
USW00093243	Merced 23 WSW	Merced	37.2	-120.9	23.8	100.0
USW00094299	Alturas Muni AP	Modoc	41.5	-120.6	1335.9	67.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: NOAA nClimGrid-Daily. Precipitación: NOAA nClimGrid-Daily. nClimGrid-Daily es la malla de los valores estatales oficiales de la NOAA; aquí se promedia de 1/24° a 1/8° (unos 12 km). La temperatura media es $(T_{\text{máx}} + T_{\text{mín}})/2$. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las semanas recientes usan el archivo preliminar del mes de NCEI; esos reportes se marcan como preliminares y se actualizan cuando se publica el archivo final. Las normales corresponden a 1991–2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones

cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	Official ENSO probabilities	Public domain (NOAA)	—
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—
NOAA NCEI	nClimGrid-Daily, contiguous United States (1/24°, averaged here to 1/8°)	Public domain (NOAA)	Durre, I., et al. (2022). NOAA's nClimGrid-Daily Version 1. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/c4gt-r169
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
NOAA PSL	Real-time OLR MJO Index (ROMI)	Public domain (NOAA)	Kiladis et al. (2014), Mon. Wea. Rev., doi:10.1175/MWR-D-13-00301.1
National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA	U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics	Free to use with credit (NDMC)	The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.
US Census Bureau TIGERweb	US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)	Public domain (US Government work)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.