

Septiembre 2026

Final Emitido el 21/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/11/2026

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 27.1 °C (+0.5 °C respecto a 1991–2020): el 8.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026 (empatado con 2020).
- Precipitación estatal de 136.5 mm, 82 % de lo normal: el 15.º septiembre más seco de la serie 1979–2026.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 37.2 °C en Bahia Honda Sp el 5 de septiembre.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 149.9 mm en S Bay 15 S el 3 de septiembre.
- Se superaron 2 récords de estación (registro de al menos 20 años).
- Ondas de calor de alcance estatal: 0; ondas frías: 1.
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 52 % del estado con sequía (D1–D4) el 29 de septiembre de 2026 (–15 puntos desde el 25 de agosto de 2026).
- Condiciones de El Niño de intensidad muy fuerte en el Pacífico ecuatorial (ONI JAS 2026: +2.2 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media

27.1 °C

+0.5 °C vs. normal (normal 26.6)

Ligeramente por encima de la norma

8.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 2020)

Temperatura máxima

32.1 °C

+0.6 °C vs. normal (normal 31.5)

Ligeramente por encima de la norma

9.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 1986, 2025)

Temperatura mínima

22.1 °C

+0.4 °C vs. normal (normal 21.7)

Normal

14.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 2017)

Precipitación

136.5 mm

82% de lo normal (normal 167.0)

Cercano a lo normal

15.º más seco de 48 (1979–2026)


Récords de estación

2

Fuente: NOAA NCEI

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Septiembre 2026 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	4.7	0.6

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 3	3.6	0.5
Niño 3.4	2.8	0.3
Niño 4	0.9	0.0


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de El Niño de intensidad muy fuerte: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de JAS 2026 fue de +2.2 °C.


Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Diagrama de fases de la MJO (OMI en tiempo real)



Fuente: NOAA PSL

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
NAO	0.5	Positiva
AO	1.2	Positiva
PDO	-1.6	Negativa

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de +2.84 °C (+0.32 °C respecto al periodo anterior).

La MJO estuvo activa en 3 de 30 días, sobre todo en la fase 2 (océano Índico); amplitud media de 0.7.

Otros índices: NAO +0.53 (fase positiva); AO +1.16 (fase positiva); PDO -1.55 (fase negativa).

3 Precipitación

Precipitación estatal

136.5 mm


82% de lo normal (normal
167.0)

Cercano a lo normal

15.º más seco de 48 (1979–
2026)


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación acumulada




Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Noroeste	91.6	144.3	-36.5	Menos de lo normal
Norte	87.2	149.6	-41.7	Menos de lo normal
Centro-norte	123.1	160.7	-23.4	Menos de lo normal
Centro-sur	138.1	177.9	-22.4	Menos de lo normal
Sur de Florida	228.0	197.1	15.7	Cercano a lo normal

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Sur de Florida	Broward	Ft Lauderdale Executive AP	4.0	171.1
Sur de Florida	Broward	Ft Lauderdale Intl AP	1.0	162.8
Sur de Florida	Broward	Ft Lauderdale	5.0	118.2
Sur de Florida	Broward	Ft Lauderdale Beach	1.0	113.5
Sur de Florida	Broward	Hollywood N Perry AP	2.0	107.2
Sur de Florida	Broward	Pompano Beach Airpark	5.0	83.8
Sur de Florida	Miami-Dade	Miami Beach	2.0	81.7
Sur de Florida	Miami-Dade	Hialeah	4.0	65.5
Sur de Florida	Miami-Dade	Cape Florida	2.0	59.7
Norte	Baker	Glen St Mary 1 W	39.0	51.4

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Norte	Alachua	Gainesville Rgnl AP	40.0	-81.5
Noroeste	Okaloosa	Niceville	23.0	-71.2
Centro-norte	Volusia	Daytona Beach Intl AP	8.0	-70.7
Norte	Duval	Jacksonville Beach	3.0	-61.2
Centro-norte	Orange	Orlando Intl AP	27.0	-59.5
Noroeste	Franklin	Apalachicola AP	6.0	-58.5
Noroeste	Franklin	Apalachicola AP	6.0	-57.8
Sur de Florida	Lee	Ft Myers Page Fld AP	4.0	-57.6
Noroeste	Leon	Tallahassee	54.0	-57.5
Centro-sur	Polk	Winter Haven Gilbert AP	44.0	-49.3


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Condado	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
S Bay 15 S	Palm Beach	149.9	03/09/2026
Ft Lauderdale Beach	Broward	94.0	18/09/2026
Mayo	Lafayette	84.1	07/09/2026
Miami Beach	Miami-Dade	81.3	23/09/2026
W Palm Beach Intl AP	Palm Beach	79.5	17/09/2026
Brooksville Hernando Co AP	Hernando	79.0	09/09/2026
Curry Hammock Sp	Monroe	76.2	24/09/2026
Nw Florida Beaches Intl AP	Bay	75.9	11/09/2026
Ft Lauderdale	Broward	75.7	23/09/2026
Lisbon	Lake	69.9	08/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación diaria promedio estatal




Fuente: NOAA NCEI

Lámina diaria estatal y máximo diario en la malla

Día	Promedio estatal (mm)	Máximo en la malla (mm)	Condado
01/09/2026	5.9	23.8	Broward
02/09/2026	3.0	14.2	Broward
03/09/2026	8.8	49.5	Palm Beach
04/09/2026	3.8	13.9	Santa Rosa
05/09/2026	7.4	27.8	Washington
06/09/2026	7.1	30.6	Palm Beach
07/09/2026	8.3	27.9	Suwannee
08/09/2026	10.3	26.7	Hernando
09/09/2026	3.8	15.1	Highlands
10/09/2026	4.1	15.3	Hernando
11/09/2026	7.9	26.7	Escambia
12/09/2026	7.5	42.8	Escambia
13/09/2026	6.4	15.3	Walton
14/09/2026	3.8	11.5	Palm Beach
15/09/2026	0.6	4.9	Hardee
16/09/2026	3.2	16.3	Collier
17/09/2026	6.5	35.0	Broward
18/09/2026	3.1	42.5	Palm Beach
19/09/2026	4.1	43.8	Broward
20/09/2026	3.8	16.0	Pinellas
21/09/2026	9.2	32.9	Palm Beach
22/09/2026	3.9	11.9	Palm Beach
23/09/2026	7.2	48.5	Broward
24/09/2026	3.3	15.9	Monroe
25/09/2026	0.6	5.2	Brevard
26/09/2026	0.0	3.2	Monroe
27/09/2026	0.0	0.3	Monroe
28/09/2026	0.0	0.0	Escambia
29/09/2026	0.0	2.7	Collier
30/09/2026	3.1	53.0	Monroe

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación estatal en septiembre de cada año



Fuente: NOAA NCEI

La precipitación acumulada en el estado fue de 136.5 mm, el 82 % de su promedio 1991-2020 (167.0 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue el 15.º septiembre más seco de la serie 1979-2026.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Sur de Florida (116 %) y la de menor porcentaje, Norte (58 %).

El mayor acumulado diario en la malla se estimó el 30 de septiembre en Monroe (53.0 mm).

Fuente: NOAA NCEI

4 Temperatura

Temperatura media

27.1 °C


+0.5 °C vs. normal (normal 26.6)

Ligeramente por encima de la norma

8.º más cálido de 48 (1979-2026) (empatado con 2020)


Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media




Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media por región



Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Sur de Florida	Broward	Ft Lauderdale Beach	1.0	2.2
Noroeste	Okaloosa	Niceville	23.0	1.8
Noroeste	Washington	Chipley	40.0	1.6
Centro-norte	Lake	Clermont 9 S	40.0	1.3
Noroeste	Okaloosa	Crestview Faa/AP	47.0	1.1
Noroeste	Escambia	Pensacola Rgnl AP	36.0	1.1
Noroeste	Okaloosa	Destin Ft Walton Beach AP	6.0	0.9
Noroeste	Leon	Tallahassee	54.0	0.9
Noroeste	Jackson	Marianna Muni AP	33.0	0.9
Norte	Levy	Usher Twr	10.0	0.9

Fuente: NOAA NCEI


Estaciones con mayor anomalía negativa

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Sur de Florida	Broward	Ft Lauderdale Intl AP	1.0	-0.6
Sur de Florida	Broward	Hollywood N Perry AP	2.0	-0.6
Norte	St. Johns	Hastings 4NE	3.0	-0.4
Sur de Florida	Broward	Ft Lauderdale Executive AP	4.0	-0.4
Sur de Florida	Glades	Moore Haven Lock 1	11.0	-0.4

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Sur de Florida	Broward	Pompano Beach Airpark	5.0	-0.4
Centro-sur	Brevard	Melbourne Intl AP	7.0	-0.3
Sur de Florida	Miami-Dade	Miami Opa Locka AP	1.0	-0.3
Centro-sur	Brevard	Melbourne Wfo	11.0	-0.3
Sur de Florida	Palm Beach	W Palm Beach Intl AP	4.0	-0.2

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media estatal en septiembre de cada año



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media estatal fue de 27.1 °C, 0.5 °C por encima del promedio 1991–2020 (26.6 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue el 8.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026 (empatado con 2020).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+1.1 °C) y la menor en Sur de Florida (+0.1 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima

32.1 °C


+0.6 °C vs. normal (normal 31.5)

Ligeramente por encima de la norma

9.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 1986, 2025)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI


Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	31.0	Apalachicola AP	33.4	Tallahassee AP
Norte	29.9	Jacksonville Beach	31.8	Usher Twr
Centro-norte	29.4	Daytona Beach	33.7	Clermont 9 S
Centro-sur	30.3	Titusville	34.5	Ft Green 12 WSW
Sur de Florida	30.6	Palm Beach Gardens	34.0	Ft Lauderdale Beach

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura máxima estatal



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura máxima estatal fue de 32.1 °C, 0.6 °C por encima del promedio 1991–2020 (31.5 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue el 9.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026 (empatado con 1986, 2025).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+1.2 °C) y la menor en Sur de Florida (+0.3 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima

22.1 °C


+0.4 °C vs. normal (normal 21.7)

Normal

14.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 2017)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI


Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	20.4	Crestview Faa/Ap	24.0	Destin Ft Walton Beach AP
Norte	19.2	Hastings 4NE	23.7	Jacksonville Nas
Centro-norte	21.4	Mt Plymouth 1SSW	24.0	New Smyrna Bch - Marine Discov
Centro-sur	22.1	Sebring 23 SSE	25.8	Nettles Is
Sur de Florida	22.8	Moore Haven Lock 1	27.0	Key West Nas

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura mínima estatal



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura mínima estatal fue de 22.1 °C, 0.4 °C por encima del promedio 1991-2020 (21.7 °C), categoría «normal». Fue el 14.º septiembre más cálido de la serie 1979-2026 (empatado con 2017).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+1.1 °C) y la menor en Sur de Florida (−0.2 °C).

Fuente: NOAA NCEI

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

37.2 °C

Bahía Honda Sp · 05/09/2026

Temperatura mínima más baja

12.2 °C

Quincy 3 SSW · 28/09/2026

Máxima lluvia en 24 h

149.9 mm

S Bay 15 S · 03/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Manatee	Ft Green 12 WSW	37.2	11/09/2026
Monroe	Bahía Honda Sp	37.2	05/09/2026
Collier	Everglades City 5 NE	36.8	05/09/2026
Jackson	Marianna 7 NE	36.7	03/09/2026
Lake	Clermont 9 S	36.7	15/09/2026
Leon	Tallahassee AP	36.7	15/09/2026
Miami-Dade	Homestead Gen Aviation AP	36.7	13/09/2026
Broward	Ft Lauderdale Beach	36.1	24/09/2026
Marion	Ocala	36.1	14/09/2026
Orange	Orlando Intl AP	36.1	10/09/2026

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Washington	Chipley	36.1	15/09/2026
Okaloosa	Valparaiso Eglin Afb	36.0	15/09/2026
Highlands	Sebring 23 SSE	35.7	10/09/2026
Brevard	Palm Bay	35.6	06/09/2026
Hendry	Big Cypress	35.6	09/09/2026
Hillsborough	Plant City	35.6	10/09/2026
Polk	Winter Haven Gilbert AP	35.6	12/09/2026
St. Lucie	Ft Pierce	35.6	06/09/2026
Seminole	Sanford	35.6	15/09/2026
Bay	Nw Florida Beaches Intl AP	35.0	02/09/2026

Los 20 valores más extremos de 48.

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Gadsden	Quincy 3 SSW	12.2	28/09/2026
Leon	Tallahassee AP	12.2	28/09/2026
Columbia	Lake City 2 E	12.8	26/09/2026
Jackson	Marianna 7 NE	12.8	28/09/2026
Okaloosa	Crestview Faa/Ap	12.8	28/09/2026
Baker	Glen St Mary 1 W	13.3	28/09/2026
Holmes	Bonifay Tri Co AP	13.3	28/09/2026
Duval	Jacksonville	13.9	27/09/2026
Jefferson	Monticello 10 SW	13.9	26/09/2026
Lafayette	Mayo	13.9	28/09/2026
Lake	Mt Plymouth 1SSW	13.9	27/09/2026
Volusia	Deland 1 SSE	13.9	28/09/2026
Brevard	Scottsmoor 2.5 SSW	14.4	28/09/2026
Citrus	Inverness 3 SE	14.4	30/09/2026
Hernando	Brooksville Hernando Co AP	14.4	27/09/2026
St. Johns	Hastings 4NE	14.4	29/09/2026
Washington	Chipley	14.4	28/09/2026
Hardee	Wauchula	15.0	28/09/2026
Santa Rosa	Whiting Fld Nas S	15.0	28/09/2026
Alachua	Gainesville Rgnl AP	15.6	25/09/2026

Los 20 valores más extremos de 48.

Fuente: NOAA NCEI

Récords de estación superados

Estación	Condado	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Ft Lauderdale Beach	Broward	Temperatura máxima más alta	36.1	24/09/2026	35.6	22/09/1958
N Miami Beach #2	Miami-Dade	Temperatura máxima más alta	36.7	10/09/2026	35.0	30/09/2014

Valor diario más extremo del periodo frente al mismo periodo de todos los años previos del registro (al menos 20 años; para las semanas, el mismo mes).

Fuente: NOAA NCEI

Índices de extremos climáticos (promedio estatal)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	16.7	10.0	6.7	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	24.9	10.0	14.9	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	4.1	10.0	-5.9	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	9.2	10.0	-0.8	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	0.0	0.0	0.0	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	29.9	29.8	0.2	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	25.4	25.2	0.3	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	0.1	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	21.7	43.0	-21.3	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	50.3	83.9	-33.6	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	6.2	7.2	-1.0	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	10.2	6.5	3.7	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA NCEI

Ondas de calor y frío


Fechas	Tipo	Detalles
27/09/2026 – 29/09/2026	Onda fría	Hasta el 76 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida.

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del estado por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA NCEI

6 Sequía

Monitor de Sequía de EE. UU., 29 de septiembre de 2026



Mapa vigente desde el 29 de septiembre de 2026. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)

Mapa del	Sin sequía (%)	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
01/09/2026	8.8	91.2	66.2	29.7	3.6	0.0
08/09/2026	9.7	90.3	58.7	15.9	2.0	0.0
15/09/2026	9.7	90.3	54.5	13.7	2.0	0.0
22/09/2026	12.3	87.7	50.8	12.8	2.0	0.0
29/09/2026	11.4	88.6	52.4	12.8	1.8	0.0

Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Condados con la sequía más severa, Monitor de Sequía de EE. UU. del 29 de


septiembre de 2026 (% del condado)

Condado	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
Manatee	100.0	100.0	73.9	44.5	0.0
Hillsborough	100.0	100.0	65.2	21.2	0.0
Hardee	100.0	100.0	91.0	15.3	0.0
Pinellas	100.0	100.0	99.8	14.1	0.0
Columbia	100.0	70.0	19.2	14.1	0.0
DeSoto	100.0	100.0	24.7	9.5	0.0
Gilchrist	100.0	80.7	20.1	9.1	0.0
Highlands	100.0	100.0	24.8	6.9	0.0
Sarasota	100.0	100.0	51.4	2.3	0.0
Alachua	100.0	100.0	17.0	1.4	0.0

Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de septiembre 2026



SPI calculado con NCLIMGRID; distribución gamma ajustada a los acumulados de 1991-2020.

Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: NOAA NCEI

Condados con el SPI-3 más bajo

Condado	SPI-1	SPI-3	SPI-6	SPI-12	Categoría
Baker	-0.6	-1.2	-0.7	-2.1	Déficit moderado
Nassau	-0.9	-1.2	-0.6	-1.7	Déficit moderado
Gadsden	-0.6	-1.0	-0.5	-1.8	Déficit moderado
Hamilton	-0.6	-1.0	-0.7	-2.0	Déficit débil
Monroe	0.1	-1.0	-1.4	-1.9	Déficit débil
Leon	-0.8	-1.0	-0.9	-2.2	Déficit débil
Levy	-0.5	-1.0	-1.2	-2.3	Déficit débil
Duval	-0.8	-0.9	-0.6	-1.6	Déficit débil
Charlotte	-0.6	-0.9	-1.1	-1.7	Déficit débil
Lee	-0.6	-0.9	-0.9	-1.7	Déficit débil

Fuente: NOAA NCEI

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 29 de septiembre de 2026: el 52 % del estado con sequía (D1–D4), el 13 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 2 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 89 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 25 de agosto de 2026, el 67 % del estado estaba con sequía: un cambio de –15 puntos en el periodo.

Condados con mayor proporción en sequía severa o peor (D2–D4): Pinellas (100 %), Hardee (91 %) y Manatee (74 %).

SPI-3 (Jul–Sep 2026): promedio estatal de –0.51; el 15 % del estado con sequía (SPI ≤ –1.0) y el 1 % con sequía severa o extrema.

Condados más afectados: Baker (–1.21), Nassau (–1.20) y Gadsden (–1.04).

SPI-1 (septiembre 2026): el 1 % del estado con sequía.

SPI-6 (Abr–Sep 2026): el 28 % del estado con sequía.

SPI-12 (Oct 2025–Sep 2026): el 78 % del estado con sequía.


7 Eventos notables y tiempo severo

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del estado.

9 Perspectivas


Perspectiva para octubre 2026: tercil más probable

Precipitación



- | | |
|----------------------|-------------------|
| Superior a lo normal | Normal a superior |
| Normal a inferior | |
| Normal | |


Temperatura media



- | | |
|----------------------|-------------------|
| Superior a lo normal | Normal a superior |
| Inferior a lo normal | |
| Normal a inferior | |
| Normal | |

Fuente: NOAA CPC

Perspectiva para Oct-Dic 2026: tercil más probable




Fuente: NOAA CPC

Probabilidad de cada tercil por región, Oct-Dic 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Noroeste	8.0	21.0	71.0	17.0	33.0	50.0
Norte	9.0	25.0	66.0	20.0	30.0	50.0
Centro-norte	17.0	29.0	54.0	20.0	31.0	49.0
Centro-sur	19.0	29.0	52.0	16.0	28.0	57.0
Sur de Florida	25.0	30.0	45.0	10.0	26.0	64.0

Fuente: NOAA CPC

Pronóstico de ENOS: probabilidad de cada fase (%)




Fuente: NOAA CPC

Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en octubre 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

- Precipitación, octubre 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.
- Temperatura media, octubre 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.
- Precipitación, Oct–Dic 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 96 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.
- Temperatura media, Oct–Dic 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 97 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.
- Probabilidad de El Niño según el pronóstico oficial de ENOS: SON 100 %, OND 100 %, NDJ 100 % y DJF 100 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por condado (mm)

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Alachua	32.7	38.6	21.1	15.2	156.5	102.0	122.7	265.4	81.6
Baker	41.8	43.0	36.1	23.1	192.6	125.3	88.0	193.8	88.7
Bay	61.9	72.5	35.9	27.6	277.2	169.9	136.5	174.6	100.3
Bradford	33.9	35.3	32.4	18.9	175.0	107.0	110.6	236.0	88.7
Brevard	13.1	44.4	72.7	110.4	71.0	202.2	191.5	168.9	131.8
Broward	32.8	3.1	112.9	86.9	141.4	85.5	160.7	147.0	352.4
Calhoun	66.7	67.9	34.2	33.8	246.3	188.6	104.0	163.8	87.4
Charlotte	19.5	27.9	88.1	57.3	120.6	134.9	197.2	165.9	140.4
Citrus	23.3	59.2	42.8	30.1	152.0	81.7	170.2	245.8	138.0
Clay	33.7	30.6	48.4	28.2	138.9	124.4	115.2	200.2	101.9
Collier	21.9	8.7	55.6	56.5	150.6	146.4	197.9	144.5	210.9
Columbia	35.8	51.8	30.3	28.9	172.7	141.6	97.5	215.0	81.2
DeSoto	18.9	32.5	80.7	58.8	86.5	112.2	198.8	171.0	134.0
Dixie	35.8	54.7	21.8	20.7	135.8	118.5	119.7	260.6	79.9
Duval	41.1	26.0	51.6	29.8	140.0	148.1	97.5	171.4	105.9
Escambia	69.6	61.6	47.2	38.0	244.8	202.9	137.6	143.4	114.8
Flagler	18.6	44.6	55.0	38.5	145.4	153.6	127.3	167.8	101.3

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Franklin	47.1	57.7	39.8	11.2	249.6	131.4	213.6	165.9	70.7
Gadsden	81.0	52.1	35.5	30.6	168.1	173.2	92.6	154.0	67.7
Gilchrist	34.0	48.9	20.1	23.8	162.5	117.1	105.1	263.0	77.9
Glades	10.0	16.1	86.9	63.6	98.5	94.8	200.4	120.7	140.6
Gulf	47.3	60.7	39.3	16.3	258.2	149.4	193.4	166.8	78.9
Hamilton	41.9	43.7	28.0	21.0	129.3	167.2	85.8	188.1	72.1
Hardee	18.6	32.8	56.1	61.3	68.4	95.9	224.5	185.1	133.4
Hendry	12.5	9.1	65.6	76.5	151.7	111.7	174.8	130.5	178.4
Hernando	22.2	41.9	46.7	28.9	149.4	52.8	216.9	285.1	167.6
Highlands	17.1	30.2	70.7	64.3	50.6	90.6	215.1	142.6	136.6
Hillsborough	22.6	42.4	48.4	39.1	121.7	69.7	240.2	231.7	146.9
Holmes	58.7	99.0	44.7	37.8	363.9	231.2	109.0	157.7	93.5
Indian River	14.7	56.3	64.3	175.3	90.9	188.3	240.4	127.7	148.1
Jackson	75.2	80.4	31.8	38.9	259.8	208.3	77.9	143.9	83.6
Jefferson	57.0	58.3	36.9	9.0	125.4	120.0	148.9	168.1	58.6
Lafayette	36.3	67.6	33.2	16.3	150.0	128.3	158.6	244.0	75.9
Lake	20.1	40.1	51.1	35.0	139.7	95.0	174.5	157.3	124.5
Lee	20.4	16.6	60.9	59.6	134.4	150.2	212.7	154.8	154.3
Leon	74.4	49.1	37.5	15.8	143.0	132.2	132.0	151.0	59.4
Levy	34.0	46.7	18.1	24.9	135.3	98.9	95.7	251.6	86.9
Liberty	63.9	57.9	36.6	24.7	222.7	168.6	140.1	164.6	77.0
Madison	42.1	61.2	33.5	11.9	126.4	136.6	135.0	188.7	61.3
Manatee	22.2	41.3	63.3	42.5	119.2	60.5	223.6	207.1	140.1
Marion	28.1	63.5	39.0	23.8	121.8	106.4	142.9	187.7	101.9
Martin	13.8	33.9	73.2	149.9	124.7	143.0	191.1	105.1	178.5
Miami-Dade	29.8	3.4	112.4	69.7	116.6	106.6	146.7	139.2	277.1
Monroe	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nassau	48.1	31.3	44.1	22.8	167.8	150.5	91.5	173.0	93.4
Okaloosa	82.7	75.6	41.2	23.5	328.6	163.5	135.4	188.6	120.2
Okeechobee	14.7	39.8	70.1	119.8	89.7	146.2	246.6	120.7	139.4
Orange	18.6	27.5	50.4	50.7	82.7	125.7	168.5	188.2	112.2
Osceola	16.6	40.9	68.8	101.7	58.8	129.8	185.8	151.5	121.7
Palm Beach	16.6	12.2	102.9	117.6	141.7	98.9	170.4	125.1	291.0
Pasco	25.4	37.6	42.1	32.6	144.6	48.8	234.3	273.3	164.1
Pinellas	22.3	41.3	51.4	40.7	126.0	54.8	208.9	262.6	140.6
Polk	22.4	36.3	50.8	70.6	75.3	113.0	241.4	180.7	141.2
Putnam	25.9	42.5	50.9	28.5	121.0	125.1	137.8	187.9	105.1
St. Johns	27.5	39.1	53.2	31.4	110.3	134.8	122.8	153.7	117.4
St. Lucie	16.9	51.5	66.1	175.0	127.7	181.2	241.2	124.2	148.0
Santa Rosa	79.5	73.9	46.0	24.9	280.0	159.3	149.5	173.5	117.2
Sarasota	26.7	42.5	70.8	42.7	130.6	64.0	225.0	200.0	147.2
Seminole	18.5	26.8	51.4	37.8	83.2	151.3	187.3	198.1	106.8
Sumter	21.7	51.6	45.3	30.3	166.3	79.1	174.8	186.8	145.4
Suwannee	36.5	58.0	32.9	20.9	157.1	145.1	131.3	220.9	75.3
Taylor	39.4	70.1	34.5	6.7	105.3	115.2	192.5	226.2	71.8
Union	32.6	45.6	31.0	25.4	187.7	112.4	101.0	230.6	85.7
Volusia	17.4	33.0	55.9	38.9	135.2	159.7	166.4	205.6	98.4
Wakulla	65.3	52.7	37.5	13.1	158.4	130.3	167.8	165.7	66.2

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Walton	75.8	82.2	40.7	25.9	355.0	189.0	131.5	185.0	113.0
Washington	67.8	92.6	37.6	40.7	326.7	198.4	101.6	157.3	100.1

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Noroeste	17.8	20.2	25.0	27.4	29.0	31.7	33.8	33.4	32.1
Norte	19.2	20.8	26.1	28.7	30.5	33.2	34.4	33.5	31.8
Centro-norte	21.2	22.0	27.3	28.6	32.0	33.4	33.8	33.5	31.9
Centro-sur	22.9	23.2	28.1	28.8	32.7	33.8	34.0	33.9	32.2
Sur de Florida	24.8	25.3	29.1	29.3	33.1	33.8	34.3	34.4	32.6

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Noroeste	11.1	13.3	18.4	20.5	23.5	26.9	28.5	28.2	26.6
Norte	12.1	13.2	18.9	21.3	24.7	27.4	28.8	28.2	26.4
Centro-norte	14.4	14.6	21.0	22.3	26.4	28.0	28.8	28.6	27.1
Centro-sur	16.0	15.8	22.1	23.2	27.1	28.5	28.9	29.0	27.5
Sur de Florida	18.6	18.2	23.4	24.4	27.6	28.8	29.5	29.6	27.9

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Noroeste	4.4	6.4	11.7	13.6	18.1	22.0	23.2	23.1	21.2
Norte	4.9	5.5	11.8	14.0	18.9	21.7	23.2	22.8	21.1
Centro-norte	7.6	7.3	14.7	16.1	20.8	22.6	23.7	23.6	22.2
Centro-sur	9.1	8.3	16.0	17.6	21.5	23.2	23.9	24.0	22.9
Sur de Florida	12.5	11.2	17.8	19.4	22.2	23.8	24.8	24.8	23.2

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00080211	Apalachicola AP	Franklin	29.7	−85.0	6.1	100.0
USC00080236	Archbold Bio Stn	Highlands	27.2	−81.4	41.5	30.0
USC00080414	Bahia Honda Sp	Monroe	24.7	−81.3	2.4	97.0
USC00080478	Bartow 1SE	Polk	27.9	−81.8	34.1	0.0
USC00080737	Big Cypress	Hendry	26.3	−81.0	4.6	100.0
USC00080945	Bradenton 5 ESE	Manatee	27.4	−82.5	5.2	77.0
USC00081276	Canal Pt Usda	Palm Beach	26.9	−80.6	9.1	70.0
USC00081306	Cape Florida	Miami-Dade	25.7	−80.2	1.8	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00081544	Chipley	Washington	30.8	-85.6	39.6	93.0
USC00081641	Clermont 9 S	Lake	28.5	-81.7	39.6	93.0
USC00082046	Curry Hammock Sp	Monroe	24.7	-81.0	1.2	90.0
USC00082150	Daytona Beach	Volusia	29.2	-81.0	8.8	97.0
USC00082229	Deland 1 SSE	Volusia	29.0	-81.3	7.6	90.0
USC00082298	Devils Garden	Hendry	26.7	-81.1	7.9	0.0
USC00082418	Dry Tortugas	Monroe	24.6	-82.9	0.9	80.0
USC00082944	Fernandina Beach	Nassau	30.7	-81.5	14.9	60.0
USC00083153	Ft Green 12 WSW	Manatee	27.6	-82.1	34.1	100.0
USC00083163	Ft Lauderdale	Broward	26.1	-80.2	4.9	97.0
USC00083168	Ft Lauderdale Beach	Broward	26.1	-80.1	1.2	83.0
USC00083207	Ft Pierce	St. Lucie	27.4	-80.4	7.6	100.0
USC00083470	Glen St Mary 1 W	Baker	30.3	-82.2	39.0	93.0
USC00083874	Hastings 4NE	St. Johns	29.8	-81.5	3.0	100.0
USC00083909	Hialeah	Miami-Dade	25.8	-80.3	3.7	93.0
USC00083986	Hillsborough Rvr Sp	Hillsborough	28.1	-82.2	16.2	0.0
USC00084050	Hollywood	Broward	26.0	-80.1	2.7	93.0
USC00084095	Homestead Gen Aviation AP	Miami-Dade	25.5	-80.5	2.7	90.0
USC00084289	Inverness 3 SE	Citrus	28.8	-82.3	17.7	97.0
USC00084366	Jacksonville Beach	Duval	30.3	-81.4	3.0	100.0
USC00084394	Jasper	Hamilton	30.5	-82.9	39.6	0.0
USC00084412	John Pennekamp Sp	Monroe	25.2	-80.3	1.8	93.0
USC00084461	Juno Beach	Palm Beach	26.9	-80.1	1.5	30.0
USC00084500	Kenansville	Osceola	27.9	-81.0	18.6	47.0
USC00084571	Key W Wfo	Monroe	24.6	-81.8	1.2	97.0
USC00084621	Kissimmee Prairie Preserve	Okeechobee	27.6	-81.1	21.9	0.0
USC00084625	Kissimmee 2	Osceola	28.3	-81.4	18.3	93.0
USC00084731	Lake City 2 E	Columbia	30.2	-82.6	59.4	47.0
USC00084802	Lakeland 2	Polk	28.0	-82.0	42.4	0.0
USC00085076	Lisbon	Lake	28.9	-81.8	20.7	87.0
USC00085359	Marco Is	Collier	25.9	-81.7	3.0	100.0
USC00085377	Marianna 7 NE	Jackson	30.7	-85.0	35.1	70.0
USC00085539	Mayo	Lafayette	30.1	-83.2	25.3	40.0
USC00085612	Melbourne Wfo	Brevard	28.1	-80.7	10.7	97.0
USC00085667	Miami Nwsfo	Miami-Dade	25.8	-80.4	4.3	100.0
USC00085880	Monticello 10 SW	Jefferson	30.4	-84.0	66.8	90.0
USC00085895	Moore Haven Lock 1	Glades	26.8	-81.1	10.7	100.0
USC00086048	Muse	Glades	26.8	-81.5	13.1	0.0
USC00086078	Naples	Collier	26.2	-81.7	12.2	0.0
USC00086092	Nettles Is	St. Lucie	27.3	-80.2	3.0	60.0
USC00086240	Niceville	Okaloosa	30.5	-86.5	22.6	100.0
USC00086315	N Miami Beach #2	Miami-Dade	25.9	-80.2	3.0	87.0
USC00086319	N Port	Sarasota	27.0	-82.2	3.7	0.0
USC00086414	Ocala	Marion	29.2	-82.1	22.9	97.0
USC00086634	Orlando W	Orange	28.5	-81.5	45.7	97.0
USC00086761	Palm Bay	Brevard	27.9	-80.6	8.2	93.0
USC00086764	Palm Beach Gardens	Palm Beach	26.8	-80.1	6.1	93.0
USC00086767	Palm Coast 6NE	Flagler	29.6	-81.2	1.5	87.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00086999	Pensacola 7 NNE	Escambia	30.5	-87.2	34.7	100.0
USC00087025	Perry	Taylor	30.1	-83.6	13.7	0.0
USC00087205	Plant City	Hillsborough	28.0	-82.1	33.2	100.0
USC00087228	Mt Plymouth 1SSW	Lake	28.8	-81.5	27.4	100.0
USC00087261	New Smyrna Bch - Marine Discov	Volusia	29.0	-80.9	4.9	90.0
USC00087304	Port Salerno 5W	Martin	27.1	-80.3	3.7	100.0
USC00087429	Quincy 3 SSW	Gadsden	30.5	-84.6	72.2	23.0
USC00087760	Royal Palm Rs	Miami-Dade	25.4	-80.6	2.1	100.0
USC00087826	St Augustine Wtp	St. Johns	29.9	-81.3	3.7	53.0
USC00087851	Saint Leo	Pasco	28.3	-82.3	52.7	0.0
USC00087887	St Petersburg 2	Pinellas	27.8	-82.7	6.7	0.0
USC00087982	Sanford	Seminole	28.8	-81.3	3.7	83.0
USC00088051	Scottsmoor 2.5 SSW	Brevard	28.7	-80.9	12.8	90.0
USC00088368	S Bay 15 S	Palm Beach	26.5	-80.6	6.1	53.0
USC00088620	Stuart	Martin	27.2	-80.2	4.0	100.0
USC00088756	Tallahassee AP	Leon	30.4	-84.4	16.8	97.0
USC00088782	Tampa Bay Area Wfo	Hillsborough	27.7	-82.4	12.2	100.0
USC00088784	Tampa 6 NE	Hillsborough	28.1	-82.5	13.4	0.0
USC00088824	Tarpon Spgs Sewage Plt	Pinellas	28.2	-82.8	1.8	27.0
USC00088942	Titusville	Brevard	28.6	-80.8	4.9	97.0
USC00089120	Usher Twr	Levy	29.4	-82.8	10.1	100.0
USC00089176	Venice	Sarasota	27.1	-82.4	2.4	87.0
USC00089219	Vero Beach 4SE	Indian River	27.7	-80.4	6.1	60.0
USC00089401	Wauchula	Hardee	27.5	-81.8	18.3	53.0
USC00089795	Woodruff Dam	Jackson	30.7	-84.9	32.6	0.0
USW00003818	Marianna Muni AP	Jackson	30.8	-85.2	32.6	100.0
USW00003852	Valparaiso Hurlburt Fld	Okaloosa	30.4	-86.7	11.9	100.0
USW00003853	Mayport Pilot Stn	Duval	30.4	-81.4	4.9	37.0
USW00003855	Pensacola Forest Sherman Nas	Escambia	30.4	-87.3	8.5	40.0
USW00012809	Bartow Muni AP	Polk	27.9	-81.8	57.0	0.0
USW00012810	Macdill Afb	Hillsborough	27.9	-82.5	7.9	100.0
USW00012812	Punta Gorda Charlotte Co AP	Charlotte	26.9	-82.0	6.1	100.0
USW00012815	Orlando Intl AP	Orange	28.4	-81.3	27.1	100.0
USW00012816	Gainesville Rgnl AP	Alachua	29.7	-82.3	40.5	100.0
USW00012818	Brooksville Hernando Co AP	Hernando	28.5	-82.5	19.8	100.0
USW00012819	Leesburg Muni AP	Lake	28.8	-81.8	20.7	100.0
USW00012826	Homestead Afb	Miami-Dade	25.5	-80.4	4.9	100.0
USW00012832	Apalachicola AP	Franklin	29.7	-85.0	5.5	100.0
USW00012834	Daytona Beach Intl AP	Volusia	29.2	-81.1	7.9	100.0
USW00012835	Ft Myers Page Fld AP	Lee	26.6	-81.9	4.0	100.0
USW00012836	Key W Intl AP	Monroe	24.6	-81.8	0.3	100.0
USW00012838	Melbourne Intl AP	Brevard	28.1	-80.6	6.7	97.0
USW00012839	Miami Intl AP	Miami-Dade	25.8	-80.3	1.5	100.0
USW00012841	Orlando Executive AP	Orange	28.5	-81.3	31.7	100.0
USW00012842	Tampa Intl AP	Hillsborough	28.0	-82.5	1.8	100.0
USW00012843	Vero Beach Intl AP	Indian River	27.7	-80.4	5.8	100.0
USW00012844	W Palm Beach Intl AP	Palm Beach	26.7	-80.1	3.7	100.0
USW00012849	Ft Lauderdale Intl AP	Broward	26.1	-80.2	0.9	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00012850	Key West Nas	Monroe	24.6	-81.7	1.8	100.0
USW00012854	Orlando Sanford AP	Seminole	28.8	-81.2	14.9	100.0
USW00012861	Ocala Jim Taylor Fld	Marion	29.2	-82.2	26.5	0.0
USW00012867	Cocoa Beach Patrick Afb	Brevard	28.2	-80.6	3.0	100.0
USW00012868	Cape Kennedy Afs	Brevard	28.5	-80.6	4.9	100.0
USW00012871	Sarasota Bradenton AP	Manatee	27.4	-82.6	5.2	100.0
USW00012873	St Petersburg Clearwater Intl	Pinellas	27.9	-82.7	0.0	100.0
USW00012876	Winter Haven Gilbert AP	Polk	28.1	-81.8	43.6	100.0
USW00012882	Miami Opa Locka AP	Miami-Dade	25.9	-80.3	1.2	100.0
USW00012883	Lakeland Linder Rgnl AP	Polk	28.0	-82.0	45.1	100.0
USW00012885	Ft Lauderdale Executive AP	Broward	26.2	-80.2	3.7	100.0
USW00012888	Miami Kendall Tamiami Exec AP	Miami-Dade	25.6	-80.4	1.8	0.0
USW00012894	Ft Myers SW Florida Rgnl AP	Lee	26.5	-81.8	8.2	100.0
USW00012895	Ft Pierce St Lucie Co Intl AP	St. Lucie	27.5	-80.4	5.8	100.0
USW00012896	Marathon AP	Monroe	24.7	-81.0	0.9	100.0
USW00012897	Naples Muni AP	Collier	26.2	-81.8	2.1	100.0
USW00013846	Tyndall Afb	Bay	30.1	-85.6	7.0	100.0
USW00013858	Valparaiso Eglin Afb	Okaloosa	30.5	-86.5	18.0	97.0
USW00013884	Crestview Faa/AP	Okaloosa	30.8	-86.5	46.9	100.0
USW00013889	Jacksonville	Duval	30.5	-81.7	48.8	100.0
USW00013899	Pensacola Rgnl AP	Escambia	30.5	-87.2	36.0	100.0
USW00053847	Whiting Fld Nas S	Santa Rosa	30.7	-87.0	50.0	73.0
USW00053848	Choctaw Naval Outlying Fld Mil	Santa Rosa	30.5	-87.0	34.1	33.0
USW00053853	Destin Ft Walton Beach AP	Okaloosa	30.4	-86.5	5.5	100.0
USW00053860	Jacksonville Craig Muni AP	Duval	30.3	-81.5	11.9	100.0
USW00063871	Bonifay Tri Co AP	Holmes	30.8	-85.6	31.1	100.0
USW00063890	Jacksonville Whitehouse Naval	Duval	30.4	-81.9	27.1	100.0
USW00073805	Nw Florida Beaches Intl AP	Bay	30.3	-85.8	17.1	100.0
USW00092805	Pompano Beach Airpark	Broward	26.2	-80.1	4.6	100.0
USW00092806	St Petersburg Albert Whitted A	Pinellas	27.8	-82.6	1.2	100.0
USW00092809	Hollywood N Perry AP	Broward	26.0	-80.2	1.8	100.0
USW00092811	Miami Beach	Miami-Dade	25.8	-80.1	2.4	0.0
USW00092814	St Augustine AP	St. Johns	30.0	-81.3	3.0	0.0
USW00092821	Titusville 7 E	Brevard	28.6	-80.7	0.9	100.0
USW00092826	Everglades City 5 NE	Collier	25.9	-81.3	1.2	100.0
USW00092827	Sebring 23 SSE	Highlands	27.2	-81.4	45.7	100.0
USW00093805	Tallahassee	Leon	30.4	-84.3	53.9	100.0
USW00093837	Jacksonville Nas	Duval	30.2	-81.7	6.1	93.0
USW00093841	Whiting Fld Nas	Santa Rosa	30.7	-87.0	60.7	77.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: NOAA nClimGrid-Daily. Precipitación: NOAA nClimGrid-Daily. nClimGrid-Daily es la malla de los valores estatales oficiales de la NOAA; aquí se promedia de 1/24° a 1/8° (unos 12 km). La temperatura media es $(T_{\text{máx}} + T_{\text{mín}})/2$. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las semanas recientes usan el archivo preliminar del mes de NCEI; esos reportes se marcan como preliminares y se actualizan cuando se publica el archivo final. Las normales corresponden a 1991–2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	Official ENSO probabilities	Public domain (NOAA)	—
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—
NOAA NCEI	nClimGrid-Daily, contiguous United States (1/24°, averaged here to 1/8°)	Public domain (NOAA)	Durre, I., et al. (2022). NOAA's nClimGrid-Daily Version 1. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/c4gt-r169
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
NOAA PSL	Real-time OLR MJO Index (ROMI)	Public domain (NOAA)	Kiladis et al. (2014), Mon. Wea. Rev., doi:10.1175/MWR-D-13-00301.1

Fuente	Producto	Licencia	Cita
National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA	U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics	Free to use with credit (NDMC)	The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.
US Census Bureau TIGERweb	US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)	Public domain (US Government work)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.