

# Año 2025

**Final** Emitido el 21/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/01/2027

---

## 1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 22.4 °C (+0.4 °C respecto a 1991–2020): el 13.º año más cálido de la serie 1979–2025.
- Precipitación estatal de 1132.5 mm, 82 % de lo normal: el 6.º año más seco de la serie 1979–2025.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 40.6 °C en Clermont 9 S el 29 de julio.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 332.7 mm en Titusville el 27 de octubre.
- Se superaron 9 récords de estación (registro de al menos 20 años).
- Ondas de calor de alcance estatal: 7; ondas frías: 1.
- 2 ciclones tropicales pasaron a menos de 300 km del estado, sin tocar tierra.
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 83 % del estado con sequía (D1–D4) el 30 de diciembre de 2025 (+54 puntos desde el 31 de diciembre de 2024).
- Condiciones de La Niña de intensidad débil en el Pacífico ecuatorial (ONI OND 2025: –0.6 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media

22.4 °C

+0.4 °C vs. normal (normal 22.0)

Normal

13.º más cálido de 47 (1979–2025)

Temperatura máxima

28.3 °C

+0.6 °C vs. normal (normal 27.7)

Ligeramente por encima de la norma

7.º más cálido de 47 (1979–2025)

Temperatura mínima

16.6 °C

+0.3 °C vs. normal (normal 16.3)

Normal

14.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1990, 1994)

Precipitación

1132.5 mm

82% de lo normal (normal 1381.3)

Cercano a lo normal

6.º más seco de 47 (1979–2025)


Récords de estación

9

Fuente: NOAA NCEI

## 2 Condiciones globales y forzantes climáticos

### Anomalía de la temperatura superficial del mar, Año 2025 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

### Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

| Región   | Anomalía (°C) | Cambio respecto al periodo anterior (°C) |
|----------|---------------|------------------------------------------|
| Niño 1+2 | 0.2           | 0.3                                      |
| Niño 3   | -0.2          | -0.5                                     |

| Región   | Anomalía (°C) | Cambio respecto al periodo anterior (°C) |
|----------|---------------|------------------------------------------|
| Niño 3.4 | -0.3          | -0.7                                     |
| Niño 4   | -0.2          | -0.8                                     |


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de La Niña de intensidad débil: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de OND 2025 fue de -0.6 °C.

Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Índices de teleconexión

| Índice | Valor | Fase     |
|--------|-------|----------|
| NAO    | 0.0   | Neutral  |
| AO     | 0.2   | Neutral  |
| PDO    | -2.0  | Negativa |

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de -0.31 °C (-0.71 °C respecto al periodo anterior).

Otros índices: NAO +0.02 (fase neutral); AO +0.20 (fase neutral); PDO -1.99 (fase negativa).

### 3 Precipitación

Precipitación estatal

**1132.5** mm


82% de lo normal (normal  
1381.3)

Cercano a lo normal

6.º más seco de 47 (1979–  
2025)


Fuente: NOAA NCEI

#### Precipitación acumulada




Fuente: NOAA NCEI

## Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación por región

| Región         | Acumulado (mm) | Normal (mm) | Diferencia (%) | Categoría           |
|----------------|----------------|-------------|----------------|---------------------|
| Noroeste       | 1245.4         | 1494.8      | -16.7          | Cercano a lo normal |
| Norte          | 1145.0         | 1348.5      | -15.1          | Cercano a lo normal |
| Centro-norte   | 1072.7         | 1313.1      | -18.3          | Cercano a lo normal |
| Centro-sur     | 1098.7         | 1335.1      | -17.7          | Cercano a lo normal |
| Sur de Florida | 1083.8         | 1389.5      | -22.0          | Menos de lo normal  |

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor exceso de precipitación

| Región       | Condado | Estación                   | Altitud (m) | Anomalía (%) |
|--------------|---------|----------------------------|-------------|--------------|
| Centro-sur   | Brevard | Titusville                 | 5.0         | 23.9         |
| Norte        | Duval   | Jacksonville Craig Muni AP | 12.0        | 4.0          |
| Centro-norte | Orange  | Orlando Intl AP            | 27.0        | 3.9          |
| Centro-sur   | Brevard | Melbourne Intl AP          | 7.0         | 1.1          |

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

| Región         | Condado | Estación                   | Altitud (m) | Anomalía (%) |
|----------------|---------|----------------------------|-------------|--------------|
| Sur de Florida | Broward | Ft Lauderdale Executive AP | 4.0         | -81.7        |

| Región         | Condado    | Estación                      | Altitud (m) | Anomalia (%) |
|----------------|------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Sur de Florida | Broward    | Hollywood N Perry AP          | 2.0         | -55.8        |
| Centro-sur     | Manatee    | Ft Green 12 WSW               | 34.0        | -44.0        |
| Sur de Florida | Miami-Dade | Miami Kendall Tamiami Exec AP | 2.0         | -41.6        |
| Sur de Florida | Martin     | Stuart                        | 4.0         | -36.1        |
| Sur de Florida | Miami-Dade | Miami Opa Locka AP            | 1.0         | -35.5        |
| Centro-norte   | Hernando   | Brooksville Hernando Co AP    | 20.0        | -35.3        |
| Centro-sur     | Sarasota   | Venice                        | 2.0         | -34.0        |
| Sur de Florida | Broward    | Ft Lauderdale                 | 5.0         | -33.7        |
| Centro-sur     | Polk       | Winter Haven Gilbert AP       | 44.0        | -33.5        |


Fuente: NOAA NCEI

### Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

| Estación         | Condado    | Lluvia máxima en 24 h (mm) | Fecha      |
|------------------|------------|----------------------------|------------|
| Titusville       | Brevard    | 332.7                      | 27/10/2025 |
| Mt Plymouth 1SSW | Lake       | 268.7                      | 27/10/2025 |
| Flamingo Rs      | Monroe     | 184.2                      | 05/06/2025 |
| Miami Beach      | Miami-Dade | 184.2                      | 31/03/2025 |
| Key W Wfo        | Monroe     | 168.1                      | 24/02/2025 |
| Mayo             | Lafayette  | 165.1                      | 10/03/2025 |
| Lisbon           | Lake       | 153.2                      | 27/10/2025 |
| Leesburg Muni AP | Lake       | 153.2                      | 26/10/2025 |
| Lake City 2 E    | Columbia   | 145.0                      | 19/01/2025 |
| Marathon AP      | Monroe     | 132.6                      | 10/10/2025 |


Fuente: NOAA NCEI

### Precipitación estatal en cada año



Fuente: NOAA NCEI

# Precipitación mensual y normal 1991–2020



Fuente: NOAA NCEI

La precipitación acumulada en el estado fue de 1132.5 mm, el 82 % de su promedio 1991–2020 (1381.3 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue el 6.º año más seco de la serie 1979–2025.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Norte (85 %) y la de menor porcentaje, Sur de Florida (78 %).

Fuente: NOAA NCEI

## 4 Temperatura

Temperatura media

**22.4 °C**


+0.4 °C vs. normal (normal 22.0)

Normal

13.º más cálido de 47 (1979–2025)


Fuente: NOAA NCEI

## Temperatura media




Fuente: NOAA NCEI

## Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

## Anomalía de temperatura media por región



Fuente: NOAA NCEI

### Estaciones con mayor anomalía positiva

| Región         | Condado      | Estación                   | Altitud (m) | Anomalía (°C) |
|----------------|--------------|----------------------------|-------------|---------------|
| Centro-norte   | Lake         | Clermont 9 S               | 40.0        | 1.8           |
| Sur de Florida | Broward      | Ft Lauderdale Beach        | 1.0         | 1.5           |
| Sur de Florida | Broward      | Ft Lauderdale Executive AP | 4.0         | 1.3           |
| Centro-sur     | Hillsborough | Plant City                 | 33.0        | 1.3           |
| Sur de Florida | Broward      | Hollywood N Perry AP       | 2.0         | 1.1           |
| Centro-norte   | Volusia      | Deland 1 SSE               | 8.0         | 1.0           |
| Sur de Florida | Broward      | Pompano Beach Airpark      | 5.0         | 1.0           |
| Centro-sur     | Hillsborough | Tampa Intl AP              | 2.0         | 0.9           |
| Sur de Florida | Miami-Dade   | Homestead Gen Aviation AP  | 3.0         | 0.9           |
| Sur de Florida | Monroe       | Key West Nas               | 2.0         | 0.9           |

Fuente: NOAA NCEI


### Estaciones con mayor anomalía negativa

| Región         | Condado  | Estación        | Altitud (m) | Anomalía (°C) |
|----------------|----------|-----------------|-------------|---------------|
| Norte          | Dixie    | Cross City AP   | 12.0        | -0.4          |
| Norte          | Levy     | Usher Twr       | 10.0        | -0.3          |
| Centro-sur     | Sarasota | Myakka Rvr Sp   | 6.0         | -0.3          |
| Sur de Florida | Monroe   | Marathon AP     | 1.0         | -0.2          |
| Noroeste       | Franklin | Apalachicola AP | 6.0         | -0.1          |

| Región         | Condado    | Estación         | Altitud (m) | Anomalía (°C) |
|----------------|------------|------------------|-------------|---------------|
| Sur de Florida | Miami-Dade | Royal Palm Rs    | 2.0         | -0.1          |
| Norte          | St. Johns  | St Augustine Wtp | 4.0         | -0.1          |
| Centro-sur     | Polk       | Bartow 1SE       | 34.0        | -0.0          |
| Norte          | Duval      | Jacksonville Nas | 6.0         | -0.0          |
| Noroeste       | Franklin   | Apalachicola AP  | 6.0         | -0.0          |


Fuente: NOAA NCEI

Anomalía mensual de la temperatura media estatal



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media estatal en cada año



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media estatal fue de 22.4 °C, 0.4 °C por encima del promedio 1991–2020 (22.0 °C), categoría «normal». Fue el 13.º año más cálido de la serie 1979–2025.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Sur de Florida (+0.5 °C) y la menor en Noroeste (+0.4 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima

28.3 °C


+0.6 °C vs. normal (normal 27.7)

Ligeramente por encima de la norma

7.º más cálido de 47 (1979–2025)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

| Región         | Valor mínimo (°C) | Estación           | Valor máximo (°C) | Estación             |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Noroeste       | 25.2              | Pensacola 7 NNE    | 27.7              | Tallahassee AP       |
| Norte          | 26.1              | Jacksonville Beach | 29.1              | Live Oak             |
| Centro-norte   | 25.8              | Daytona Beach      | 30.6              | Clermont 9 S         |
| Centro-sur     | 27.1              | Titusville         | 30.4              | Plant City           |
| Sur de Florida | 27.9              | Palm Beach Gardens | 31.2              | Everglades City 5 NE |

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura máxima estatal fue de 28.3 °C, 0.6 °C por encima del promedio 1991–2020 (27.7 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue el 7.º año más cálido de la serie 1979–2025.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Norte (+0.8 °C) y la menor en Centro-sur (+0.4 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima

16.6 °C


+0.3 °C vs. normal (normal 16.3)

Normal

14.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1990, 1994)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

| Región   | Valor mínimo (°C) | Estación         | Valor máximo (°C) | Estación    |
|----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Noroeste | 12.9              | Crestview Faa/Ap | 17.3              | Tyndall Afb |

| Región         | Valor mínimo (°C) | Estación                    | Valor máximo (°C) | Estación                |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Norte          | 13.4              | Mayo                        | 17.9              | Mayport Pilot Stn       |
| Centro-norte   | 14.4              | Inverness 3 SE              | 18.3              | Orlando Executive AP    |
| Centro-sur     | 16.0              | Archbold Bio Stn            | 21.5              | Cocoa Beach Patrick Afb |
| Sur de Florida | 17.8              | Punta Gorda Charlotte Co AP | 24.2              | Key West Nas            |

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura mínima estatal fue de 16.6 °C, 0.3 °C por encima del promedio 1991–2020 (16.3 °C), categoría «normal». Fue el 14.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 1990, 1994).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Sur de Florida (+0.5 °C) y la menor en Norte (+0.0 °C).

Fuente: NOAA NCEI

## 5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

40.6 °C

Clermont 9 S · 29/07/2025

Temperatura mínima más baja

-11.6 °C

Crestview Faa/Ap · 23/01/2025

Máxima lluvia en 24 h

332.7 mm

Titusville · 27/10/2025

Fuente: NOAA NCEI

### Temperatura máxima más alta por condado

| Condado      | Estación                  | Temperatura (°C) | Fecha      |
|--------------|---------------------------|------------------|------------|
| Lake         | Clermont 9 S              | 40.6             | 29/07/2025 |
| Suwannee     | Live Oak                  | 39.4             | 29/07/2025 |
| Hamilton     | Jasper                    | 38.9             | 29/07/2025 |
| Duval        | Jacksonville              | 38.3             | 28/07/2025 |
| Hardee       | Wauchula                  | 38.3             | 12/06/2025 |
| Hendry       | Big Cypress               | 38.3             | 21/05/2025 |
| Jackson      | Marianna 7 NE             | 38.3             | 25/06/2025 |
| Manatee      | Ft Green 12 WSW           | 38.3             | 28/07/2025 |
| Marion       | Ocala                     | 38.3             | 29/07/2025 |
| Monroe       | Bahia Honda Sp            | 38.3             | 22/08/2025 |
| Okaloosa     | Destin Ft Walton Beach AP | 38.3             | 15/07/2025 |
| Volusia      | Deland 1 SSE              | 38.3             | 30/07/2025 |
| Alachua      | Gainesville Rgnl AP       | 37.8             | 27/07/2025 |
| Citrus       | Inverness 3 SE            | 37.8             | 29/07/2025 |
| Columbia     | Lake City 2 E             | 37.8             | 15/07/2025 |
| Hillsborough | Plant City                | 37.8             | 29/07/2025 |
| Holmes       | Bonifay Tri Co AP         | 37.8             | 14/07/2025 |
| Leon         | Tallahassee AP            | 37.8             | 14/07/2025 |
| Orange       | Orlando W                 | 37.8             | 30/07/2025 |

| Condado | Estación | Temperatura (°C) | Fecha      |
|---------|----------|------------------|------------|
| Polk    | Mtn Lake | 37.8             | 30/07/2025 |

Los 20 valores más extremos de 56.

Fuente: NOAA NCEI

### Temperatura mínima más baja por condado

| Condado    | Estación                      | Temperatura (°C) | Fecha      |
|------------|-------------------------------|------------------|------------|
| Okaloosa   | Crestview Faa/AP              | -11.6            | 23/01/2025 |
| Santa Rosa | Whiting Fld Nas S             | -11.6            | 22/01/2025 |
| Escambia   | Pensacola Rgnl AP             | -10.5            | 22/01/2025 |
| Washington | Chipley                       | -10.0            | 22/01/2025 |
| Lafayette  | Mayo                          | -9.4             | 25/01/2025 |
| Jackson    | Marianna Muni AP              | -9.3             | 22/01/2025 |
| Leon       | Tallahassee AP                | -7.2             | 24/01/2025 |
| Bay        | Nw Florida Beaches Intl AP    | -7.1             | 22/01/2025 |
| Holmes     | Bonifay Tri Co AP             | -7.1             | 23/01/2025 |
| Gulf       | Wewahitchka                   | -6.7             | 23/01/2025 |
| Dixie      | Cross City AP                 | -6.0             | 25/01/2025 |
| Jefferson  | Monticello 10 SW              | -5.6             | 23/01/2025 |
| Alachua    | Gainesville Rgnl AP           | -5.5             | 25/01/2025 |
| Duval      | Jacksonville Whitehouse Naval | -5.5             | 25/01/2025 |
| Baker      | Glen St Mary 1 W              | -5.0             | 12/01/2025 |
| Gadsden    | Quincy 3 SSW                  | -5.0             | 13/01/2025 |
| Hamilton   | Jasper                        | -5.0             | 13/01/2025 |
| Hernando   | Brooksville Hernando Co AP    | -4.9             | 25/01/2025 |
| Taylor     | Perry Foley AP                | -4.7             | 25/01/2025 |
| Citrus     | Inverness 3 SE                | -4.4             | 25/01/2025 |

Los 20 valores más extremos de 56.

Fuente: NOAA NCEI

### Récords de estación superados

| Estación          | Condado      | Variable                    | Nuevo valor | Fecha      | Récord anterior | Fecha anterior |
|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------|----------------|
| Bahia Honda Sp    | Monroe       | Temperatura máxima más alta | 38.3        | 22/08/2025 | 37.8            | 23/07/2023     |
| Big Cypress       | Hendry       | Temperatura máxima más alta | 38.3        | 21/05/2025 | 37.8            | 08/08/2023     |
| Clermont 9 S      | Lake         | Temperatura máxima más alta | 40.6        | 29/07/2025 | 38.9            | 04/07/2023     |
| Ft Green 12 WSW   | Manatee      | Temperatura máxima más alta | 38.3        | 28/07/2025 | 37.2            | 12/08/2023     |
| N Miami Beach #2  | Miami-Dade   | Temperatura máxima más alta | 37.2        | 08/08/2025 | 36.7            | 23/06/2019     |
| Titusville        | Brevard      | Lluvia máxima en 24 h       | 332.7       | 27/10/2025 | 290.6           | 24/06/1945     |
| Marianna Muni AP  | Jackson      | Temperatura mínima más baja | -9.3        | 22/01/2025 | -8.9            | 03/02/1951     |
| Tampa Intl AP     | Hillsborough | Temperatura máxima más alta | 37.8        | 27/07/2025 | 37.2            | 05/06/1985     |
| Whiting Fld Nas S | Santa Rosa   | Temperatura mínima más baja | -11.6       | 22/01/2025 | -9.4            | 20/12/1996     |

Valor diario más extremo del periodo frente al mismo periodo de todos los años previos del registro (al menos 20 años; para las semanas, el mismo mes).

Fuente: NOAA NCEI


## Índices de extremos climáticos (promedio estatal)

| Índice | Descripción                            | Valor | Normal | Diferencia | Unidad |
|--------|----------------------------------------|-------|--------|------------|--------|
| TX90p  | Días cálidos (máxima > percentil 90)   | 18.2  | 10.0   | 8.2        | %      |
| TN90p  | Noches cálidas (mínima > percentil 90) | 16.0  | 10.0   | 6.0        | %      |
| TX10p  | Días frescos (máxima < percentil 10)   | 7.7   | 10.0   | -2.3       | %      |
| TN10p  | Noches frías (mínima < percentil 10)   | 6.5   | 10.0   | -3.5       | %      |
| FD     | Días con helada (mínima < 0 °C)        | 7.1   | 6.8    | 0.3        | d      |
| SU     | Días de verano (máxima > 25 °C)        | 282.1 | 266.7  | 15.4       | d      |
| TR     | Noches tropicales (mínima > 20 °C)     | 151.1 | 145.9  | 5.2        | d      |
| WSDI   | Días en rachas cálidas (≥ 6 días)      | 27.0  | —      | —          | d      |
| CSDI   | Días en rachas frías (≥ 6 días)        | 3.1   | —      | —          | d      |
| Rx1day | Lluvia máxima en 1 día                 | 60.9  | 83.5   | -22.6      | mm     |
| Rx5day | Lluvia máxima en 5 días                | 102.1 | 150.9  | -48.8      | mm     |
| CDD    | Días secos consecutivos (< 1 mm)       | 27.9  | 25.6   | 2.3        | d      |
| CWD    | Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)     | 13.9  | 13.4   | 0.5        | d      |

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA NCEI

## Días con helada por región



Fuente: NOAA NCEI

## Ondas de calor y frío

| Fechas                  | Tipo          | Detalles                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/02/2025 – 07/02/2025 | Onda de calor | Hasta el 83 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida. |
| 09/02/2025 – 11/02/2025 | Onda de calor | Hasta el 91 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida. |
| 02/04/2025 – 07/04/2025 | Onda de calor | Hasta el 83 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida. |
| 17/05/2025 – 22/05/2025 | Onda de calor | Hasta el 82 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida.           |
| 20/07/2025 – 22/07/2025 | Onda de calor | Hasta el 85 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida.           |
| 27/07/2025 – 02/08/2025 | Onda de calor | Hasta el 97 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida. |


| Fechas                  | Tipo          | Detalles                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/11/2025 – 13/11/2025 | Onda fría     | Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida. |
| 19/11/2025 – 27/11/2025 | Onda de calor | Hasta el 94 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Norte, Centro-norte, Centro-sur y Sur de Florida. |

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del estado por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA NCEI

## 6 Sequía


### Monitor de Sequía de EE. UU., 30 de diciembre de 2025



Mapa vigente desde el 30 de diciembre de 2025. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)



Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Condados con la sequía más severa, Monitor de Sequía de EE. UU. del 30 de diciembre de 2025 (% del condado)

| Condado   | D0–D4 (%) | D1–D4 (%) | D2–D4 (%) | D3–D4 (%) | D4 (%) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Gadsden   | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 98.8      | 0.0    |
| Leon      | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 97.7      | 0.0    |
| Liberty   | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 42.1      | 0.0    |
| Jefferson | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 39.6      | 0.0    |
| Wakulla   | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 25.5      | 0.0    |
| Calhoun   | 100.0     | 100.0     | 94.6      | 5.2       | 0.0    |
| Jackson   | 100.0     | 100.0     | 46.9      | 0.7       | 0.0    |
| Columbia  | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 0.0       | 0.0    |
| DeSoto    | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 0.0       | 0.0    |
| Franklin  | 100.0     | 100.0     | 100.0     | 0.0       | 0.0    |

Proporciones acumuladas: D1–D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


## Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de diciembre 2025



SPI calculado con NCLIMGRID; distribución gamma ajustada a los acumulados de 1991–2020.

Fuente: NOAA NCEI

### Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: NOAA NCEI

### Condados con el SPI-12 más bajo

| Condado    | SPI-6 | SPI-12 | Categoría       |
|------------|-------|--------|-----------------|
| Broward    | -1.5  | -2.6   | Déficit extremo |
| Hernando   | -1.3  | -2.2   | Déficit extremo |
| Palm Beach | -0.8  | -2.1   | Déficit extremo |
| Lee        | -1.7  | -2.0   | Déficit extremo |
| Sumter     | -1.3  | -2.0   | Déficit extremo |
| Miami-Dade | -1.1  | -2.0   | Déficit extremo |
| Sarasota   | -2.3  | -2.0   | Déficit severo  |
| Manatee    | -1.9  | -2.0   | Déficit severo  |
| Pasco      | -1.3  | -1.9   | Déficit severo  |
| Citrus     | -1.1  | -1.9   | Déficit severo  |

Fuente: NOAA NCEI

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 30 de diciembre de 2025: el 83 % del estado con sequía (D1–D4), el 32 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 4 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 99 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 31 de diciembre de 2024, el 29 % del estado estaba con sequía: un cambio de +54 puntos en el periodo.

Condados con mayor proporción en sequía severa o peor (D2-D4): Gadsden (100 %), Leon (100 %) y Liberty (100 %).


SPI-12 (Ene-Dic 2025): promedio estatal de -1.24; el 59 % del estado con sequía ( $SPI \leq -1.0$ ) y el 32 % con sequía severa o extrema.

Condados más afectados: Broward (-2.59), Hernando (-2.20) y Palm Beach (-2.09).

SPI-6 (Jul-Dic 2025): el 57 % del estado con sequía.

## 7 Eventos notables y tiempo severo

### Trayectorias de ciclones tropicales cercanos



Trayectorias completas; categoría de Saffir-Simpson según el NHC/JTWC. Fuente: IBTrACS v04 (datos provisionales para las temporadas recientes).

Fuente: NOAA NCEI

Ciclones tropicales a menos de 300 km del estado

| Nombre  | Cuenca          | Intensidad máxima   | Viento máximo (km/h) | Inicio     | Fin        | Distancia mínima (km) | Impacto en tierra | Intensidad al impacto |
|---------|-----------------|---------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Chantal | Atlántico norte | Tormenta tropical   | 93                   | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 155                   | —                 | —                     |
| Imelda  | Atlántico norte | Huracán categoría 1 | 148                  | 26/09/2025 | 06/10/2025 | 269                   | —                 | —                     |

Fuente: NOAA NCEI

Eventos notables

| Fechas     | Tipo           | Zona             | Detalles              |
|------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 24/02/2025 | Lluvia intensa | Key W Wfo        | 168.1 mm en 24 horas. |
| 10/03/2025 | Lluvia intensa | Mayo             | 165.1 mm en 24 horas. |
| 31/03/2025 | Lluvia intensa | Miami Beach      | 184.2 mm en 24 horas. |
| 05/06/2025 | Lluvia intensa | Flamingo Rs      | 184.2 mm en 24 horas. |
| 26/10/2025 | Lluvia intensa | Leesburg Muni AP | 153.2 mm en 24 horas. |
| 27/10/2025 | Lluvia intensa | Titusville       | 332.7 mm en 24 horas. |
| 27/10/2025 | Lluvia intensa | Mt Plymouth 1SSW | 268.7 mm en 24 horas. |
| 27/10/2025 | Lluvia intensa | Lisbon           | 153.2 mm en 24 horas. |

Alertas de GDACS y lluvias de 150 mm o más en 24 horas en estaciones (tras el control de calidad).


Fuente: GDACS, NOAA NCEI

Ciclones tropicales a menos de 300 km del estado: 2 (Chantal y Imelda).



## 9 Perspectivas

### Perspectiva para Ene–Mar 2026: tercil más probable

Precipitación



Temperatura media



Fuente: NOAA CPC

### Probabilidad de cada tercil por región, Ene–Mar 2026 (%)

| Región         | Precipitación: inferior | Precipitación: normal | Precipitación: superior | Temp.: inferior | Temp.: normal | Temp.: superior |
|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Noroeste       | 46.0                    | 36.0                  | 18.0                    | 15.0            | 24.0          | 61.0            |
| Norte          | 52.0                    | 34.0                  | 14.0                    | 14.0            | 30.0          | 56.0            |
| Centro-norte   | 52.0                    | 31.0                  | 17.0                    | 9.0             | 28.0          | 63.0            |
| Centro-sur     | 49.0                    | 35.0                  | 16.0                    | 11.0            | 30.0          | 59.0            |
| Sur de Florida | 47.0                    | 38.0                  | 15.0                    | 11.0            | 25.0          | 64.0            |

Fuente: NOAA CPC


Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en enero 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

Precipitación, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 0 % del estado e inferior a lo normal en el 98 %.

Temperatura media, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

# 10 Anexos

## Regiones climáticas del reporte



## Precipitación mensual por condado (mm)

| Condado   | Ene   | Feb  | Mar   | Abr  | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov  | Dic   |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Alachua   | 85.3  | 48.6 | 134.0 | 21.3 | 90.8  | 145.3 | 261.1 | 202.9 | 98.5  | 62.3  | 0.7  | 43.9  |
| Baker     | 140.9 | 41.1 | 110.7 | 17.4 | 132.1 | 140.1 | 170.3 | 201.3 | 33.4  | 28.0  | 1.8  | 55.2  |
| Bay       | 77.7  | 78.9 | 131.3 | 44.4 | 175.5 | 212.8 | 174.6 | 162.1 | 47.8  | 66.7  | 20.5 | 111.5 |
| Bradford  | 116.9 | 42.0 | 118.1 | 17.5 | 108.9 | 139.7 | 218.4 | 211.3 | 71.2  | 54.8  | 0.8  | 45.2  |
| Brevard   | 38.0  | 52.4 | 21.1  | 22.0 | 161.1 | 129.9 | 153.5 | 161.6 | 210.2 | 203.3 | 10.0 | 48.8  |
| Broward   | 27.9  | 28.4 | 55.8  | 28.7 | 104.1 | 132.2 | 124.3 | 152.4 | 233.5 | 107.4 | 21.7 | 30.1  |
| Calhoun   | 89.8  | 74.9 | 127.6 | 53.8 | 145.3 | 184.0 | 143.4 | 150.2 | 38.9  | 42.2  | 19.3 | 102.9 |
| Charlotte | 32.0  | 46.4 | 26.1  | 14.8 | 105.3 | 211.6 | 167.5 | 205.7 | 126.2 | 41.5  | 2.5  | 23.6  |
| Citrus    | 52.1  | 30.9 | 74.2  | 15.5 | 103.7 | 118.0 | 239.9 | 170.4 | 79.6  | 79.2  | 3.9  | 29.3  |
| Clay      | 127.4 | 42.0 | 94.5  | 20.1 | 146.8 | 117.4 | 174.5 | 222.7 | 82.5  | 81.8  | 0.6  | 39.0  |
| Collier   | 26.4  | 50.1 | 30.4  | 9.9  | 91.9  | 192.4 | 186.6 | 197.1 | 198.0 | 95.3  | 6.2  | 14.1  |
| Columbia  | 142.3 | 38.7 | 121.2 | 21.0 | 109.9 | 136.0 | 172.3 | 199.5 | 34.5  | 20.8  | 2.6  | 61.0  |
| DeSoto    | 37.7  | 52.9 | 31.1  | 13.6 | 147.4 | 216.2 | 219.9 | 198.9 | 118.7 | 29.8  | 5.2  | 22.0  |
| Dixie     | 111.5 | 63.3 | 183.2 | 45.7 | 94.2  | 115.0 | 215.6 | 170.3 | 102.1 | 45.7  | 1.4  | 63.0  |
| Duval     | 151.7 | 47.4 | 97.2  | 23.9 | 179.8 | 116.1 | 113.4 | 231.6 | 66.7  | 74.1  | 0.7  | 44.5  |
| Escambia  | 77.7  | 81.2 | 137.8 | 96.9 | 179.0 | 185.3 | 77.8  | 224.0 | 39.0  | 132.4 | 13.0 | 137.3 |
| Flagler   | 60.7  | 32.3 | 34.2  | 15.1 | 130.1 | 88.6  | 149.9 | 224.6 | 180.2 | 136.1 | 6.4  | 27.9  |

| Condado      | Ene   | Feb  | Mar   | Abr  | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep   | Oct   | Nov  | Dic   |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
| Franklin     | 88.2  | 95.2 | 105.1 | 47.0 | 138.2 | 178.5 | 225.1 | 204.5 | 53.6  | 35.8  | 13.7 | 77.3  |
| Gadsden      | 113.9 | 74.3 | 136.4 | 65.3 | 99.9  | 158.6 | 96.8  | 130.9 | 17.3  | 29.5  | 10.2 | 76.9  |
| Gilchrist    | 110.7 | 55.2 | 162.8 | 32.8 | 96.5  | 124.0 | 222.8 | 175.1 | 86.9  | 44.2  | 1.2  | 57.1  |
| Glades       | 41.1  | 59.1 | 37.5  | 6.2  | 148.6 | 168.9 | 254.9 | 206.0 | 161.1 | 76.3  | 4.3  | 17.5  |
| Gulf         | 78.6  | 95.6 | 105.3 | 39.8 | 158.9 | 204.0 | 225.6 | 194.0 | 59.1  | 47.8  | 17.4 | 92.1  |
| Hamilton     | 129.4 | 44.2 | 128.1 | 31.3 | 124.1 | 120.6 | 151.5 | 214.1 | 20.4  | 20.5  | 5.3  | 84.4  |
| Hardee       | 41.3  | 59.2 | 22.9  | 11.7 | 166.7 | 204.2 | 216.9 | 180.7 | 118.6 | 23.4  | 8.8  | 24.6  |
| Hendry       | 30.1  | 70.4 | 28.1  | 7.5  | 129.5 | 183.6 | 235.9 | 202.7 | 193.5 | 118.5 | 3.7  | 13.3  |
| Hernando     | 40.6  | 32.5 | 59.4  | 17.2 | 93.9  | 121.3 | 225.1 | 192.4 | 67.7  | 58.1  | 5.9  | 49.1  |
| Highlands    | 42.4  | 62.0 | 39.4  | 10.8 | 184.1 | 191.6 | 274.1 | 180.1 | 135.1 | 44.2  | 6.2  | 20.7  |
| Hillsborough | 56.3  | 59.8 | 24.6  | 13.5 | 115.9 | 188.4 | 182.7 | 246.0 | 79.0  | 23.7  | 7.8  | 61.3  |
| Holmes       | 81.0  | 70.0 | 147.8 | 72.5 | 172.9 | 158.7 | 164.6 | 149.1 | 55.5  | 48.9  | 18.0 | 128.9 |
| Indian River | 31.7  | 95.3 | 35.3  | 17.3 | 91.7  | 123.7 | 123.5 | 132.5 | 210.0 | 180.7 | 4.4  | 23.6  |
| Jackson      | 96.1  | 69.3 | 130.5 | 74.0 | 125.5 | 141.1 | 115.9 | 132.2 | 29.7  | 42.1  | 21.7 | 105.4 |
| Jefferson    | 117.1 | 72.3 | 158.5 | 70.9 | 90.9  | 177.6 | 117.9 | 166.1 | 47.3  | 30.1  | 2.8  | 78.1  |
| Lafayette    | 139.2 | 60.3 | 184.7 | 42.5 | 103.4 | 119.2 | 168.6 | 189.4 | 63.4  | 30.5  | 1.8  | 72.6  |
| Lake         | 41.5  | 29.5 | 30.0  | 11.0 | 161.9 | 152.3 | 180.0 | 152.9 | 99.8  | 102.6 | 7.7  | 52.3  |
| Lee          | 24.7  | 47.4 | 20.7  | 12.7 | 91.8  | 186.3 | 153.8 | 196.5 | 151.4 | 59.7  | 0.7  | 20.2  |
| Leon         | 115.6 | 74.5 | 146.4 | 66.6 | 91.5  | 196.3 | 94.9  | 152.8 | 22.5  | 28.1  | 4.8  | 80.8  |
| Levy         | 84.0  | 56.6 | 152.0 | 35.2 | 97.1  | 116.3 | 256.6 | 155.7 | 116.4 | 64.1  | 1.5  | 46.8  |
| Liberty      | 96.3  | 82.7 | 122.0 | 50.4 | 138.1 | 194.0 | 156.0 | 161.7 | 37.4  | 34.4  | 13.6 | 87.9  |
| Madison      | 131.1 | 61.9 | 162.5 | 56.8 | 104.5 | 133.1 | 144.1 | 185.0 | 48.5  | 27.6  | 3.4  | 84.5  |
| Manatee      | 38.5  | 61.5 | 22.1  | 18.7 | 99.3  | 246.2 | 156.5 | 234.0 | 59.1  | 18.7  | 7.5  | 36.9  |
| Marion       | 62.9  | 34.8 | 56.7  | 17.9 | 109.8 | 145.7 | 240.8 | 172.6 | 103.7 | 89.0  | 3.4  | 23.6  |
| Martin       | 29.8  | 67.0 | 51.2  | 13.6 | 95.2  | 153.6 | 141.6 | 109.8 | 198.4 | 172.4 | 8.3  | 15.5  |
| Miami-Dade   | 28.6  | 17.0 | 57.6  | 16.6 | 134.9 | 153.4 | 127.1 | 199.0 | 254.4 | 104.9 | 29.2 | 17.3  |
| Monroe       | —     | —    | —     | —    | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —    | —     |
| Nassau       | 129.5 | 51.5 | 104.4 | 22.6 | 161.5 | 119.9 | 116.7 | 234.8 | 44.5  | 66.9  | 1.5  | 55.4  |
| Okaloosa     | 68.7  | 77.7 | 129.8 | 40.6 | 217.1 | 248.4 | 137.6 | 149.2 | 47.9  | 92.2  | 11.3 | 136.1 |
| Okeechobee   | 35.7  | 75.7 | 43.3  | 13.4 | 129.8 | 163.1 | 189.4 | 137.9 | 179.1 | 104.5 | 5.5  | 20.5  |
| Orange       | 44.2  | 33.4 | 28.4  | 15.6 | 220.9 | 135.6 | 171.2 | 184.4 | 128.9 | 139.8 | 6.7  | 70.8  |
| Osceola      | 47.9  | 53.3 | 23.4  | 18.0 | 201.3 | 154.9 | 182.0 | 168.1 | 141.7 | 125.8 | 6.5  | 50.6  |
| Palm Beach   | 25.4  | 48.7 | 42.1  | 14.5 | 107.2 | 130.3 | 156.9 | 145.2 | 199.6 | 151.0 | 9.8  | 21.6  |
| Pasco        | 49.9  | 45.5 | 43.9  | 17.8 | 101.8 | 155.5 | 203.1 | 224.1 | 72.5  | 41.4  | 8.0  | 75.3  |
| Pinellas     | 49.1  | 59.5 | 33.4  | 18.2 | 85.0  | 200.1 | 181.0 | 253.9 | 40.2  | 24.8  | 5.2  | 63.7  |
| Polk         | 50.6  | 63.0 | 17.9  | 11.2 | 188.6 | 173.3 | 174.7 | 170.6 | 107.6 | 46.9  | 12.1 | 46.7  |
| Putnam       | 82.2  | 39.4 | 70.0  | 19.4 | 115.9 | 109.5 | 221.1 | 228.5 | 123.4 | 106.6 | 1.6  | 29.0  |
| St. Johns    | 110.1 | 41.7 | 62.4  | 21.2 | 140.7 | 99.5  | 140.6 | 244.9 | 110.2 | 108.1 | 1.1  | 30.5  |
| St. Lucie    | 31.9  | 90.6 | 53.2  | 17.8 | 87.5  | 151.1 | 122.4 | 113.5 | 217.9 | 180.2 | 6.8  | 19.8  |
| Santa Rosa   | 78.5  | 77.2 | 112.4 | 70.2 | 190.6 | 218.9 | 100.2 | 201.2 | 39.7  | 104.5 | 10.3 | 137.2 |
| Sarasota     | 38.5  | 55.6 | 27.2  | 19.2 | 96.0  | 267.5 | 135.4 | 228.2 | 61.8  | 22.8  | 7.1  | 31.1  |
| Seminole     | 38.0  | 27.1 | 29.1  | 17.6 | 213.3 | 115.5 | 158.3 | 199.0 | 143.5 | 159.7 | 11.0 | 58.4  |
| Sumter       | 45.0  | 29.3 | 44.9  | 12.1 | 132.0 | 155.0 | 205.1 | 151.7 | 80.2  | 76.4  | 5.7  | 45.4  |
| Suwannee     | 144.3 | 46.4 | 152.7 | 31.7 | 108.4 | 121.2 | 161.4 | 193.0 | 35.4  | 22.5  | 2.6  | 78.6  |
| Taylor       | 124.0 | 69.5 | 178.1 | 68.3 | 91.9  | 145.7 | 166.2 | 193.4 | 88.4  | 33.1  | 1.8  | 67.0  |
| Union        | 136.3 | 38.9 | 114.9 | 17.7 | 98.9  | 141.7 | 200.6 | 202.4 | 51.8  | 34.6  | 1.4  | 48.9  |
| Volusia      | 45.5  | 27.7 | 27.3  | 14.1 | 168.6 | 106.4 | 148.7 | 195.8 | 199.9 | 182.9 | 13.7 | 39.8  |
| Wakulla      | 110.0 | 78.0 | 140.0 | 63.2 | 102.2 | 196.0 | 133.0 | 173.9 | 37.6  | 30.2  | 6.0  | 77.8  |

| Condado    | Ene  | Feb  | Mar   | Abr  | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep  | Oct  | Nov  | Dic   |
|------------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| Walton     | 71.2 | 78.2 | 145.3 | 40.6 | 225.3 | 235.5 | 162.4 | 142.9 | 51.0 | 78.5 | 14.1 | 130.0 |
| Washington | 79.5 | 67.2 | 144.7 | 70.3 | 159.3 | 167.0 | 157.4 | 141.3 | 43.9 | 54.9 | 24.1 | 121.9 |

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima mensual por región (°C)

| Región         | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Noroeste       | 15.0 | 21.4 | 23.4 | 27.8 | 30.4 | 32.5 | 33.7 | 31.6 | 32.4 | 27.1 | 23.4 | 18.8 |
| Norte          | 16.5 | 23.2 | 24.4 | 29.4 | 32.0 | 33.2 | 34.3 | 33.3 | 31.8 | 27.1 | 24.7 | 21.1 |
| Centro-norte   | 18.1 | 25.1 | 25.9 | 29.8 | 32.4 | 32.9 | 33.8 | 33.5 | 31.8 | 28.3 | 25.3 | 23.5 |
| Centro-sur     | 19.8 | 26.2 | 26.3 | 29.5 | 32.2 | 32.6 | 33.6 | 33.7 | 31.7 | 29.5 | 26.2 | 24.8 |
| Sur de Florida | 22.9 | 27.9 | 27.9 | 29.9 | 32.6 | 33.1 | 33.7 | 34.1 | 32.4 | 30.7 | 27.9 | 27.1 |

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media mensual por región (°C)

| Región         | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Noroeste       | 8.2  | 15.3 | 16.4 | 21.1 | 24.6 | 27.2 | 28.6 | 27.0 | 25.7 | 20.9 | 16.0 | 12.5 |
| Norte          | 9.4  | 16.5 | 17.0 | 22.0 | 25.4 | 27.6 | 28.9 | 28.3 | 25.7 | 21.4 | 16.7 | 14.3 |
| Centro-norte   | 12.0 | 19.0 | 18.8 | 23.1 | 26.3 | 27.7 | 28.8 | 28.7 | 26.9 | 23.2 | 18.6 | 17.1 |
| Centro-sur     | 14.0 | 20.4 | 19.5 | 23.5 | 26.7 | 27.8 | 28.7 | 28.9 | 27.3 | 24.6 | 19.6 | 18.8 |
| Sur de Florida | 17.2 | 22.3 | 21.1 | 24.0 | 27.2 | 28.4 | 29.0 | 29.4 | 28.1 | 26.3 | 22.1 | 21.6 |

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima mensual por región (°C)

| Región         | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Noroeste       | 1.5  | 9.2  | 9.5  | 14.5 | 18.7 | 21.9 | 23.4 | 22.4 | 18.9 | 14.8 | 8.6  | 6.2  |
| Norte          | 2.2  | 9.9  | 9.6  | 14.7 | 18.9 | 22.0 | 23.4 | 23.3 | 19.7 | 15.6 | 8.7  | 7.6  |
| Centro-norte   | 5.9  | 13.0 | 11.6 | 16.4 | 20.3 | 22.5 | 23.7 | 23.8 | 21.9 | 18.0 | 11.9 | 10.8 |
| Centro-sur     | 8.1  | 14.7 | 12.7 | 17.4 | 21.3 | 23.0 | 23.9 | 24.1 | 22.9 | 19.7 | 13.0 | 12.8 |
| Sur de Florida | 11.6 | 16.8 | 14.3 | 18.2 | 21.9 | 23.7 | 24.4 | 24.6 | 23.8 | 21.9 | 16.2 | 16.1 |

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones utilizadas

| Clave       | Nombre           | Condado    | Latitud | Longitud | Altitud (m) | Días con datos (Tmáx) (%) |
|-------------|------------------|------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| USC00080211 | Apalachicola AP  | Franklin   | 29.7    | −85.0    | 6.1         | 96.0                      |
| USC00080236 | Archbold Bio Stn | Highlands  | 27.2    | −81.4    | 41.5        | 100.0                     |
| USC00080414 | Bahia Honda Sp   | Monroe     | 24.7    | −81.3    | 2.4         | 100.0                     |
| USC00080478 | Bartow 1SE       | Polk       | 27.9    | −81.8    | 34.1        | 100.0                     |
| USC00080598 | Bell 4NW         | Gilchrist  | 29.8    | −82.9    | 9.8         | 36.0                      |
| USC00080737 | Big Cypress      | Hendry     | 26.3    | −81.0    | 4.6         | 99.0                      |
| USC00080945 | Bradenton 5 ESE  | Manatee    | 27.4    | −82.5    | 5.2         | 100.0                     |
| USC00081276 | Canal Pt Usda    | Palm Beach | 26.9    | −80.6    | 9.1         | 74.0                      |

| Clave       | Nombre                     | Condado      | Latitud | Longitud | Altitud (m) | Días con datos (Tmáx) (%) |
|-------------|----------------------------|--------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| USC00081306 | Cape Florida               | Miami-Dade   | 25.7    | -80.2    | 1.8         | 100.0                     |
| USC00081544 | Chipley                    | Washington   | 30.8    | -85.6    | 39.6        | 95.0                      |
| USC00081641 | Clermont 9 S               | Lake         | 28.5    | -81.7    | 39.6        | 91.0                      |
| USC00082008 | Cross City 1 E             | Dixie        | 29.6    | -83.1    | 12.8        | 4.0                       |
| USC00082046 | Curry Hammock Sp           | Monroe       | 24.7    | -81.0    | 1.2         | 100.0                     |
| USC00082150 | Daytona Beach              | Volusia      | 29.2    | -81.0    | 8.8         | 100.0                     |
| USC00082229 | Deland 1 SSE               | Volusia      | 29.0    | -81.3    | 7.6         | 93.0                      |
| USC00082288 | Desoto City 8 SW           | Highlands    | 27.4    | -81.5    | 26.5        | 0.0                       |
| USC00082298 | Devils Garden              | Hendry       | 26.7    | -81.1    | 7.9         | 0.0                       |
| USC00082418 | Dry Tortugas               | Monroe       | 24.6    | -82.9    | 0.9         | 100.0                     |
| USC00082944 | Fernandina Beach           | Nassau       | 30.7    | -81.5    | 14.9        | 89.0                      |
| USC00083020 | Flamingo Rs                | Monroe       | 25.1    | -80.9    | 0.9         | 55.0                      |
| USC00083153 | Ft Green 12 WSW            | Manatee      | 27.6    | -82.1    | 34.1        | 100.0                     |
| USC00083163 | Ft Lauderdale              | Broward      | 26.1    | -80.2    | 4.9         | 96.0                      |
| USC00083168 | Ft Lauderdale Beach        | Broward      | 26.1    | -80.1    | 1.2         | 81.0                      |
| USC00083207 | Ft Pierce                  | St. Lucie    | 27.4    | -80.4    | 7.6         | 98.0                      |
| USC00083209 | Ft Pierce Arc              | St. Lucie    | 27.4    | -80.4    | 6.1         | 12.0                      |
| USC00083470 | Glen St Mary 1 W           | Baker        | 30.3    | -82.2    | 39.0        | 65.0                      |
| USC00083874 | Hastings 4NE               | St. Johns    | 29.8    | -81.5    | 3.0         | 100.0                     |
| USC00083909 | Hialeah                    | Miami-Dade   | 25.8    | -80.3    | 3.7         | 93.0                      |
| USC00083986 | Hillsborough Rvr Sp        | Hillsborough | 28.1    | -82.2    | 16.2        | 0.0                       |
| USC00084050 | Hollywood                  | Broward      | 26.0    | -80.1    | 2.7         | 93.0                      |
| USC00084095 | Homestead Gen Aviation AP  | Miami-Dade   | 25.5    | -80.5    | 2.7         | 98.0                      |
| USC00084289 | Inverness 3 SE             | Citrus       | 28.8    | -82.3    | 17.7        | 100.0                     |
| USC00084366 | Jacksonville Beach         | Duval        | 30.3    | -81.4    | 3.0         | 99.0                      |
| USC00084394 | Jasper                     | Hamilton     | 30.5    | -82.9    | 39.6        | 78.0                      |
| USC00084412 | John Pennekamp Sp          | Monroe       | 25.2    | -80.3    | 1.8         | 99.0                      |
| USC00084461 | Juno Beach                 | Palm Beach   | 26.9    | -80.1    | 1.5         | 72.0                      |
| USC00084500 | Kenansville                | Osceola      | 27.9    | -81.0    | 18.6        | 57.0                      |
| USC00084571 | Key W Wfo                  | Monroe       | 24.6    | -81.8    | 1.2         | 100.0                     |
| USC00084621 | Kissimmee Prairie Preserve | Okeechobee   | 27.6    | -81.1    | 21.9        | 88.0                      |
| USC00084625 | Kissimmee 2                | Osceola      | 28.3    | -81.4    | 18.3        | 94.0                      |
| USC00084731 | Lake City 2 E              | Columbia     | 30.2    | -82.6    | 59.4        | 90.0                      |
| USC00084802 | Lakeland 2                 | Polk         | 28.0    | -82.0    | 42.4        | 100.0                     |
| USC00085076 | Lisbon                     | Lake         | 28.9    | -81.8    | 20.7        | 93.0                      |
| USC00085099 | Live Oak                   | Suwannee     | 30.3    | -83.0    | 40.2        | 99.0                      |
| USC00085184 | Loxahatchee Nwr            | Palm Beach   | 26.5    | -80.2    | 6.4         | 87.0                      |
| USC00085359 | Marco Is                   | Collier      | 25.9    | -81.7    | 3.0         | 100.0                     |
| USC00085377 | Marianna 7 NE              | Jackson      | 30.7    | -85.0    | 35.1        | 67.0                      |
| USC00085539 | Mayo                       | Lafayette    | 30.1    | -83.2    | 25.3        | 98.0                      |
| USC00085612 | Melbourne Wfo              | Brevard      | 28.1    | -80.7    | 10.7        | 99.0                      |
| USC00085667 | Miami Nwsfo                | Miami-Dade   | 25.8    | -80.4    | 4.3         | 99.0                      |
| USC00085880 | Monticello 10 SW           | Jefferson    | 30.4    | -84.0    | 66.8        | 98.0                      |
| USC00085895 | Moore Haven Lock 1         | Glades       | 26.8    | -81.1    | 10.7        | 97.0                      |
| USC00085973 | Mtn Lake                   | Polk         | 27.9    | -81.6    | 38.1        | 99.0                      |
| USC00086048 | Muse                       | Glades       | 26.8    | -81.5    | 13.1        | 0.0                       |
| USC00086065 | Myakka Rvr Sp              | Sarasota     | 27.2    | -82.3    | 5.8         | 100.0                     |
| USC00086078 | Naples                     | Collier      | 26.2    | -81.7    | 12.2        | 52.0                      |

| Clave       | Nombre                         | Condado      | Latitud | Longitud | Altitud (m) | Días con datos (Tmáx) (%) |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| USC00086092 | Nettles Is                     | St. Lucie    | 27.3    | -80.2    | 3.0         | 99.0                      |
| USC00086240 | Niceville                      | Okaloosa     | 30.5    | -86.5    | 22.6        | 100.0                     |
| USC00086315 | N Miami Beach #2               | Miami-Dade   | 25.9    | -80.2    | 3.0         | 96.0                      |
| USC00086319 | N Port                         | Sarasota     | 27.0    | -82.2    | 3.7         | 0.0                       |
| USC00086414 | Ocala                          | Marion       | 29.2    | -82.1    | 22.9        | 96.0                      |
| USC00086634 | Orlando W                      | Orange       | 28.5    | -81.5    | 45.7        | 98.0                      |
| USC00086761 | Palm Bay                       | Brevard      | 27.9    | -80.6    | 8.2         | 99.0                      |
| USC00086764 | Palm Beach Gardens             | Palm Beach   | 26.8    | -80.1    | 6.1         | 89.0                      |
| USC00086767 | Palm Coast 6NE                 | Flagler      | 29.6    | -81.2    | 1.5         | 92.0                      |
| USC00086999 | Pensacola 7 NNE                | Escambia     | 30.5    | -87.2    | 34.7        | 100.0                     |
| USC00087020 | Perrine 4W                     | Miami-Dade   | 25.6    | -80.4    | 3.0         | 0.0                       |
| USC00087025 | Perry                          | Taylor       | 30.1    | -83.6    | 13.7        | 0.0                       |
| USC00087205 | Plant City                     | Hillsborough | 28.0    | -82.1    | 33.2        | 100.0                     |
| USC00087228 | Mt Plymouth 1SSW               | Lake         | 28.8    | -81.5    | 27.4        | 100.0                     |
| USC00087261 | New Smyrna Bch - Marine Discov | Volusia      | 29.0    | -80.9    | 4.9         | 100.0                     |
| USC00087304 | Port Salerno 5W                | Martin       | 27.1    | -80.3    | 3.7         | 100.0                     |
| USC00087429 | Quincy 3 SSW                   | Gadsden      | 30.5    | -84.6    | 72.2        | 36.0                      |
| USC00087760 | Royal Palm Rs                  | Miami-Dade   | 25.4    | -80.6    | 2.1         | 90.0                      |
| USC00087826 | St Augustine Wtp               | St. Johns    | 29.9    | -81.3    | 3.7         | 88.0                      |
| USC00087851 | Saint Leo                      | Pasco        | 28.3    | -82.3    | 52.7        | 100.0                     |
| USC00087887 | St Petersburg 2                | Pinellas     | 27.8    | -82.7    | 6.7         | 0.0                       |
| USC00087982 | Sanford                        | Seminole     | 28.8    | -81.3    | 3.7         | 98.0                      |
| USC00088051 | Scottsmoor 2.5 SSW             | Brevard      | 28.7    | -80.9    | 12.8        | 99.0                      |
| USC00088368 | S Bay 15 S                     | Palm Beach   | 26.5    | -80.6    | 6.1         | 100.0                     |
| USC00088620 | Stuart                         | Martin       | 27.2    | -80.2    | 4.0         | 99.0                      |
| USC00088756 | Tallahassee AP                 | Leon         | 30.4    | -84.4    | 16.8        | 99.0                      |
| USC00088782 | Tampa Bay Area Wfo             | Hillsborough | 27.7    | -82.4    | 12.2        | 100.0                     |
| USC00088784 | Tampa 6 NE                     | Hillsborough | 28.1    | -82.5    | 13.4        | 0.0                       |
| USC00088824 | Tarpon Spgs Sewage Pit         | Pinellas     | 28.2    | -82.8    | 1.8         | 100.0                     |
| USC00088942 | Titusville                     | Brevard      | 28.6    | -80.8    | 4.9         | 97.0                      |
| USC00089120 | Usher Twr                      | Levy         | 29.4    | -82.8    | 10.1        | 100.0                     |
| USC00089176 | Venice                         | Sarasota     | 27.1    | -82.4    | 2.4         | 100.0                     |
| USC00089219 | Vero Beach 4SE                 | Indian River | 27.7    | -80.4    | 6.1         | 99.0                      |
| USC00089401 | Wauchula                       | Hardee       | 27.5    | -81.8    | 18.3        | 100.0                     |
| USC00089566 | Wewahitchka                    | Gulf         | 30.1    | -85.2    | 13.4        | 99.0                      |
| USC00089795 | Woodruff Dam                   | Jackson      | 30.7    | -84.9    | 32.6        | 0.0                       |
| USW00003818 | Marianna Muni AP               | Jackson      | 30.8    | -85.2    | 32.6        | 100.0                     |
| USW00003852 | Valparaiso Hurlburt Fld        | Okaloosa     | 30.4    | -86.7    | 11.9        | 98.0                      |
| USW00003853 | Mayport Pilot Stn              | Duval        | 30.4    | -81.4    | 4.9         | 96.0                      |
| USW00003855 | Pensacola Forest Sherman Nas   | Escambia     | 30.4    | -87.3    | 8.5         | 65.0                      |
| USW00012809 | Bartow Muni AP                 | Polk         | 27.9    | -81.8    | 57.0        | 0.0                       |
| USW00012810 | Macdill Afb                    | Hillsborough | 27.9    | -82.5    | 7.9         | 98.0                      |
| USW00012812 | Punta Gorda Charlotte Co AP    | Charlotte    | 26.9    | -82.0    | 6.1         | 100.0                     |
| USW00012815 | Orlando Intl AP                | Orange       | 28.4    | -81.3    | 27.1        | 100.0                     |
| USW00012816 | Gainesville Rgnl AP            | Alachua      | 29.7    | -82.3    | 40.5        | 100.0                     |
| USW00012818 | Brooksville Hernando Co AP     | Hernando     | 28.5    | -82.5    | 19.8        | 100.0                     |
| USW00012819 | Leesburg Muni AP               | Lake         | 28.8    | -81.8    | 20.7        | 100.0                     |
| USW00012826 | Homestead Afb                  | Miami-Dade   | 25.5    | -80.4    | 4.9         | 98.0                      |

| Clave       | Nombre                         | Condado      | Latitud | Longitud | Altitud (m) | Días con datos (Tmáx) (%) |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| USW00012832 | Apalachicola AP                | Franklin     | 29.7    | -85.0    | 5.5         | 99.0                      |
| USW00012833 | Cross City AP                  | Dixie        | 29.6    | -83.1    | 11.6        | 88.0                      |
| USW00012834 | Daytona Beach Intl AP          | Volusia      | 29.2    | -81.1    | 7.9         | 100.0                     |
| USW00012835 | Ft Myers Page Fld AP           | Lee          | 26.6    | -81.9    | 4.0         | 100.0                     |
| USW00012836 | Key W Intl AP                  | Monroe       | 24.6    | -81.8    | 0.3         | 100.0                     |
| USW00012838 | Melbourne Intl AP              | Brevard      | 28.1    | -80.6    | 6.7         | 100.0                     |
| USW00012839 | Miami Intl AP                  | Miami-Dade   | 25.8    | -80.3    | 1.5         | 100.0                     |
| USW00012841 | Orlando Executive AP           | Orange       | 28.5    | -81.3    | 31.7        | 100.0                     |
| USW00012842 | Tampa Intl AP                  | Hillsborough | 28.0    | -82.5    | 1.8         | 100.0                     |
| USW00012843 | Vero Beach Intl AP             | Indian River | 27.7    | -80.4    | 5.8         | 100.0                     |
| USW00012844 | W Palm Beach Intl AP           | Palm Beach   | 26.7    | -80.1    | 3.7         | 100.0                     |
| USW00012849 | Ft Lauderdale Intl AP          | Broward      | 26.1    | -80.2    | 0.9         | 99.0                      |
| USW00012850 | Key West Nas                   | Monroe       | 24.6    | -81.7    | 1.8         | 97.0                      |
| USW00012854 | Orlando Sanford AP             | Seminole     | 28.8    | -81.2    | 14.9        | 100.0                     |
| USW00012861 | Ocala Jim Taylor Fld           | Marion       | 29.2    | -82.2    | 26.5        | 0.0                       |
| USW00012867 | Cocoa Beach Patrick Afb        | Brevard      | 28.2    | -80.6    | 3.0         | 92.0                      |
| USW00012868 | Cape Kennedy Afs               | Brevard      | 28.5    | -80.6    | 4.9         | 98.0                      |
| USW00012871 | Sarasota Bradenton AP          | Manatee      | 27.4    | -82.6    | 5.2         | 100.0                     |
| USW00012873 | St Petersburg Clearwater Intl  | Pinellas     | 27.9    | -82.7    | 0.0         | 100.0                     |
| USW00012876 | Winter Haven Gilbert AP        | Polk         | 28.1    | -81.8    | 43.6        | 99.0                      |
| USW00012882 | Miami Opa Locka AP             | Miami-Dade   | 25.9    | -80.3    | 1.2         | 99.0                      |
| USW00012883 | Lakeland Linder Rgnl AP        | Polk         | 28.0    | -82.0    | 45.1        | 100.0                     |
| USW00012885 | Ft Lauderdale Executive AP     | Broward      | 26.2    | -80.2    | 3.7         | 87.0                      |
| USW00012888 | Miami Kendall Tamiami Exec AP  | Miami-Dade   | 25.6    | -80.4    | 1.8         | 76.0                      |
| USW00012894 | Ft Myers SW Florida Rgnl AP    | Lee          | 26.5    | -81.8    | 8.2         | 100.0                     |
| USW00012895 | Ft Pierce St Lucie Co Intl AP  | St. Lucie    | 27.5    | -80.4    | 5.8         | 100.0                     |
| USW00012896 | Marathon AP                    | Monroe       | 24.7    | -81.0    | 0.9         | 100.0                     |
| USW00012897 | Naples Muni AP                 | Collier      | 26.2    | -81.8    | 2.1         | 100.0                     |
| USW00013846 | Tyndall Afb                    | Bay          | 30.1    | -85.6    | 7.0         | 98.0                      |
| USW00013858 | Valparaiso Eglin Afb           | Okaloosa     | 30.5    | -86.5    | 18.0        | 98.0                      |
| USW00013884 | Crestview Faa/AP               | Okaloosa     | 30.8    | -86.5    | 46.9        | 100.0                     |
| USW00013889 | Jacksonville                   | Duval        | 30.5    | -81.7    | 48.8        | 100.0                     |
| USW00013899 | Pensacola Rgnl AP              | Escambia     | 30.5    | -87.2    | 36.0        | 100.0                     |
| USW00053847 | Whiting Fld Nas S              | Santa Rosa   | 30.7    | -87.0    | 50.0        | 95.0                      |
| USW00053848 | Choctaw Naval Outlying Fld Mil | Santa Rosa   | 30.5    | -87.0    | 34.1        | 42.0                      |
| USW00053853 | Destin Ft Walton Beach AP      | Okaloosa     | 30.4    | -86.5    | 5.5         | 100.0                     |
| USW00053860 | Jacksonville Craig Muni AP     | Duval        | 30.3    | -81.5    | 11.9        | 100.0                     |
| USW00053862 | Perry Foley AP                 | Taylor       | 30.1    | -83.6    | 13.7        | 93.0                      |
| USW00063871 | Bonifay Tri Co AP              | Holmes       | 30.8    | -85.6    | 31.1        | 99.0                      |
| USW00063890 | Jacksonville Whitehouse Naval  | Duval        | 30.4    | -81.9    | 27.1        | 65.0                      |
| USW00073805 | Nw Florida Beaches Intl AP     | Bay          | 30.3    | -85.8    | 17.1        | 97.0                      |
| USW00092805 | Pompano Beach Airpark          | Broward      | 26.2    | -80.1    | 4.6         | 87.0                      |
| USW00092806 | St Petersburg Albert Whitted A | Pinellas     | 27.8    | -82.6    | 1.2         | 98.0                      |
| USW00092809 | Hollywood N Perry AP           | Broward      | 26.0    | -80.2    | 1.8         | 99.0                      |
| USW00092811 | Miami Beach                    | Miami-Dade   | 25.8    | -80.1    | 2.4         | 0.0                       |
| USW00092814 | St Augustine AP                | St. Johns    | 30.0    | -81.3    | 3.0         | 0.0                       |
| USW00092821 | Titusville 7 E                 | Brevard      | 28.6    | -80.7    | 0.9         | 100.0                     |
| USW00092826 | Everglades City 5 NE           | Collier      | 25.9    | -81.3    | 1.2         | 100.0                     |

| Clave       | Nombre           | Condado    | Latitud | Longitud | Altitud (m) | Días con datos (Tmáx) (%) |
|-------------|------------------|------------|---------|----------|-------------|---------------------------|
| USW00092827 | Sebring 23 SSE   | Highlands  | 27.2    | -81.4    | 45.7        | 100.0                     |
| USW00093805 | Tallahassee      | Leon       | 30.4    | -84.3    | 53.9        | 100.0                     |
| USW00093837 | Jacksonville Nas | Duval      | 30.2    | -81.7    | 6.1         | 98.0                      |
| USW00093841 | Whiting Fld Nas  | Santa Rosa | 30.7    | -87.0    | 60.7        | 89.0                      |

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

## 11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: NOAA nClimGrid-Daily. Precipitación: NOAA nClimGrid-Daily. nClimGrid-Daily es la malla de los valores estatales oficiales de la NOAA; aquí se promedia de 1/24° a 1/8° (unos 12 km). La temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las semanas recientes usan el archivo preliminar del mes de NCEI; esos reportes se marcan como preliminares y se actualizan cuando se publica el archivo final. Las normales corresponden a 1991–2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

| Fuente          | Producto                                                 | Licencia             | Cita                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NOAA CPC        | ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO    | Public domain (NOAA) | NOAA Climate Prediction Center climate indices.                                 |
| NOAA NCEI / PSL | Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°             | Public domain (NOAA) | Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1                   |
| GDACS           | Global Disaster Alert and Coordination System event list | See provider terms   | —                                                                               |
| NOAA NCEI       | GHCN-Daily                                               | Public domain (NOAA) | Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1 |
| NOAA NCEI       | IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks              | Public domain (NOAA) | Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1       |

| Fuente                                         | Producto                                                                 | Licencia                           | Cita                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAA NCEI                                      | Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)                             | Public domain (NOAA)               | —                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOAA NCEI                                      | nClimGrid-Daily, contiguous United States (1/24°, averaged here to 1/8°) | Public domain (NOAA)               | Durre, I., et al. (2022). NOAA's nClimGrid-Daily Version 1. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/c4gt-r169                                                                                                                  |
| NOAA CPC                                       | North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°     | Public domain (NOAA)               | Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1                                                                                                                                                                           |
| National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA | U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics                    | Free to use with credit (NDMC)     | The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC. |
| US Census Bureau TIGERweb                      | US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)                        | Public domain (US Government work) | —                                                                                                                                                                                                                                                        |

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.