

Año 2025

Final

Emitido el 21/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/01/2027

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 12.1 °C (+0.6 °C respecto a 1991–2020): el 10.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 1991, 2005, 2007).
- Precipitación estatal de 836.7 mm, 81 % de lo normal: el 5.º año más seco de la serie 1979–2025.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 37.8 °C en Flora el 15 de septiembre.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 152.4 mm en Shabbona 3S el 19 de agosto.
- Se superaron 2 récords de estación (registro de al menos 20 años).
- Ondas de calor de alcance estatal: 6; ondas frías: 4.
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 71 % del estado con sequía (D1–D4) el 30 de diciembre de 2025 (+50 puntos desde el 31 de diciembre de 2024).
- Condiciones de La Niña de intensidad débil en el Pacífico ecuatorial (ONI OND 2025: –0.6 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media

12.1 °C

+0.6 °C vs. normal (normal 11.5)

Ligeramente por encima de la norma

10.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1991, 2005, 2007)

Temperatura máxima

17.9 °C

+0.8 °C vs. normal (normal 17.1)

Ligeramente por encima de la norma

9.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2006, 2007)

Temperatura mínima

6.3 °C

+0.3 °C vs. normal (normal 5.9)

Normal

13.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1990, 2005, 2007)

Precipitación

836.7 mm

81% de lo normal (normal 1034.5)

Cercano a lo normal

5.º más seco de 47 (1979–2025)


Récords de estación

2

Fuente: NOAA NCEI

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Año 2025 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	0.2	0.3

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 3	-0.2	-0.5
Niño 3.4	-0.3	-0.7
Niño 4	-0.2	-0.8


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de La Niña de intensidad débil: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de OND 2025 fue de -0.6 °C.

Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
NAO	0.0	Neutral
AO	0.2	Neutral
PDO	-2.0	Negativa

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de -0.31 °C (-0.71 °C respecto al periodo anterior).

Otros índices: NAO +0.02 (fase neutral); AO +0.20 (fase neutral); PDO -1.99 (fase negativa).

3 Precipitación

Precipitación estatal

836.7 mm


81% de lo normal (normal
1034.5)

Cercano a lo normal

5.º más seco de 47 (1979–
2025)


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación acumulada




Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Noroeste	804.7	968.8	-16.9	Cercano a lo normal
Noreste	771.9	960.4	-19.6	Cercano a lo normal
Oeste	742.2	986.8	-24.8	Menos de lo normal
Centro	712.5	974.3	-26.9	Menos de lo normal
Este	717.9	992.8	-27.7	Menos de lo normal
Oeste-suroeste	784.2	1020.0	-23.1	Menos de lo normal
Este-sureste	953.3	1103.5	-13.6	Cercano a lo normal
Suroeste	1022.9	1148.3	-10.9	Cercano a lo normal
Sureste	1075.3	1205.6	-10.8	Cercano a lo normal

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Sureste	Pope	Smithland L&D	109.0	18.9
Suroeste	Pulaski	Olmsted L&D	114.0	15.7
Este-sureste	Marion	Centralia	148.0	10.5
Este-sureste	Jasper	Newton	162.0	7.7
Noroeste	Rock Island	Illinois City Dam 16	168.0	6.0
Este-sureste	Lawrence	Lawrenceville 2WSW	138.0	5.3

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Este-sureste	Lawrence	Lawrenceville Vincennes Intl A	130.0	4.0
Sureste	Franklin	W Frankfort	131.0	3.4
Este-sureste	Clay	Flora	147.0	2.5
Este-sureste	Marion	Salem	168.0	2.0

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Este	Ford	Paxton	243.0	-59.6
Este	Champaign	Champaign Urbana Willard AP	226.0	-48.7
Este-sureste	Moultrie	Sullivan 3S	195.0	-42.4
Este	Champaign	Rantoul	226.0	-41.5
Centro	Tazewell	Mackinaw 3WSW	202.0	-41.3
Este	Champaign	Champaign 3S	220.0	-40.3
Este	Vermilion	Danville Sewage Plt	163.0	-39.2
Este	Vermilion	Sidell 4N	205.0	-37.1
Centro	De Witt	Clinton 1SSW	212.0	-36.6
Este	Champaign	Fisher	220.0	-35.8


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Condado	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Shabbona 3S	DeKalb	152.4	19/08/2025
Salem	Marion	150.1	05/04/2025
Paw Paw 2S	Lee	148.8	19/08/2025
Centralia	Marion	124.7	05/04/2025
Lawrenceville 2WSW	Lawrence	115.6	05/04/2025
Waltonville	Jefferson	113.8	05/04/2025
Newton	Jasper	112.5	04/04/2025
1 ENE Fairfield	Wayne	112.3	05/04/2025
Flora 2	Clay	111.5	05/04/2025
Kaskaskia Rvr Navigation Lock	Randolph	111.5	05/04/2025


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación estatal en cada año



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación mensual y normal 1991–2020



Fuente: NOAA NCEI

La precipitación acumulada en el estado fue de 836.7 mm, el 81 % de su promedio 1991–2020 (1034.5 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue el 5.º año más seco de la serie 1979–2025.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Sureste (89 %) y la de menor porcentaje, Este (72 %).

Fuente: NOAA NCEI

4 Temperatura

Temperatura media

12.1 °C


+0.6 °C vs. normal (normal 11.5)

Ligeramente por encima de la norma

10.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1991, 2005, 2007)


Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media




Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media por región



Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Oeste-suroeste	Christian	Morrisonville	192.0	2.1
Suroeste	Perry	Du Quoin 4 SE	128.0	1.9
Noroeste	Whiteside	Fulton L&D #13	180.0	1.3
Oeste-suroeste	Jersey	Jerseyville 2 SW	186.0	1.2
Noroeste	Mercer	Aledo	224.0	1.2
Oeste	Warren	Monmouth 4NW	221.0	1.1
Noroeste	Jo Daviess	Elizabeth	206.0	1.0
Noroeste	Bureau	Walnut	213.0	1.0
Oeste-suroeste	Morgan	Jacksonville 2E	186.0	1.0
Oeste	Henderson	Gladstone L/D 18	164.0	1.0

Fuente: NOAA NCEI


Estaciones con mayor anomalía negativa

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Este-sureste	Lawrence	Lawrenceville 2WSW	138.0	-0.5
Noreste	LaSalle	Ottawa 4SW	166.0	-0.2
Centro	Macon	Decatur Wtp	195.0	-0.2
Noroeste	Jo Daviess	Stockton 3NNE	296.0	-0.1
Este-sureste	Shelby	Windsor	210.0	-0.0

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Este-sureste	Douglas	Tuscola	198.0	-0.0


Fuente: NOAA NCEI

Anomalía mensual de la temperatura media estatal



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media estatal en cada año



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media estatal fue de 12.1 °C, 0.6 °C por encima del promedio 1991–2020 (11.5 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue el 10.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 1991, 2005, 2007).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+0.7 °C) y la menor en Sureste (+0.4 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima

17.9 °C


+0.8 °C vs. normal (normal 17.1)

Ligeramente por encima de la norma

9.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2006, 2007)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	15.1	Stockton 3NNE	17.4	Hennepin
Noreste	14.4	Chicago Northerly Is	17.4	Joliet
Oeste	16.7	Galesburg	18.7	Quincy Dam 21
Centro	17.1	Decatur Wtp	18.6	Decatur AP
Este	16.5	Dwight Wwtp	18.7	Sidell 4N
Oeste-suroeste	18.0	Springfield Abraham Lincoln Ca	19.7	Hillsboro

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Este-sureste	17.5	Tuscola	19.9	Flora
Suroeste	19.2	Carlyle Rsvr	21.2	Cairo 3N
Sureste	18.7	Harrisburg	21.2	Dixon Springs Agric Ctr

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura máxima estatal fue de 17.9 °C, 0.8 °C por encima del promedio 1991–2020 (17.1 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue el 9.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2006, 2007).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Oeste (+1.1 °C) y la menor en Sureste (+0.3 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima

6.3 °C


+0.3 °C vs. normal (normal 5.9)

Normal

13.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1990, 2005, 2007)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	2.8	Stockton 3NNE	6.1	Rock Is L&D 15
Noreste	3.3	Shabbona 5 NNE	7.5	Chicago Midway AP
Oeste	4.3	Avon	7.2	Quincy Dam 21
Centro	4.6	Congerville 2NW	6.9	Decatur AP
Este	4.4	Dwight Wwtp	6.9	Sidell 4N
Oeste-suroeste	6.0	Jacksonville 2E	8.0	Alton - Melvin Price L&D
Este-sureste	5.2	Casey	8.3	Newton
Suroeste	7.8	Carbondale Sewage Plt	11.0	Cairo 3N
Sureste	6.6	Harrisburg	9.2	Dixon Springs Agric Ctr

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura mínima estatal fue de 6.3 °C, 0.3 °C por encima del promedio 1991–2020 (5.9 °C), categoría «normal». Fue el 13.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 1990, 2005, 2007).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Suroeste (+0.5 °C) y la menor en Este (+0.2 °C).

Fuente: NOAA NCEI

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

37.8 °C

Flora · 15/09/2025

Temperatura mínima más baja

-28.8 °C

Springfield Abraham Lincoln Ca · 21/01/2025

Máxima lluvia en 24 h

152.4 mm

Shabbona 3S · 19/08/2025

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Champaign	Ogden	37.8	17/08/2025
Christian	Morrisonville	37.8	15/09/2025
Clay	Flora	37.8	15/09/2025
Coles	Charleston	37.2	14/09/2025
Franklin	Rend Lake Dam	37.2	16/08/2025
Jefferson	Mt Vernon 3 NE	37.2	16/08/2025
Macon	Decatur AP	37.2	14/09/2025
Madison	Alton - Melvin Price L&D	37.2	14/09/2025
Marion	Salem	37.2	15/09/2025
Mercer	New Boston Dam 17	37.2	15/09/2025
Rock Island	Rock Is L&D 15	37.2	15/08/2025
St. Clair	Belleville Siu Rsch	37.0	14/09/2025
Clinton	Carlyle Rsvr	36.7	15/09/2025
Hancock	Bentley	36.7	14/09/2025
Henderson	Gladstone L/D 18	36.7	15/09/2025
Jackson	Carbondale Sthrn Illinois AP	36.7	19/08/2025
Jersey	Jerseyville 2 SW	36.7	15/09/2025
Lawrence	Lawrenceville Vincennes Intl A	36.7	23/06/2025
Menard	Petersburg 1E	36.7	27/06/2025
Montgomery	Hillsboro	36.7	15/09/2025

Los 20 valores más extremos de 69.

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Sangamon	Springfield Abraham Lincoln Ca	-28.8	21/01/2025
Champaign	Champaign 9 SW	-26.7	14/12/2025
Jo Daviess	Elizabeth	-26.7	25/01/2025
Bureau	Walnut	-26.1	21/01/2025
McHenry	Mchenry Stratton Lock/Dam	-26.1	18/02/2025
Carroll	Mt Carroll	-25.6	18/02/2025
Kane	Chicago Aurora Muni AP	-25.6	04/12/2025
Lee	Paw Paw 2S	-25.6	21/01/2025

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Macon	Decatur AP	-25.6	14/12/2025
Warren	Monmouth 4NW	-25.6	21/01/2025
Whiteside	Morrison	-25.6	21/01/2025
DeKalb	De Kalb	-25.0	22/01/2025
Douglas	Tuscola	-25.0	15/12/2025
Fulton	Avon	-25.0	21/01/2025
Knox	Galesburg	-25.0	22/01/2025
Logan	Lincoln	-25.0	14/12/2025
Mercer	Aledo	-25.0	22/01/2025
Stephenson	Freeport Wwtp	-25.0	21/01/2025
Woodford	Minonk	-25.0	20/01/2025
Hancock	La Harpe	-24.4	21/01/2025

Los 20 valores más extremos de 69.

Fuente: NOAA NCEI

Récords de estación superados

Estación	Condado	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Lawrenceville 2WSW	Lawrence	Lluvia máxima en 24 h	115.6	05/04/2025	109.7	18/05/1995
Shabbona 3S	DeKalb	Lluvia máxima en 24 h	152.4	19/08/2025	143.5	13/09/2008

Valor diario más extremo del periodo frente al mismo periodo de todos los años previos del registro (al menos 20 años; para las semanas, el mismo mes).

Fuente: NOAA NCEI


Índices de extremos climáticos (promedio estatal)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	15.2	10.0	5.2	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	12.5	10.0	2.5	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	8.6	10.0	-1.4	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	9.8	10.0	-0.2	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	105.4	112.2	-6.7	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	135.8	122.1	13.6	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	38.5	24.7	13.8	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	17.3	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	10.5	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	57.6	59.9	-2.3	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	100.2	103.9	-3.7	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	19.3	19.0	0.2	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	5.7	6.3	-0.6	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA NCEI

Días con helada por región



Fuente: NOAA NCEI

Ondas de calor y frío


Fechas	Tipo	Detalles
20/01/2025 – 22/01/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.
18/02/2025 – 22/02/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.
11/03/2025 – 15/03/2025	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.
22/06/2025 – 27/06/2025	Onda de calor	Hasta el 93 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste y Sureste.
16/08/2025 – 19/08/2025	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.
25/08/2025 – 29/08/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.
04/09/2025 – 09/09/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.
14/09/2025 – 19/09/2025	Onda de calor	Hasta el 94 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.
28/09/2025 – 07/10/2025	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.
24/12/2025 – 29/12/2025	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Noreste, Oeste, Centro, Este, Oeste-suroeste, Este-sureste, Suroeste y Sureste.

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del estado por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA NCEI

6 Sequía


Monitor de Sequía de EE. UU., 30 de diciembre de 2025



Mapa vigente desde el 30 de diciembre de 2025. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)



Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Condados con la sequía más severa, Monitor de Sequía de EE. UU. del 30 de diciembre de 2025 (% del condado)

Condado	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
Douglas	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
Champaign	100.0	100.0	100.0	94.8	0.0
Piatt	100.0	100.0	100.0	84.7	0.0
Ford	100.0	100.0	69.7	25.0	0.0
Vermilion	100.0	100.0	60.3	19.3	0.0
Coles	100.0	100.0	65.7	17.7	0.0
Moultrie	100.0	100.0	94.5	15.3	0.0
Edgar	100.0	100.0	88.1	10.5	0.0
Iroquois	100.0	100.0	24.2	2.5	0.0
McLean	100.0	100.0	72.9	1.4	0.0

Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de diciembre 2025



SPI calculado con NCLIMGRID; distribución gamma ajustada a los acumulados de 1991–2020.

Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: NOAA NCEI

Condados con el SPI-12 más bajo

Condado	SPI-6	SPI-12	Categoría
Champaign	-2.1	-3.0	Déficit extremo
Vermilion	-2.0	-2.8	Déficit extremo
Piatt	-1.6	-2.6	Déficit extremo
Douglas	-1.7	-2.5	Déficit extremo
De Witt	-1.5	-2.4	Déficit extremo
Ford	-1.7	-2.3	Déficit extremo
Edgar	-1.7	-2.3	Déficit extremo
Moultrie	-1.4	-2.2	Déficit extremo
McLean	-1.4	-2.0	Déficit severo
Sangamon	-1.3	-1.9	Déficit severo

Fuente: NOAA NCEI

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 30 de diciembre de 2025: el 71 % del estado con sequía (D1–D4), el 14 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 4 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 98 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 31 de diciembre de 2024, el 20 % del estado estaba con sequía: un cambio de +50 puntos en el periodo.

Condados con mayor proporción en sequía severa o peor (D2–D4): Douglas (100 %), Champaign (100 %) y Piatt (100 %).

SPI-12 (Ene–Dic 2025): promedio estatal de -1.28 ; el 69 % del estado con sequía ($SPI \leq -1.0$) y el 36 % con sequía severa o extrema.

Condados más afectados: Champaign (-3.00), Vermilion (-2.84) y Piatt (-2.65).

SPI-6 (Jul–Dic 2025): el 49 % del estado con sequía.

7 Eventos notables y tiempo severo

Eventos notables

Fechas	Tipo	Zona	Detalles
05/04/2025	Lluvia intensa	Salem	150.1 mm en 24 horas.
19/08/2025	Lluvia intensa	Shabbona 3S	152.4 mm en 24 horas.

Alertas de GDACS y lluvias de 150 mm o más en 24 horas en estaciones (tras el control de calidad).

Fuente: GDACS, NOAA NCEI



9 Perspectivas

Perspectiva para Ene–Mar 2026: tercil más probable

Precipitación



Temperatura media



Fuente: NOAA CPC

Probabilidad de cada tercil por región, Ene–Mar 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Noroeste	32.0	32.0	35.0	23.0	28.0	49.0
Noreste	32.0	32.0	36.0	22.0	27.0	50.0
Oeste	32.0	35.0	34.0	22.0	23.0	54.0
Centro	31.0	34.0	35.0	23.0	22.0	56.0
Este	29.0	35.0	36.0	22.0	25.0	53.0
Oeste-suroeste	31.0	34.0	35.0	23.0	24.0	53.0
Este-sureste	27.0	37.0	36.0	21.0	27.0	52.0
Suroeste	28.0	36.0	36.0	21.0	27.0	52.0
Sureste	27.0	38.0	35.0	20.0	29.0	51.0

Fuente: NOAA CPC


Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en enero 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

Precipitación, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 2 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

Temperatura media, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por región (mm)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Noroeste	16.2	18.4	70.4	67.8	74.0	100.5	213.8	88.2	17.6	47.4	49.2	41.2
Noreste	18.2	20.0	85.5	70.6	55.7	89.7	142.5	98.1	33.3	53.3	53.4	51.5
Oeste	15.5	8.5	67.8	73.3	90.5	106.7	200.5	25.9	27.0	38.8	42.2	45.3
Centro	21.2	10.6	71.1	84.0	76.7	103.8	160.0	38.2	20.2	41.0	43.1	42.6
Este	19.0	12.1	85.4	88.9	75.5	101.4	127.2	50.4	30.3	42.1	43.3	42.4
Oeste-suroeste	28.5	14.6	71.4	141.2	91.5	90.5	171.1	17.9	30.8	55.4	50.2	21.0
Este-sureste	33.1	32.9	78.4	206.5	95.8	104.6	161.1	25.2	42.3	80.7	58.0	34.8
Suroeste	53.5	65.1	60.1	239.4	109.4	125.5	111.2	22.0	49.9	110.8	53.9	22.2
Sureste	52.0	80.0	65.5	241.9	122.7	134.5	103.0	25.3	69.3	102.0	51.1	28.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Noroeste	-1.3	0.4	13.1	16.6	22.1	28.6	29.6	27.4	26.8	20.5	9.9	0.6
Noreste	-1.4	1.1	12.7	16.0	20.7	28.5	29.9	27.8	26.1	19.7	9.7	1.0
Oeste	-0.4	2.6	15.6	18.5	22.8	28.7	30.5	28.7	28.0	22.0	11.8	3.0
Centro	-0.7	3.4	15.3	18.4	23.2	29.0	30.8	28.7	28.4	21.8	11.6	2.9
Este	-1.2	3.1	14.5	17.7	22.3	29.2	30.7	28.4	27.8	21.3	11.0	2.5
Oeste-suroeste	0.3	4.3	17.0	19.3	23.1	29.1	31.5	29.5	28.8	22.7	13.1	5.3
Este-sureste	0.3	4.7	16.3	19.2	22.8	29.3	31.7	29.3	28.8	22.4	12.7	5.1
Suroeste	2.3	5.9	18.0	20.5	23.1	29.4	32.1	30.4	29.0	22.9	14.2	7.7
Sureste	2.3	6.2	17.7	20.2	23.0	29.3	32.1	30.3	28.9	22.4	13.9	7.3

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Noroeste	-6.7	-4.3	6.6	10.3	15.5	22.6	24.3	21.7	19.5	14.2	4.8	-4.4
Noreste	-6.2	-3.4	6.5	10.0	14.6	22.4	24.6	22.1	19.5	14.0	5.0	-3.8
Oeste	-5.5	-2.3	8.4	12.1	16.5	23.1	25.3	22.7	20.6	15.7	6.2	-2.1
Centro	-5.6	-1.6	8.3	12.0	16.7	23.3	25.5	22.6	20.4	15.2	6.0	-2.2
Este	-6.1	-1.8	7.8	11.3	16.1	23.2	25.3	22.3	20.1	14.5	5.5	-2.6
Oeste-suroeste	-4.5	-0.8	9.7	12.9	17.2	23.8	26.3	23.5	21.2	16.2	7.5	-0.1
Este-sureste	-4.4	-0.1	9.4	12.9	17.2	24.0	26.6	23.2	21.2	15.7	7.4	0.2
Suroeste	-2.5	1.0	11.0	14.6	18.0	24.6	27.2	24.2	22.0	16.5	8.7	2.5
Sureste	-2.5	1.2	10.8	14.3	17.9	24.5	27.1	24.1	21.8	16.1	8.6	2.6

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Noroeste	-12.0	-9.1	0.2	3.9	8.9	16.5	19.0	15.9	12.2	7.9	-0.4	-9.4
Noreste	-10.9	-7.9	0.3	4.0	8.4	16.3	19.3	16.5	12.8	8.2	0.2	-8.5
Oeste	-10.5	-7.3	1.2	5.7	10.2	17.4	20.2	16.7	13.2	9.4	0.7	-7.2
Centro	-10.5	-6.7	1.3	5.6	10.2	17.6	20.2	16.5	12.4	8.6	0.4	-7.4
Este	-10.9	-6.8	1.1	4.9	9.9	17.2	19.9	16.2	12.4	7.8	0.0	-7.6
Oeste-suroeste	-9.4	-5.9	2.4	6.5	11.3	18.4	21.1	17.5	13.6	9.7	1.8	-5.5
Este-sureste	-9.1	-4.9	2.6	6.7	11.6	18.7	21.5	17.2	13.6	9.0	2.0	-4.6
Suroeste	-7.4	-4.0	3.9	8.7	13.0	19.8	22.3	17.9	14.9	10.2	3.2	-2.8
Sureste	-7.4	-3.7	3.9	8.4	12.9	19.6	22.2	17.9	14.7	9.7	3.3	-2.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00110072	Aledo	Mercer	41.2	-90.7	223.7	99.0
USC00110082	Alexis 1 SW	Warren	41.1	-90.6	204.8	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00110137	Alton - Melvin Price L&D	Madison	38.9	-90.1	123.4	83.0
USC00110140	Altona	Knox	41.1	-90.2	233.2	0.0
USC00110146	Amboy Water	Lee	41.7	-89.3	230.1	0.0
USC00110187	Anna 4 N	Union	37.5	-89.2	180.7	99.0
USC00110251	Arthur 1W	Moultrie	39.7	-88.5	204.2	0.0
USC00110306	Athens 4SW	Menard	39.9	-89.8	181.1	0.0
USC00110330	Augusta	Hancock	40.2	-90.9	203.6	0.0
USC00110338	Aurora Water	Kane	41.8	-88.3	205.7	100.0
USC00110356	Avon	Fulton	40.7	-90.4	195.1	99.0
USC00110442	Barrington 3SW	Cook	42.1	-88.2	269.1	99.0
USC00110500	Beecher City	Effingham	39.2	-88.8	185.3	0.0
USC00110583	Belvidere Wwtp	Boone	42.3	-88.9	229.5	0.0
USC00110598	Bentley	Hancock	40.3	-91.1	198.1	99.0
USC00110761	Bloomington Wtr Wks	McLean	40.5	-89.0	233.5	0.0
USC00110803	Bourbonnais 3NW	Kankakee	41.2	-87.9	200.6	0.0
USC00111083	Buffalo 3NNE	Sangamon	39.9	-89.4	187.1	0.0
USC00111250	Canton	Fulton	40.5	-90.0	195.1	0.0
USC00111265	Carbondale Sewage Plt	Jackson	37.7	-89.2	118.9	93.0
USC00111290	Carlyle Rsvr	Clinton	38.6	-89.4	152.7	100.0
USC00111329	Casey	Clark	39.3	-88.0	189.0	100.0
USC00111386	Centralia	Marion	38.6	-89.1	147.8	0.0
USC00111436	Charleston	Coles	39.5	-88.2	213.4	98.0
USC00111447	Chatsworth	Livingston	40.8	-88.3	220.1	0.0
USC00111491	Chester	Randolph	37.9	-89.8	118.9	0.0
USC00111550	Chicago Northerly Is	Cook	41.9	-87.6	177.7	98.0
USC00111577	Chicago Midway AP 3SW	Cook	41.7	-87.8	189.0	100.0
USC00111655	Cisco	Piatt	40.0	-88.7	209.7	0.0
USC00111664	Cisne 2 S	Wayne	38.5	-88.4	138.4	0.0
USC00111700	Clay City 6SSE	Clay	38.6	-88.3	140.2	0.0
USC00111743	Clinton 1SSW	De Witt	40.1	-89.0	211.8	0.0
USC00111836	Congerville 2NW	Woodford	40.6	-89.2	195.1	100.0
USC00112048	Crystal Lake 4NW	McHenry	42.3	-88.4	283.8	74.0
USC00112140	Danville	Vermilion	40.1	-87.6	169.2	99.0
USC00112145	Danville Sewage Plt	Vermilion	40.1	-87.6	163.4	0.0
USC00112193	Decatur Wtp	Macon	39.8	-89.0	194.8	98.0
USC00112223	De Kalb	DeKalb	41.9	-88.8	267.6	100.0
USC00112348	Dixon Wwtp	Lee	41.8	-89.5	198.1	100.0
USC00112353	Dixon Springs Agric Ctr	Pope	37.4	-88.7	160.6	96.0
USC00112483	Du Quoin 4 SE	Perry	38.0	-89.2	128.0	95.0
USC00112500	Dwight Wwtp	Livingston	41.1	-88.4	190.5	99.0
USC00112510	Earlville 3S	LaSalle	41.6	-88.9	210.9	0.0
USC00112679	Edwardsville 2 W	Madison	38.8	-90.0	141.7	0.0
USC00112685	Effingham SE	Effingham	39.1	-88.5	161.8	0.0
USC00112736	Elgin Water	Kane	42.1	-88.3	227.1	99.0
USC00112745	Elizabeth	Jo Daviess	42.3	-90.2	205.7	98.0
USC00112923	Fairbury Wwtp	Livingston	40.8	-88.5	204.2	0.0
USC00112931	1 ENE Fairfield	Wayne	38.4	-88.4	140.8	100.0
USC00113061	Fisher	Champaign	40.3	-88.3	219.8	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00113106	Flora	Clay	38.7	-88.5	146.6	100.0
USC00113107	Flora 2	Clay	38.7	-88.5	149.0	0.0
USC00113120	Ft Massac Sp	Massac	37.1	-88.7	104.2	0.0
USC00113132	Forreston	Ogle	42.1	-89.6	278.3	0.0
USC00113262	Freeport Wwtp	Stephenson	42.3	-89.6	228.6	100.0
USC00113290	Fulton L&D #13	Whiteside	41.9	-90.2	180.4	99.0
USC00113320	Galesburg	Knox	40.9	-90.4	232.0	99.0
USC00113335	Galva	Henry	41.2	-90.0	246.9	100.0
USC00113384	Geneseo	Henry	41.5	-90.1	194.8	100.0
USC00113392	Genoa 2SW	DeKalb	42.1	-88.7	251.8	0.0
USC00113395	Germantown Hills	Woodford	40.8	-89.5	238.7	0.0
USC00113455	Gladstone L/D 18	Henderson	40.9	-91.0	164.0	91.0
USC00113490	Glen Ellyn 4S	DuPage	41.8	-88.1	207.3	0.0
USC00113580	Olmsted L&D	Pulaski	37.2	-89.1	114.3	91.0
USC00113879	Harrisburg	Saline	37.7	-88.5	111.3	91.0
USC00113902	Harvard Wwtp	McHenry	42.4	-88.6	279.2	0.0
USC00113940	Havana	Mason	40.3	-90.1	141.1	0.0
USC00114012	Hennepin	Putnam	41.3	-89.3	157.0	100.0
USC00114089	Highland	Madison	38.7	-89.7	158.5	0.0
USC00114108	Hillsboro	Montgomery	39.2	-89.5	192.0	99.0
USC00114198	Hoopeston	Vermilion	40.5	-87.7	216.4	99.0
USC00114317	Hutsonville	Crawford	39.1	-87.7	147.2	0.0
USC00114355	Illinois City Dam 16	Rock Island	41.4	-91.0	167.6	99.0
USC00114400	Iuka 12 SW	Marion	38.5	-89.0	179.8	43.0
USC00114442	Jacksonville 2E	Morgan	39.7	-90.2	185.9	100.0
USC00114447	Jacksonville 2	Morgan	39.7	-90.2	190.8	100.0
USC00114489	Jerseyville 2 SW	Jersey	39.1	-90.3	185.9	95.0
USC00114530	Joliet Brandon Road Lock/Dam	Will	41.5	-88.1	165.5	100.0
USC00114603	Kankakee Wwtp	Kankakee	41.1	-87.9	182.9	99.0
USC00114629	Kaskaskia Rvr Navigation Lock	Randolph	38.0	-89.9	118.9	98.0
USC00114710	Kewanee 1E	Henry	41.2	-89.9	237.7	98.0
USC00114780	Knoxville	Knox	40.9	-90.3	221.9	100.0
USC00114805	Lacon	Marshall	41.0	-89.4	139.6	0.0
USC00114823	La Harpe	Hancock	40.6	-91.0	206.7	97.0
USC00114833	Lake Springfield	Sangamon	39.8	-89.6	177.1	0.0
USC00114890	Lansing 2S	Cook	41.5	-87.5	187.1	0.0
USC00114957	Lawrenceville 2WSW	Lawrence	38.7	-87.7	137.5	100.0
USC00115079	Lincoln	Logan	40.2	-89.3	177.7	100.0
USC00115097	Lisle - Morton Arboretum	DuPage	41.8	-88.1	206.3	98.0
USC00115110	Little Red School House	Cook	41.7	-87.9	219.2	0.0
USC00115219	Lovington	Moultrie	39.7	-88.6	207.9	0.0
USC00115272	Mackinaw 3WSW	Tazewell	40.5	-89.4	201.8	0.0
USC00115280	Macomb	McDonough	40.5	-90.7	185.9	0.0
USC00115314	Manhattan 5ENE	Will	41.5	-87.9	228.0	0.0
USC00115342	Marion 4 NNE	Williamson	37.8	-88.9	145.4	0.0
USC00115372	Marseilles Lock/Dam	LaSalle	41.3	-88.8	148.4	99.0
USC00115430	Mattoon	Coles	39.5	-88.4	213.4	0.0
USC00115493	McHenry Stratton Lock/Dam	McHenry	42.3	-88.3	224.3	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00115539	Medora 1 S	Macoupin	39.2	-90.1	185.0	0.0
USC00115562	Mendota 1S	LaSalle	41.5	-89.1	218.8	0.0
USC00115660	Milstadt 2SW	St. Clair	38.4	-90.1	198.1	0.0
USC00115712	Minonk	Woodford	40.9	-89.0	228.6	100.0
USC00115763	Monee	Will	41.4	-87.8	242.9	0.0
USC00115768	Monmouth	Warren	40.9	-90.6	219.5	94.0
USC00115772	Monmouth 4NW	Warren	40.9	-90.7	220.7	99.0
USC00115825	Morris 1NW	Grundy	41.4	-88.4	159.7	100.0
USC00115833	Morrison	Whiteside	41.8	-90.0	192.6	100.0
USC00115841	Morrisonville	Christian	39.4	-89.5	192.0	99.0
USC00115876	Morton	Tazewell	40.6	-89.5	213.7	0.0
USC00115901	Mt Carroll	Carroll	42.1	-90.0	215.8	98.0
USC00115917	Mt Olive 1 E	Macoupin	39.1	-89.7	204.2	0.0
USC00115927	Mt Pulaski	Logan	40.0	-89.3	201.5	0.0
USC00115943	Mt Vernon 3 NE	Jefferson	38.4	-88.9	149.4	79.0
USC00115950	Moweaqua 2S	Shelby	39.6	-89.0	190.5	0.0
USC00115983	Murphysboro 2 SW	Jackson	37.8	-89.4	167.6	0.0
USC00116024	Neoga	Cumberland	39.3	-88.5	195.7	0.0
USC00116080	New Boston Dam 17	Mercer	41.2	-91.1	166.7	92.0
USC00116157	Newton	Jasper	39.0	-88.2	161.8	100.0
USC00116200	Normal 4NE	McLean	40.5	-88.9	240.8	99.0
USC00116344	Ogden	Champaign	40.1	-88.0	205.7	98.0
USC00116446	Olney 2S	Richland	38.7	-88.1	139.9	100.0
USC00116490	Oregon	Ogle	42.0	-89.3	206.7	0.0
USC00116526	Ottawa 4SW	LaSalle	41.3	-88.9	166.1	100.0
USC00116579	Pana	Christian	39.4	-89.1	198.1	100.0
USC00116610	Paris Stp	Edgar	39.6	-87.7	197.8	92.0
USC00116616	Park Forest Water	Cook	41.5	-87.7	216.4	100.0
USC00116661	Paw Paw 2S	Lee	41.7	-89.0	271.0	99.0
USC00116663	Paxton	Ford	40.5	-88.1	242.9	0.0
USC00116710	Peoria 5NW	Peoria	40.7	-89.6	213.4	0.0
USC00116725	Peotone	Will	41.3	-87.8	218.8	0.0
USC00116738	Perry 6 NW	Pike	39.8	-90.8	198.1	21.0
USC00116753	Peru	LaSalle	41.3	-89.1	193.2	100.0
USC00116765	Petersburg 1E	Menard	40.0	-89.8	182.9	100.0
USC00116769	Philo	Champaign	40.0	-88.2	219.5	0.0
USC00116779	Pinckneyville 2 N	Perry	38.1	-89.4	131.1	0.0
USC00116837	Pittsfield #2	Pike	39.6	-90.8	207.3	67.0
USC00116874	Plumfield	Franklin	37.9	-89.0	119.8	0.0
USC00116970	Prairie City 2S	McDonough	40.6	-90.5	198.1	10.0
USC00117077	Quincy Dam 21	Adams	39.9	-91.4	147.2	92.0
USC00117157	Red Bud 2 S	Randolph	38.2	-90.0	128.0	0.0
USC00117187	Rend Lake Dam	Franklin	38.0	-89.0	138.7	87.0
USC00117329	Roanoke	Woodford	40.8	-89.2	219.5	0.0
USC00117345	Robinson	Crawford	39.0	-87.8	163.1	100.0
USC00117391	Rock Is L&D 15	Rock Island	41.5	-90.6	173.1	90.0
USC00117457	Romeoville Wfo	Will	41.6	-88.1	201.2	100.0
USC00117487	Elizabethtown	Hardin	37.4	-88.3	110.3	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00117636	Salem	Marion	38.6	-88.9	167.6	99.0
USC00117833	Shabbona 3S	DeKalb	41.7	-88.9	259.1	0.0
USC00117860	Shawneetown 3 WSW	Gallatin	37.7	-88.2	121.9	0.0
USC00117876	Shelbyville Dam	Shelby	39.4	-88.8	198.1	99.0
USC00117896	Sherman	Sangamon	39.9	-89.6	177.1	0.0
USC00117952	Sidell 4N	Vermilion	40.0	-87.8	204.8	100.0
USC00118020	Smithland L&D	Pope	37.2	-88.4	108.8	97.0
USC00118194	St Anne	Kankakee	41.0	-87.7	203.0	0.0
USC00118210	St Libory	St. Clair	38.4	-89.7	129.5	0.0
USC00118248	Steeleville	Randolph	38.0	-89.7	131.1	0.0
USC00118254	Steward 3S	Lee	41.8	-89.0	246.9	0.0
USC00118293	Stockton 3NNE	Jo Daviess	42.4	-90.0	295.7	100.0
USC00118353	Streator 2SE	Livingston	41.1	-88.8	184.7	0.0
USC00118389	Sullivan 3S	Moultrie	39.6	-88.6	195.1	0.0
USC00118491	Taylorville 2SE	Christian	39.5	-89.3	188.1	0.0
USC00118684	Tuscola	Douglas	39.8	-88.3	198.4	100.0
USC00118740	Champaign 3S	Champaign	40.1	-88.2	220.1	100.0
USC00118781	Vandalia	Fayette	39.0	-89.1	149.4	0.0
USC00118916	Walnut	Bureau	41.6	-89.6	213.4	98.0
USC00118932	Waltonville	Jefferson	38.2	-89.1	155.8	0.0
USC00119002	Waterloo 6SW	Monroe	38.3	-90.2	222.5	0.0
USC00119021	Watseka Public Works	Iroquois	40.8	-87.7	191.1	0.0
USC00119148	W Frankfort	Franklin	37.9	-88.9	131.1	0.0
USC00119241	White Hall 1 E	Greene	39.4	-90.4	176.8	99.0
USC00119275	Willisville	Randolph	38.0	-89.6	151.2	0.0
USC00119354	Windsor	Shelby	39.4	-88.6	210.3	99.0
USC00119480	Woodstock 5NW	McHenry	42.4	-88.5	288.6	0.0
USC00119816	Yates City	Knox	40.8	-90.0	203.9	0.0
USW00003887	Decatur AP	Macon	39.8	-88.9	205.1	100.0
USW00003960	Cahokia St Louis Dwtn AP	St. Clair	38.6	-90.1	123.4	99.0
USW00004808	Chicago Aurora Muni AP	Kane	41.8	-88.5	213.7	100.0
USW00004838	Chicago Palwaukee AP	Cook	42.1	-87.9	191.7	100.0
USW00013802	Belleville Siu Rsch	St. Clair	38.5	-89.8	137.2	98.0
USW00013809	Lawrenceville Vincennes Intl A	Lawrence	38.8	-87.6	130.1	100.0
USW00014806	Rantoul	Champaign	40.3	-88.2	225.6	0.0
USW00014819	Chicago Midway AP	Cook	41.8	-87.8	185.9	100.0
USW00014834	Joliet	Will	41.5	-88.1	167.9	98.0
USW00014842	General Wayne A Downing Intl A	Peoria	40.7	-89.7	199.6	100.0
USW00014880	Chicago Waukegan Rgnl AP	Lake	42.4	-87.9	216.4	100.0
USW00014923	Moline Quad City Intl AP	Rock Island	41.4	-90.5	175.6	100.0
USW00053802	Mattoon Charleston Coles Co AP	Coles	39.5	-88.3	216.4	99.0
USW00054808	Champaign 9 SW	Champaign	40.1	-88.4	213.4	100.0
USW00054811	Shabbona 5 NNE	DeKalb	41.8	-88.9	262.4	100.0
USW00054831	Bloomington Normal AP	McLean	40.5	-89.0	263.7	99.0
USW00093809	Cairo 3N	Alexander	37.0	-89.2	95.4	97.0
USW00093810	Carbondale Sthrn Illinois AP	Jackson	37.8	-89.2	121.9	99.0
USW00093822	Springfield Abraham Lincoln Ca	Sangamon	39.8	-89.7	179.8	100.0
USW00093989	Quincy Rgnl AP	Adams	39.9	-91.2	231.6	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00094822	Rockford Gtr Rockford AP	Winnebago	42.2	-89.1	221.0	100.0
USW00094846	Chicago Ohare Intl AP	DuPage	42.0	-87.9	204.8	100.0
USW00094870	Champaign Urbana Willard AP	Champaign	40.0	-88.3	226.5	99.0
USW00094892	Chicago W Chicago Dupage AP	DuPage	41.9	-88.3	228.3	100.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: NOAA nClimGrid-Daily. Precipitación: NOAA nClimGrid-Daily. nClimGrid-Daily es la malla de los valores estatales oficiales de la NOAA; aquí se promedia de 1/24° a 1/8° (unos 12 km). La temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las semanas recientes usan el archivo preliminar del mes de NCEI; esos reportes se marcan como preliminares y se actualizan cuando se publica el archivo final. Las normales corresponden a 1991-2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA NCEI	nClimGrid-Daily, contiguous United States (1/24°, averaged here to 1/8°)	Public domain (NOAA)	Durre, I., et al. (2022). NOAA's nClimGrid-Daily Version 1. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/c4gt-r169
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA	U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics	Free to use with credit (NDMC)	The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.
US Census Bureau TIGERweb	US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)	Public domain (US Government work)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.