

Septiembre 2026

Final Emitido el 21/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/11/2026

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 16.1 °C (+0.4 °C respecto a 1991–2020): el 18.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026 (empatado con 2008).
- Precipitación estatal de 93.4 mm, 92 % de lo normal: el 23.º septiembre más seco de la serie 1979–2026.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 32.2 °C en Dunkirk el 3 de septiembre.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 80.5 mm en Massena Intl AP el 2 de septiembre.
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 0 % del estado con sequía (D1–D4) el 29 de septiembre de 2026 (–0 puntos desde el 25 de agosto de 2026).
- Condiciones de El Niño de intensidad muy fuerte en el Pacífico ecuatorial (ONI JAS 2026: +2.2 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media

16.1 °C

+0.4 °C vs. normal (normal 15.7)

Normal

18.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 2008)

Temperatura máxima

21.5 °C

–0.1 °C vs. normal (normal 21.6)

Normal

22.º más frío de 48 (1979–2026) (empatado con 2003, 2020)

Temperatura mínima

10.7 °C

+0.9 °C vs. normal (normal 9.8)

Ligeramente por encima de la norma

13.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 1996, 2010, 2016)

Precipitación

93.4 mm

92% de lo normal (normal 101.5)

Cercano a lo normal

23.º más seco de 48 (1979–2026)


Récords de estación

0

Fuente: NOAA NCEI

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Septiembre 2026 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	4.7	0.6

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 3	3.6	0.5
Niño 3.4	2.8	0.3
Niño 4	0.9	0.0


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de El Niño de intensidad muy fuerte: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de JAS 2026 fue de +2.2 °C.


Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Diagrama de fases de la MJO (OMI en tiempo real)



Fuente: NOAA PSL

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
NAO	0.5	Positiva
AO	1.2	Positiva
PDO	-1.6	Negativa

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de +2.84 °C (+0.32 °C respecto al periodo anterior).

La MJO estuvo activa en 3 de 30 días, sobre todo en la fase 2 (océano Índico); amplitud media de 0.7.

Otros índices: NAO +0.53 (fase positiva); AO +1.16 (fase positiva); PDO -1.55 (fase negativa).

3 Precipitación

Precipitación estatal

93.4 mm


92% de lo normal (normal 101.5)

Cercano a lo normal

23.º más seco de 48 (1979–2026)


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación acumulada




Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Meseta occidental	98.3	100.0	-1.7	Cercano a lo normal
Meseta oriental	107.9	110.5	-2.4	Cercano a lo normal
Meseta norte	77.9	103.6	-24.8	Menos de lo normal
Costa	164.4	99.6	65.1	Mucho más de lo normal
Valle del Hudson	105.2	106.2	-1.0	Cercano a lo normal
Valle del Mohawk	92.4	100.8	-8.3	Cercano a lo normal
Valle del Champlain	56.9	91.9	-38.1	Menos de lo normal
Valle del San Lorenzo	70.2	101.6	-30.8	Menos de lo normal
Grandes Lagos	76.5	95.9	-20.3	Menos de lo normal
Lagos centrales	98.1	93.0	5.5	Cercano a lo normal

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Costa	Suffolk	Islip-Li Macarthur AP	25.0	143.1
Costa	Suffolk	Westhampton Gabreski AP	13.0	142.9
Costa	Suffolk	Riverhead Rsch Farm	30.0	129.3
Costa	Suffolk	Upton Coop - Nwsfo New York	24.0	122.0
Lagos centrales	Wyoming	Warsaw 6 SW	555.0	79.5

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Meseta occidental	Allegany	Wellsville	460.0	67.1
Meseta oriental	Chenango	Greene	280.0	64.3
Grandes Lagos	Wayne	Newark	131.0	64.0
Lagos centrales	Livingston	Hemlock	275.0	60.7
Lagos centrales	Livingston	Mt Morris 2W	268.0	58.9

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Valle del San Lorenzo	St. Lawrence	Gouverneur 3 NW	128.0	-72.1
Grandes Lagos	Oswego	Oswego	99.0	-57.9
Valle del Champlain	Essex	Elizabethtown	186.0	-53.0
Grandes Lagos	Chautauqua	Dunkirk Chautauqua Co AP	204.0	-52.7
Grandes Lagos	Niagara	N Tonawanda	176.0	-51.3
Meseta norte	Hamilton	Indian Lake 2SW	509.0	-46.8
Grandes Lagos	Oswego	Fulton Oswego Co AP	144.0	-46.3
Meseta occidental	Allegany	Angelica	450.0	-44.3
Lagos centrales	Yates	Penn Yan AP	267.0	-43.6
Grandes Lagos	Niagara	Niagara Falls	179.0	-41.5


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Condado	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Massena Intl AP	St. Lawrence	80.5	02/09/2026
Pavilion 2	Genesee	80.0	04/09/2026
Islip-Li Macarthur AP	Suffolk	77.7	13/09/2026
Buffalo	Erie	77.2	03/09/2026
Medina	Orleans	76.7	03/09/2026
Greene	Chenango	68.3	03/09/2026
Riverhead Rsch Farm	Suffolk	64.0	13/09/2026
Baiting Hollow	Suffolk	58.4	28/09/2026
Trenton Falls	Herkimer	57.7	10/09/2026
Warsaw 6 SW	Wyoming	57.2	04/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación diaria promedio estatal




Fuente: NOAA NCEI

Lámina diaria estatal y máximo diario en la malla

Día	Promedio estatal (mm)	Máximo en la malla (mm)	Condado
01/09/2026	9.6	21.7	Lewis
02/09/2026	3.4	14.6	Suffolk
03/09/2026	19.5	57.5	Wyoming
04/09/2026	2.9	15.2	Chautauqua
05/09/2026	0.0	1.1	Chautauqua
06/09/2026	0.5	3.4	Essex
07/09/2026	0.0	1.5	Rensselaer
08/09/2026	0.0	0.1	Ontario
09/09/2026	0.1	2.1	St. Lawrence
10/09/2026	15.4	36.1	Oneida
11/09/2026	0.0	1.0	Columbia
12/09/2026	0.0	0.3	Oswego
13/09/2026	5.1	18.3	Allegany
14/09/2026	7.7	38.3	Suffolk
15/09/2026	0.0	0.1	Ontario
16/09/2026	1.6	9.1	Chautauqua
17/09/2026	0.7	9.4	Chautauqua
18/09/2026	3.0	10.4	Chenango
19/09/2026	0.0	0.1	Chemung
20/09/2026	2.1	8.7	Chenango
21/09/2026	5.2	18.9	Ulster
22/09/2026	0.2	5.5	Chautauqua
23/09/2026	0.0	0.8	Richmond
24/09/2026	0.0	0.0	St. Lawrence
25/09/2026	0.0	0.2	Schoharie
26/09/2026	1.2	24.8	Suffolk
27/09/2026	4.0	49.0	Suffolk
28/09/2026	8.0	48.6	Suffolk
29/09/2026	3.1	17.1	Dutchess
30/09/2026	0.2	1.5	Essex

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación estatal en septiembre de cada año



Fuente: NOAA NCEI

La precipitación acumulada en el estado fue de 93.4 mm, el 92 % de su promedio 1991-2020 (101.5 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue el 23.º septiembre más seco de la serie 1979-2026.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Costa (165 %) y la de menor porcentaje, Valle del Champlain (62 %).

El mayor acumulado diario en la malla se estimó el 3 de septiembre en Wyoming (57.5 mm).

Fuente: NOAA NCEI

4 Temperatura

Temperatura media

16.1 °C


+0.4 °C vs. normal (normal 15.7)

Normal

18.º más cálido de 48 (1979-2026) (empatado con 2008)


Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media




Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media por región



Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Meseta occidental	Cattaraugus	Little Valley	495.0	1.2
Lagos centrales	Wyoming	Warsaw 6 SW	555.0	1.1
Meseta occidental	Cattaraugus	Allegany Sp	457.0	1.0
Grandes Lagos	Niagara	N Tonawanda	176.0	1.0
Grandes Lagos	Erie	Wales	343.0	0.9
Meseta occidental	Allegany	Angelica	450.0	0.9
Grandes Lagos	Oswego	Oswego	99.0	0.8
Meseta occidental	Cattaraugus	Franklinville	485.0	0.8
Costa	Suffolk	Westhampton Gabreski AP	13.0	0.7
Valle del San Lorenzo	St. Lawrence	Gouverneur 3 NW	128.0	0.7

Fuente: NOAA NCEI


Estaciones con mayor anomalía negativa

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Valle del Hudson	Orange	Port Jervis	177.0	-1.4
Valle del San Lorenzo	Franklin	Saranac Lk Adirondack Rgnl AP	506.0	-0.8
Meseta occidental	Chemung	Elmira	289.0	-0.8
Meseta norte	Hamilton	Indian Lake 2SW	509.0	-0.7
Valle del Champlain	Essex	Lake Placid 2 S	576.0	-0.6

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Meseta oriental	Chenango	Norwich	301.0	-0.5
Grandes Lagos	Jefferson	Watertown AP	95.0	-0.4
Valle del Hudson	New York	Ny City Cntrl Park	43.0	-0.4
Lagos centrales	Tompkins	Ithaca Cornell Univ	293.0	-0.3
Lagos centrales	Cayuga	Auburn	235.0	-0.3

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media estatal en septiembre de cada año



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media estatal fue de 16.1 °C, 0.4 °C por encima del promedio 1991–2020 (15.7 °C), categoría «normal». Fue el 18.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026 (empatado con 2008).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Meseta occidental (+0.9 °C) y la menor en Valle del San Lorenzo (+0.0 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima

21.5 °C


-0.1 °C vs. normal (normal 21.6)

Normal

22.º más frío de 48 (1979–2026) (empatado con 2003, 2020)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI


Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Meseta occidental	20.8	Wellsville Muni AP	23.0	Elmira
Meseta oriental	19.9	Cooperstown	22.2	Whitney Pt Dam
Meseta norte	18.4	Indian Lake 2SW	21.4	Lowville
Costa	21.9	Montauk AP	24.4	Laguardia AP
Valle del Hudson	20.6	Conklingville Dam	23.6	Poughkeepsie AP
Valle del Mohawk	18.5	Gloversville 7NW (Peck Lake)	22.4	Rome Griffiss Airfield
Valle del Champlain	18.0	Lake Placid 2 S	21.2	Plattsburgh Intl AP
Valle del San Lorenzo	19.1	Saranac Lk Adirondack Rgnl AP	21.2	Massena Intl AP
Grandes Lagos	21.6	Watertown AP	24.1	Dunkirk
Lagos centrales	19.8	Wyoming 3W	23.5	Dansville Muni AP

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura máxima estatal



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura máxima estatal fue de 21.5 °C, 0.1 °C por debajo del promedio 1991–2020 (21.6 °C), categoría «normal». Fue el 22.º septiembre más frío de la serie 1979–2026 (empatado con 2003, 2020).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Meseta occidental (+0.4 °C) y la menor en Meseta oriental (−0.4 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima

10.7 °C


+0.9 °C vs. normal (normal 9.8)

Ligeramente por encima de la norma

13.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 1996, 2010, 2016)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI


Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Meseta occidental	8.6	Elmira	11.3	Wellsville Muni AP
Meseta oriental	9.5	Norwich	12.0	Binghamton
Meseta norte	7.2	Indian Lake 2SW	9.7	Glens Falls AP
Costa	14.1	Upton Coop - Nwsfo New York	18.2	Laguardia AP
Valle del Hudson	10.8	Buskirk	16.9	Ny City Cntrl Park
Valle del Mohawk	9.1	Boonville 4 SSW	12.1	Rome Griffiss Airfield
Valle del Champlain	7.8	Newcomb	11.3	Plattsburgh Intl AP
Valle del San Lorenzo	5.2	Saranac Lk Adirondack Rgnl AP	10.9	Gouverneur 3 NW
Grandes Lagos	9.0	Watertown AP	14.6	Oswego
Lagos centrales	9.9	Ithaca Cornell Univ	12.9	Freeville 1 NE

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura mínima estatal



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura mínima estatal fue de 10.7 °C, 0.9 °C por encima del promedio 1991–2020 (9.8 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue el 13.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026 (empatado con 1996, 2010, 2016).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Meseta occidental (+1.4 °C) y la menor en Valle del San Lorenzo (+0.3 °C).

Fuente: NOAA NCEI

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

32.2 °C

Dunkirk · 03/09/2026

Temperatura mínima más baja

-3.3 °C

Saranac Lk Adirondack Rgnl AP · 24/09/2026

Máxima lluvia en 24 h

80.5 mm

Massena Intl AP · 02/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Chautauqua	Dunkirk	32.2	03/09/2026
Queens	Laguardia AP	31.1	03/09/2026
Suffolk	Farmingdale Republic AP	31.1	03/09/2026
Allegany	Alfred	30.6	02/09/2026
Dutchess	Poughkeepsie AP	30.6	10/09/2026
Livingston	Dansville Muni AP	30.6	02/09/2026
Monroe	Brockport	30.6	02/09/2026
Cattaraugus	Little Valley	30.0	02/09/2026
Chemung	Elmira Corning Rgnl AP	30.0	01/09/2026

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Westchester	Shrub Oak	30.0	11/09/2026
Niagara	N Tonawanda	29.4	03/09/2026
Onondaga	Syracuse Hancock Intl AP	29.4	02/09/2026
Ontario	Canandaigua 3 S	29.4	03/09/2026
Orange	Montgomery Orange Co AP	29.4	10/09/2026
Erie	Colden 1W	28.9	03/09/2026
Genesee	Batavia	28.9	03/09/2026
New York	Ny City Cntrl Park	28.9	03/09/2026
Orleans	Albion	28.9	02/09/2026
Oswego	Oswego	28.9	02/09/2026
Yates	Penn Yan AP	28.9	02/09/2026

Los 20 valores más extremos de 47.

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Franklin	Saranac Lk Adirondack Rgnl AP	-3.3	24/09/2026
Chemung	Elmira	-0.6	11/09/2026
Hamilton	Indian Lake 2SW	-0.6	25/09/2026
Cattaraugus	Franklinville	0.0	25/09/2026
Delaware	Delhi 2 SE	0.0	25/09/2026
Lewis	Highmarket 2W	0.0	25/09/2026
Allegany	Angelica	0.6	25/09/2026
Chenango	Sherburne	0.6	26/09/2026
Essex	Newcomb	0.6	20/09/2026
Tompkins	Ithaca Cornell Univ	0.6	24/09/2026
Cortland	Ithaca 13 E	0.9	24/09/2026
Dutchess	Millbrook 3 W	0.9	24/09/2026
St. Lawrence	Massena Intl AP	1.1	24/09/2026
Warren	Glens Falls AP	1.1	24/09/2026
Chautauqua	Jamestown 4 ENE	1.7	25/09/2026
Jefferson	Watertown AP	1.7	24/09/2026
Rensselaer	Buskirk	1.7	24/09/2026
Schoharie	Lansing Manor	1.7	24/09/2026
Steuben	Hornell Almond Dam	1.7	26/09/2026
Clinton	Plattsburgh Intl AP	2.2	24/09/2026

Los 20 valores más extremos de 48.

Fuente: NOAA NCEI

Índices de extremos climáticos (promedio estatal)


Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	1.9	10.0	-8.1	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	10.5	10.0	0.5	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	1.6	10.0	-8.4	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	1.2	10.0	-8.8	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	0.0	0.4	-0.4	d

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	5.6	7.4	-1.8	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	0.3	0.3	0.0	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	26.4	32.2	-5.9	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	43.6	49.8	-6.2	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	6.4	7.8	-1.4	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	3.3	3.6	-0.3	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA NCEI


Días con helada por región



Fuente: NOAA NCEI

6 Sequía

Monitor de Sequía de EE. UU., 29 de septiembre de 2026



Mapa vigente desde el 29 de septiembre de 2026. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)

Mapa del	Sin sequía (%)	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
01/09/2026	76.6	23.4	0.1	0.0	0.0	0.0
08/09/2026	77.7	22.3	0.1	0.0	0.0	0.0
15/09/2026	81.2	18.8	0.1	0.0	0.0	0.0
22/09/2026	82.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/09/2026	67.6	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.


Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de septiembre 2026



SPI calculado con NCLIMGRID; distribución gamma ajustada a los acumulados de 1991–2020.
Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: NOAA NCEI

Condados con el SPI-3 más bajo

Condado	SPI-1	SPI-3	SPI-6	SPI-12	Categoría
Hamilton	-1.0	-2.1	-0.9	-1.0	Déficit extremo
Oswego	-1.0	-1.7	-0.4	0.3	Déficit severo
Herkimer	-0.4	-1.5	-0.7	-0.4	Déficit severo
Oneida	-0.1	-1.5	-0.6	-0.1	Déficit moderado
Onondaga	-0.1	-1.4	-0.1	0.3	Déficit moderado
Chautauqua	-0.9	-1.1	0.4	1.1	Déficit moderado
Warren	-1.0	-1.0	-0.7	-0.9	Déficit moderado
Essex	-1.2	-1.0	-0.2	-0.3	Déficit moderado
Clinton	-1.1	-0.9	0.3	0.0	Déficit débil
Yates	-0.2	-0.8	0.2	0.2	Déficit débil

Fuente: NOAA NCEI

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 29 de septiembre de 2026: el 0 % del estado con sequía (D1–D4), el 0 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 0 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 32 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 25 de agosto de 2026, el 0 % del estado estaba con sequía: un cambio de -0 puntos en el periodo.

Ninguna parte del estado estaba con sequía (D1–D4).

SPI-3 (Jul–Sep 2026): promedio estatal de -0.12; el 21 % del estado con sequía ($SPI \leq -1.0$) y el 11 % con sequía severa o extrema.

Condados más afectados: Hamilton (-2.06), Oswego (-1.71) y Herkimer (-1.52).

SPI-1 (septiembre 2026): el 18 % del estado con sequía.

SPI-6 (Abr–Sep 2026): el 1 % del estado con sequía.

SPI-12 (Oct 2025–Sep 2026): el 4 % del estado con sequía.


7 Eventos notables y tiempo severo

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del estado.



9 Perspectivas

Perspectiva para octubre 2026: tercil más probable

Precipitación



Temperatura media





Fuente: NOAA CPC

Perspectiva para Oct–Dic 2026: tercil más probable

Precipitación



Temperatura media



Fuente: NOAA CPC


Probabilidad de cada tercil por región, Oct–Dic 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Meseta occidental	34.0	31.0	35.0	16.0	34.0	51.0

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Meseta oriental	33.0	33.0	35.0	23.0	29.0	49.0
Meseta norte	32.0	34.0	34.0	24.0	29.0	47.0
Costa	33.0	33.0	34.0	22.0	27.0	51.0
Valle del Hudson	33.0	32.0	34.0	22.0	29.0	49.0
Valle del Mohawk	33.0	33.0	34.0	25.0	29.0	46.0
Valle del Champlain	32.0	33.0	34.0	22.0	28.0	50.0
Valle del San Lorenzo	32.0	33.0	34.0	23.0	28.0	48.0
Grandes Lagos	34.0	33.0	34.0	20.0	30.0	49.0
Lagos centrales	33.0	33.0	34.0	22.0	30.0	48.0

Fuente: NOAA CPC

Pronóstico de ENOS: probabilidad de cada fase (%)



Fuente: NOAA CPC

Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en octubre 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

Precipitación, octubre 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 0 % del estado e inferior a lo normal en el 60 %.

Temperatura media, octubre 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 90 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.


Precipitación, Oct–Dic 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 0 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

Temperatura media, Oct–Dic 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

Probabilidad de El Niño según el pronóstico oficial de ENOS: SON 100 %, OND 100 %, NDJ 100 % y DJF 100 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por condado (mm)

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Albany	53.3	27.5	88.0	70.0	66.3	87.7	233.0	66.7	85.8
Allegany	57.0	32.9	124.2	175.0	99.1	90.9	127.5	65.1	105.8
Bronx	57.4	54.3	93.8	61.2	76.8	72.2	146.7	191.5	133.0
Broome	63.1	37.4	135.1	118.4	78.2	85.9	140.2	92.8	144.5
Cattaraugus	71.8	35.8	136.4	178.2	110.7	105.9	94.2	90.0	95.3
Cayuga	77.9	47.5	124.2	154.7	107.4	84.6	117.1	40.8	98.3
Chautauqua	90.0	36.2	131.9	164.2	118.0	123.4	54.9	109.6	75.5
Chemung	41.6	25.5	109.7	128.8	85.4	72.6	101.9	77.8	100.4
Chenango	69.5	39.8	120.6	128.6	80.2	73.5	136.7	93.2	123.8
Clinton	50.8	27.5	60.1	78.8	116.4	154.6	82.7	99.8	53.0
Columbia	57.5	28.2	87.4	76.7	62.2	67.5	233.8	72.1	95.6

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Cortland	71.1	47.5	116.3	147.4	85.6	78.5	144.9	69.5	127.9
Delaware	61.8	35.6	100.1	107.1	83.4	86.8	175.8	88.7	92.2
Dutchess	44.2	29.9	95.9	68.2	58.2	45.7	183.1	93.0	119.9
Erie	104.9	38.0	135.5	177.1	112.7	116.9	63.2	108.6	76.2
Essex	72.7	43.3	79.0	92.2	122.9	120.3	99.1	100.4	59.1
Franklin	63.0	38.5	76.8	99.0	105.8	159.9	116.1	109.7	73.6
Fulton	79.7	40.9	115.6	81.6	94.4	108.2	138.5	75.6	87.5
Genesee	83.4	36.8	117.8	154.2	108.1	117.3	101.9	101.4	98.1
Greene	53.0	33.8	89.5	89.1	66.1	76.0	232.8	83.8	88.0
Hamilton	90.4	46.3	103.5	108.2	125.8	89.2	87.6	74.8	71.5
Herkimer	99.9	42.7	130.1	126.5	110.4	82.5	84.5	82.2	93.5
Jefferson	129.0	45.5	123.1	133.3	83.4	95.2	87.2	107.9	60.6
Kings	60.9	62.7	91.6	62.4	78.2	65.7	139.6	214.2	133.1
Lewis	133.0	44.7	130.9	145.3	102.2	82.9	88.7	98.9	80.6
Livingston	59.1	34.1	104.9	157.5	102.0	93.7	103.8	69.0	97.2
Madison	74.9	46.2	110.1	137.4	94.1	83.2	111.6	73.4	95.6
Monroe	80.3	42.5	121.1	138.6	103.1	104.6	119.0	72.2	73.3
Montgomery	58.6	33.8	109.0	71.1	76.9	98.3	168.3	82.1	79.6
Nassau	51.7	47.4	90.9	54.2	80.0	48.4	165.4	165.8	127.2
New York	59.2	58.4	94.4	62.9	76.2	73.1	142.9	212.0	133.3
Niagara	78.2	33.2	116.5	163.7	105.1	106.8	103.2	141.6	83.8
Oneida	98.8	45.0	132.0	138.6	105.7	78.8	72.6	70.6	98.8
Onondaga	83.3	48.2	132.3	144.3	110.0	89.0	89.5	43.9	92.4
Ontario	57.7	43.6	108.4	144.2	103.0	84.4	103.2	46.7	93.9
Orange	42.1	23.3	111.6	66.4	66.4	48.2	190.1	139.0	130.5
Orleans	78.9	37.8	118.0	151.8	113.0	120.6	110.3	109.4	91.8
Oswego	122.0	48.4	152.5	129.9	106.1	90.2	70.5	56.8	71.2
Otsego	63.7	39.0	124.5	99.5	86.2	83.6	145.7	104.3	85.3
Putnam	52.0	37.7	110.9	57.2	57.5	58.2	220.5	127.4	140.0
Queens	59.6	61.4	90.7	61.2	81.4	60.7	140.3	197.9	128.0
Rensselaer	52.2	21.8	100.0	70.4	71.4	81.7	213.9	60.9	94.7
Richmond	60.4	55.8	88.7	61.8	75.9	62.6	149.4	223.8	151.2
Rockland	55.1	35.4	110.7	60.1	68.3	76.4	210.4	176.7	145.4
St. Lawrence	79.9	36.0	84.5	114.2	82.6	116.4	107.1	98.8	68.2
Saratoga	66.2	31.5	99.9	66.6	81.6	109.2	175.8	61.5	82.9
Schenectady	55.9	28.0	93.4	64.3	69.3	101.0	218.3	62.3	87.3
Schoharie	45.7	33.9	98.8	82.0	68.6	92.7	183.3	87.0	76.1
Schuyler	39.8	30.9	104.7	129.4	93.4	77.9	100.0	66.9	84.3
Seneca	54.7	40.8	104.5	123.3	105.0	88.2	110.9	38.1	95.3
Steuben	44.0	30.9	104.8	151.2	92.7	79.3	113.8	62.5	95.0
Suffolk	59.0	45.3	99.7	48.0	80.8	34.5	179.5	151.8	178.8
Sullivan	65.2	27.3	113.4	108.4	88.7	56.0	208.6	108.3	110.2
Tioga	56.2	36.9	125.9	122.7	79.9	79.5	132.7	76.8	127.7
Tompkins	53.6	39.4	106.0	153.2	87.2	78.2	147.0	52.8	118.7
Ulster	49.5	31.8	99.1	90.0	76.1	42.5	190.9	109.8	131.1
Warren	66.1	37.1	90.3	77.6	107.0	95.1	110.7	72.0	62.3
Washington	52.6	27.4	83.8	70.5	88.2	103.2	132.3	62.1	70.2
Wayne	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Westchester	54.5	38.8	103.7	55.3	66.8	68.4	211.0	150.9	144.4
Wyoming	88.6	40.6	116.7	158.6	111.3	110.4	78.9	88.8	118.6
Yates	45.7	38.2	108.1	113.7	108.8	89.2	91.6	48.7	77.3

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Meseta occidental	-3.0	-0.3	9.5	17.0	18.3	24.8	27.4	25.3	22.1
Meseta oriental	-2.9	-1.5	8.2	15.8	18.4	25.0	26.8	25.4	21.2
Meseta norte	-4.7	-3.0	5.3	13.5	16.7	23.4	25.9	24.5	19.9
Costa	2.4	2.2	10.9	16.3	20.1	26.8	28.2	27.9	23.7
Valle del Hudson	-0.9	0.3	9.7	16.9	20.3	26.8	28.2	27.4	22.5
Valle del Mohawk	-3.4	-2.0	7.3	15.4	18.4	25.2	27.3	26.0	21.6
Valle del Champlain	-5.3	-3.0	5.1	13.1	16.8	23.9	26.3	24.4	19.8
Valle del San Lorenzo	-5.3	-3.2	5.6	13.4	17.2	24.2	26.4	24.8	20.3
Grandes Lagos	-3.0	-1.1	8.3	15.6	17.9	24.1	27.0	25.5	22.2
Lagos centrales	-2.6	-0.8	8.8	16.0	18.2	24.5	27.2	25.4	21.8

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Meseta occidental	-7.0	-5.3	3.1	10.1	11.7	18.2	21.1	19.2	16.3
Meseta oriental	-7.1	-6.5	2.3	8.9	11.9	18.0	20.6	19.3	15.8
Meseta norte	-9.3	-8.9	-0.7	6.8	10.6	16.8	19.4	18.4	14.2
Costa	-1.6	-1.9	6.0	10.8	15.3	21.4	23.6	23.6	19.6
Valle del Hudson	-5.5	-5.3	3.8	10.1	14.1	20.0	22.2	21.5	17.4
Valle del Mohawk	-7.8	-7.2	1.3	8.5	12.0	18.3	20.9	19.8	15.9
Valle del Champlain	-9.6	-9.2	-0.7	6.5	11.0	17.6	20.0	18.6	14.3
Valle del San Lorenzo	-10.0	-9.0	-0.4	6.9	11.4	18.0	20.3	19.0	14.5
Grandes Lagos	-6.7	-5.7	2.6	9.4	12.2	18.6	21.7	20.5	17.0
Lagos centrales	-6.2	-5.2	3.0	9.5	12.3	18.6	21.6	19.9	16.6

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Meseta occidental	-11.0	-10.3	-3.2	3.2	5.1	11.6	14.7	13.1	10.4
Meseta oriental	-11.3	-11.6	-3.6	2.1	5.5	11.1	14.3	13.2	10.4
Meseta norte	-13.9	-14.7	-6.7	0.0	4.4	10.2	13.0	12.2	8.4
Costa	-5.6	-6.0	1.1	5.3	10.6	15.9	18.9	19.3	15.5
Valle del Hudson	-10.2	-10.8	-2.2	3.4	7.8	13.3	16.2	15.5	12.2
Valle del Mohawk	-12.2	-12.4	-4.7	1.6	5.6	11.4	14.5	13.6	10.2
Valle del Champlain	-14.0	-15.4	-6.6	-0.2	5.1	11.2	13.8	12.8	8.7
Valle del San Lorenzo	-14.6	-14.7	-6.4	0.4	5.6	11.7	14.2	13.2	8.7

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Grandes Lagos	-10.4	-10.4	-3.0	3.2	6.6	13.0	16.3	15.4	11.8
Lagos centrales	-9.7	-9.5	-2.9	2.9	6.4	12.7	15.9	14.4	11.4

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00300055	Albion	Orleans	43.2	-78.2	183.8	100.0
USC00300063	Alcove Dam	Albany	42.5	-73.9	191.4	77.0
USC00300085	Alfred	Allegany	42.3	-77.8	586.4	37.0
USC00300093	Allegany Sp	Cattaraugus	42.1	-78.7	457.2	93.0
USC00300183	Angelica	Allegany	42.3	-78.0	449.6	87.0
USC00300220	Arcade	Wyoming	42.5	-78.5	434.9	0.0
USC00300321	Auburn	Cayuga	42.9	-76.5	234.7	100.0
USC00300343	Avon	Livingston	42.9	-77.8	166.1	100.0
USC00300364	Baiting Hollow	Suffolk	40.9	-72.7	21.3	63.0
USC00300443	Batavia	Genesee	43.0	-78.2	278.3	67.0
USC00300608	Bennetts Brg	Oswego	43.5	-76.0	201.2	0.0
USC00300785	Boonville 4 SSW	Oneida	43.4	-75.4	472.4	100.0
USC00300870	Brewerton Lock 23	Onondaga	43.2	-76.2	114.9	97.0
USC00300889	Bridgehampton	Suffolk	41.0	-72.3	12.8	37.0
USC00300910	Bristol Harbour	Ontario	42.7	-77.3	286.5	0.0
USC00300937	Brockport	Monroe	43.2	-78.0	151.8	97.0
USC00301068	Buskirk	Rensselaer	42.9	-73.4	152.1	100.0
USC00301102	Callicoon Ctr	Sullivan	41.8	-75.0	372.2	27.0
USC00301152	Canandaigua 3 S	Ontario	42.8	-77.3	219.5	100.0
USC00301211	Carmel 4N	Putnam	41.5	-73.7	207.3	83.0
USC00301264	Cattaraugus 3W	Cattaraugus	42.3	-78.9	520.6	0.0
USC00301265	Cayuga Lock #1	Cayuga	42.9	-76.7	115.8	0.0
USC00301309	Centerport	Suffolk	40.9	-73.4	9.1	93.0
USC00301388	Chases Lake	Lewis	43.8	-75.3	390.4	0.0
USC00301580	Clyde Lock 26	Wayne	43.1	-76.8	119.5	0.0
USC00301625	Colden 1W	Erie	42.6	-78.7	467.9	97.0
USC00301708	Conklingville Dam	Saratoga	43.3	-73.9	246.3	100.0
USC00301752	Cooperstown	Otsego	42.7	-74.9	383.1	93.0
USC00301787	Corning	Steuben	42.1	-77.1	349.6	53.0
USC00301974	Dansville	Livingston	42.6	-77.7	201.2	100.0
USC00302036	Delhi 2 SE	Delaware	42.3	-74.9	445.0	83.0
USC00302197	Dunkirk	Chautauqua	42.5	-79.3	192.3	93.0
USC00302454	E Sidney	Delaware	42.3	-75.2	352.0	93.0
USC00302554	Elizabethtown	Essex	44.2	-73.6	186.2	0.0
USC00302610	Elmira	Chemung	42.1	-76.8	288.6	97.0
USC00302934	Ft Drum	Jefferson	44.1	-75.7	213.4	0.0
USC00303025	Franklinville	Cattaraugus	42.3	-78.5	484.6	100.0
USC00303050	Freeville 1 NE	Tompkins	42.5	-76.3	317.6	100.0
USC00303087	Fulton	Oswego	43.3	-76.4	109.7	0.0
USC00303088	Fulton Lock O-3	Oswego	43.3	-76.4	102.4	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00303184	Geneva Rsch Farm	Ontario	42.9	-77.0	218.8	67.0
USC00303322	Gloversville 7NW (Peck Lake)	Fulton	43.1	-74.4	443.5	100.0
USC00303346	Gouverneur 3 NW	St. Lawrence	44.4	-75.5	128.0	100.0
USC00303444	Greene	Chenango	42.3	-75.8	280.4	0.0
USC00303773	Hemlock	Livingston	42.8	-77.6	274.9	63.0
USC00303851	Highmarket 2W	Lewis	43.6	-75.6	549.9	100.0
USC00303983	Hornell Almond Dam	Steuben	42.3	-77.7	403.9	93.0
USC00304102	Indian Lake 2SW	Hamilton	43.8	-74.3	509.0	100.0
USC00304174	Ithaca Cornell Univ	Tompkins	42.4	-76.4	292.6	97.0
USC00304207	Jamestown 4 ENE	Chautauqua	42.1	-79.2	381.0	67.0
USC00304526	La Fargeville 4E	Jefferson	44.2	-75.9	132.6	0.0
USC00304537	Lake Luzerne	Saratoga	43.3	-73.8	185.9	0.0
USC00304555	Lake Placid 2 S	Essex	44.3	-74.0	575.5	100.0
USC00304564	Lake View 1NE	Erie	42.7	-78.9	197.2	0.0
USC00304565	Lakeside	Orleans	43.4	-78.3	87.8	0.0
USC00304566	Lakeville	Livingston	42.8	-77.7	250.2	0.0
USC00304575	Lansing Manor	Schoharie	42.4	-74.5	338.3	70.0
USC00304684	Le Roy 1E	Genesee	43.0	-78.0	272.8	0.0
USC00304715	Lewiston	Niagara	43.2	-79.0	108.2	0.0
USC00304808	Little Valley	Cattaraugus	42.2	-78.8	495.3	100.0
USC00304844	Lockport 2SE	Niagara	43.2	-78.7	195.7	100.0
USC00304912	Lowville	Lewis	43.8	-75.5	263.0	100.0
USC00304952	Macedon Lock E30	Wayne	43.1	-77.3	142.0	0.0
USC00304996	Malone	Franklin	44.8	-74.3	267.6	100.0
USC00305236	Medina	Orleans	43.2	-78.4	164.0	0.0
USC00305280	Mexico 2SW	Oswego	43.4	-76.3	129.5	0.0
USC00305426	Mohonk Lake	Ulster	41.8	-74.2	336.5	0.0
USC00305512	Morrisville 6 SW	Madison	42.8	-75.7	512.4	50.0
USC00305597	Mt Morris 2W	Livingston	42.7	-77.9	268.2	93.0
USC00305606	Mt Sinai	Suffolk	40.9	-73.0	15.2	0.0
USC00305679	Newark	Wayne	43.0	-77.1	131.1	0.0
USC00305714	Newcomb	Essex	44.0	-74.2	502.0	87.0
USC00305715	Newfane	Niagara	43.3	-78.7	104.2	0.0
USC00305840	Niagara Falls	Niagara	43.1	-79.0	179.2	0.0
USC00305925	N Creek 5 SE	Warren	43.7	-73.9	271.3	0.0
USC00306047	N Tonawanda	Niagara	43.1	-78.9	176.2	97.0
USC00306062	Northville	Fulton	43.2	-74.2	240.8	0.0
USC00306085	Norwich	Chenango	42.5	-75.5	301.4	93.0
USC00306184	Old Forge	Herkimer	43.7	-75.0	520.0	0.0
USC00306196	Olean	Cattaraugus	42.1	-78.5	432.8	93.0
USC00306276	Orient Pt Sp	Suffolk	41.1	-72.3	0.9	0.0
USC00306314	Oswego	Oswego	43.5	-76.5	98.8	100.0
USC00306376	Palermo 2SSE	Oswego	43.3	-76.3	135.6	0.0
USC00306465	Pavilion 2	Genesee	42.9	-78.0	353.6	0.0
USC00306480	Pendleton 1NE	Niagara	43.1	-78.7	179.5	0.0
USC00306525	Perrysburg	Cattaraugus	42.5	-79.0	368.8	77.0
USC00306747	Portland 1SW	Chautauqua	42.4	-79.5	246.3	40.0
USC00306774	Port Jervis	Orange	41.4	-74.7	176.8	80.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00306867	Pulaski	Oswego	43.6	-76.1	121.6	17.0
USC00307134	Riverhead Rsch Farm	Suffolk	41.0	-72.7	30.5	70.0
USC00307274	Rosendale 2 E	Ulster	41.8	-74.0	37.2	0.0
USC00307329	Rushford	Allegany	42.4	-78.2	463.9	0.0
USC00307425	Sanborn 4NE	Niagara	43.2	-78.8	192.9	0.0
USC00307484	Saratoga Springs 4 SW	Saratoga	43.0	-73.8	99.4	0.0
USC00307705	Sherburne	Chenango	42.7	-75.5	333.8	97.0
USC00307742	Shrub Oak	Westchester	41.3	-73.8	140.8	97.0
USC00307749	Silver Springs 3N	Wyoming	42.7	-78.1	508.1	0.0
USC00307750	Silver Creek	Chautauqua	42.5	-79.2	198.1	0.0
USC00307780	Skaneateles	Onondaga	42.9	-76.4	266.7	0.0
USC00307842	Sodus 1W	Wayne	43.2	-77.1	135.3	0.0
USC00308132	Springville 5NE	Erie	42.5	-78.6	515.4	0.0
USC00308248	Stillwater Rsvr	Herkimer	43.9	-75.0	515.1	0.0
USC00308577	Syosset	Nassau	40.8	-73.5	80.8	0.0
USC00308578	Trenton Falls	Herkimer	43.3	-75.2	243.8	77.0
USC00308600	Troy L&D	Rensselaer	42.8	-73.7	4.6	0.0
USC00308631	Tupper Lake Sunmount	Franklin	44.2	-74.4	512.1	33.0
USC00308721	Upton Coop - Nwsfo New York	Suffolk	40.9	-72.9	24.4	97.0
USC00308839	Victor 2NW	Ontario	43.0	-77.4	199.3	0.0
USC00308910	Wales	Erie	42.7	-78.5	342.9	93.0
USC00308932	Walton 2	Delaware	42.2	-75.1	451.1	97.0
USC00308961	Warsaw 4 W	Wyoming	42.7	-78.2	533.4	0.0
USC00308962	Warsaw 6 SW	Wyoming	42.7	-78.2	554.7	93.0
USC00309000	Watertown	Jefferson	44.0	-75.9	151.5	0.0
USC00309047	Waverly	Tioga	42.0	-76.5	243.8	0.0
USC00309049	Webster 2 NE	Monroe	43.2	-77.4	83.8	97.0
USC00309072	Wellsville	Allegany	42.1	-77.9	460.2	90.0
USC00309089	W Bloomfield 1 S	Ontario	42.9	-77.5	301.8	0.0
USC00309248	Westmoreland 4N	Oneida	43.2	-75.5	172.2	0.0
USC00309389	Whitehall	Washington	43.6	-73.4	36.3	0.0
USC00309442	Whitney Pt Dam	Broome	42.3	-76.0	317.0	100.0
USC00309499	Wilmington 2W	Essex	44.4	-73.9	615.7	0.0
USC00309593	Wyoming 3W	Wyoming	42.8	-78.1	475.2	100.0
USC00309690	Youngstown 1S	Niagara	43.2	-79.1	91.4	0.0
USW00004720	Jamestown	Chautauqua	42.1	-79.2	525.2	0.0
USW00004724	Niagara Falls Intl AP	Niagara	43.1	-78.9	178.3	100.0
USW00004725	Binghamton	Broome	42.2	-76.0	519.1	100.0
USW00004742	Plattsburgh Intl AP	Clinton	44.6	-73.5	71.9	100.0
USW00004781	Islip-Li Macarthur AP	Suffolk	40.8	-73.1	25.3	100.0
USW00004789	Montgomery Orange Co AP	Orange	41.5	-74.3	108.2	90.0
USW00014714	Stewart Fld	Orange	41.5	-74.1	177.1	100.0
USW00014715	Wheeler Sack Fld Aaf	Jefferson	44.0	-75.7	214.0	0.0
USW00014719	Westhampton Gabreski AP	Suffolk	40.9	-72.6	13.1	97.0
USW00014732	Laguardia AP	Queens	40.8	-73.9	3.0	100.0
USW00014733	Buffalo	Erie	42.9	-78.7	240.8	100.0
USW00014735	Albany Intl AP	Albany	42.7	-73.8	85.3	100.0
USW00014747	Dunkirk Chautauqua Co AP	Chautauqua	42.5	-79.3	203.9	97.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00014748	Elmira Corning Rgnl AP	Chemung	42.2	-76.9	285.3	93.0
USW00014750	Glens Falls AP	Warren	43.3	-73.6	97.8	100.0
USW00014757	Poughkeepsie AP	Dutchess	41.6	-73.9	46.6	100.0
USW00014768	Rochester Gtr Intl	Monroe	43.1	-77.7	164.6	100.0
USW00014771	Syracuse Hancock Intl AP	Onondaga	43.1	-76.1	125.0	100.0
USW00054746	Monticello Sullivan	Sullivan	41.7	-74.8	427.6	0.0
USW00054757	Wellsville Muni AP	Allegany	42.1	-78.0	637.6	97.0
USW00054773	Fulton Oswego Co AP	Oswego	43.4	-76.4	143.6	97.0
USW00054778	Penn Yan AP	Yates	42.6	-77.1	267.3	97.0
USW00054780	Montauk AP	Suffolk	41.1	-71.9	2.1	100.0
USW00054787	Farmingdale Republic AP	Suffolk	40.7	-73.4	22.9	93.0
USW00054790	Shirley Brookhaven AP	Suffolk	40.8	-72.9	20.1	90.0
USW00064756	Millbrook 3 W	Dutchess	41.8	-73.7	125.9	100.0
USW00064758	Ithaca 13 E	Cortland	42.4	-76.2	374.3	100.0
USW00064775	Rome Griffiss Airfield	Oneida	43.2	-75.4	144.8	97.0
USW00064776	Plattsburgh Intl AP	Clinton	44.6	-73.5	50.3	100.0
USW00094704	Dansville Muni AP	Livingston	42.6	-77.7	196.0	97.0
USW00094725	Massena Intl AP	St. Lawrence	44.9	-74.8	61.0	100.0
USW00094728	Ny City Cntrl Park	New York	40.8	-74.0	42.7	100.0
USW00094740	Saranac Lk Adirondack Rgnl AP	Franklin	44.4	-74.2	505.7	100.0
USW00094745	Westchester Co AP	Westchester	41.1	-73.7	112.8	90.0
USW00094789	Jfk Intl AP	Queens	40.6	-73.8	2.7	100.0
USW00094790	Watertown AP	Jefferson	44.0	-76.0	94.8	100.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: NOAA nClimGrid-Daily. Precipitación: NOAA nClimGrid-Daily. nClimGrid-Daily es la malla de los valores estatales oficiales de la NOAA; aquí se promedia de 1/24° a 1/8° (unos 12 km). La temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las semanas recientes usan el archivo preliminar del mes de NCEI; esos reportes se marcan como preliminares y se actualizan cuando se publica el archivo final. Las normales corresponden a 1991–2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los

valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	Official ENSO probabilities	Public domain (NOAA)	—
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—
NOAA NCEI	nClimGrid-Daily, contiguous United States (1/24°, averaged here to 1/8°)	Public domain (NOAA)	Durre, I., et al. (2022). NOAA's nClimGrid-Daily Version 1. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/c4gt-r169
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
NOAA PSL	Real-time OLR MJO Index (ROMI)	Public domain (NOAA)	Kiladis et al. (2014), Mon. Wea. Rev., doi:10.1175/MWR-D-13-00301.1
National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA	U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics	Free to use with credit (NDMC)	The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.
US Census Bureau TIGERweb	US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)	Public domain (US Government work)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.