

Año 2025

Final Emitido el 21/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/01/2027

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 8.1 °C (+0.1 °C respecto a 1991–2020): el 18.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2005, 2018).
- Precipitación estatal de 1010.5 mm, 92 % de lo normal: el 14.º año más seco de la serie 1979–2025.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 39.4 °C en Baiting Hollow el 25 de junio.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 102.6 mm en Norwich el 23 de junio.
- Ondas de calor de alcance estatal: 5; ondas frías: 3.
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 22 % del estado con sequía (D1–D4) el 30 de diciembre de 2025 (+8 puntos desde el 31 de diciembre de 2024).
- Condiciones de La Niña de intensidad débil en el Pacífico ecuatorial (ONI OND 2025: –0.6 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media

8.1 °C

+0.1 °C vs. normal (normal 8.0)

Normal

18.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2005, 2018)

Temperatura máxima

13.6 °C

+0.2 °C vs. normal (normal 13.4)

Normal

19.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2015)

Temperatura mínima

2.6 °C

+0.1 °C vs. normal (normal 2.5)

Normal

17.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1999)

Precipitación

1010.5 mm

92% de lo normal (normal 1104.0)

Cercano a lo normal

14.º más seco de 47 (1979–2025)


Récords de estación

0

Fuente: NOAA NCEI

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Año 2025 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	0.2	0.3
Niño 3	-0.2	-0.5
Niño 3.4	-0.3	-0.7
Niño 4	-0.2	-0.8


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de La Niña de intensidad débil: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de OND 2025 fue de $-0.6\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
NAO	0.0	Neutral
AO	0.2	Neutral
PDO	-2.0	Negativa

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de -0.31 °C (-0.71 °C respecto al periodo anterior).

Otros índices: NAO +0.02 (fase neutral); AO +0.20 (fase neutral); PDO -1.99 (fase negativa).

3 Precipitación

Precipitación estatal

1010.5 mm


92% de lo normal (normal 1104.0)

Cercano a lo normal

14.º más seco de 47 (1979–2025)


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación acumulada




Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Meseta occidental	939.8	1028.8	-8.6	Cercano a lo normal
Meseta oriental	1086.6	1169.5	-7.1	Cercano a lo normal
Meseta norte	1173.3	1225.3	-4.2	Cercano a lo normal
Costa	891.8	1159.1	-23.1	Menos de lo normal
Valle del Hudson	1002.9	1134.8	-11.6	Cercano a lo normal
Valle del Mohawk	1185.9	1186.3	-0.0	Cercano a lo normal
Valle del Champlain	994.2	1079.8	-7.9	Cercano a lo normal
Valle del San Lorenzo	946.0	1061.3	-10.9	Cercano a lo normal
Grandes Lagos	963.2	1027.2	-6.2	Cercano a lo normal
Lagos centrales	884.5	983.0	-10.0	Cercano a lo normal

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Meseta oriental	Madison	Morrisville 6 SW	512.0	13.7
Meseta norte	Lewis	Highmarket 2W	550.0	13.1
Grandes Lagos	Oswego	Fulton Oswego Co AP	144.0	10.9
Grandes Lagos	Jefferson	Watertown AP	95.0	9.3
Valle del Champlain	Essex	Lake Placid 2 S	576.0	8.6

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Valle del Mohawk	Oneida	Camden	177.0	6.4
Valle del Hudson	Saratoga	Saratoga Springs 4 SW	99.0	5.0
Grandes Lagos	Jefferson	Watertown	152.0	4.2
Valle del Mohawk	Oneida	Boonville 4 SSW	472.0	3.1
Valle del Hudson	Albany	Albany Intl AP	85.0	1.8

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Costa	Suffolk	Farmingdale Republic AP	23.0	-39.3
Meseta occidental	Allegany	Whitesville 1N	661.0	-30.8
Valle del San Lorenzo	St. Lawrence	Massena Intl AP	61.0	-28.0
Costa	Suffolk	Bridgehampton	13.0	-26.8
Costa	Suffolk	Islip-Li Macarthur AP	25.0	-25.9
Grandes Lagos	Erie	Buffalo	241.0	-22.6
Lagos centrales	Livingston	Dansville Muni AP	196.0	-22.5
Costa	Suffolk	Upton Coop - Nwsfo New York	24.0	-22.0
Lagos centrales	Ontario	Honeoye	244.0	-21.3
Costa	Queens	Jfk Intl AP	3.0	-21.2


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Condado	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Norwich	Chenango	102.6	23/06/2025
Westmoreland 4N	Oneida	92.2	22/06/2025
Westchester Co AP	Westchester	85.9	14/07/2025
Albany Intl AP	Albany	85.3	25/09/2025
Sherburne	Chenango	85.1	22/06/2025
Indian Lake 2SW	Hamilton	84.3	13/07/2025
Mattituck	Suffolk	81.5	31/10/2025
Rochester Gtr Intl	Monroe	80.0	18/06/2025
Phonecia 2SW	Ulster	77.2	06/05/2025
Walton 2	Delaware	76.2	23/06/2025


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación estatal en cada año



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación mensual y normal 1991–2020



Fuente: NOAA NCEI

La precipitación acumulada en el estado fue de 1010.5 mm, el 92 % de su promedio 1991–2020 (1104.0 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue el 14.º año más seco de la serie 1979–2025.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Valle del Mohawk (100 %) y la de menor porcentaje, Costa (77 %).

Fuente: NOAA NCEI

4 Temperatura

Temperatura media

8.1 °C


+0.1 °C vs. normal (normal
8.0)

Normal

18.º más cálido de 47 (1979–
2025) (empatado con 2005,
2018)


Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media por región



Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Meseta occidental	Cattaraugus	Franklinville	485.0	2.7
Meseta oriental	Schoharie	Lansing Manor	338.0	1.6
Costa	Suffolk	Montauk AP	2.0	1.4
Lagos centrales	Livingston	Dansville Muni AP	196.0	1.1
Costa	Suffolk	Islip-Li Macarthur AP	25.0	0.9
Valle del San Lorenzo	St. Lawrence	Gouverneur 3 NW	128.0	0.8
Valle del Hudson	Saratoga	Saratoga Springs 4 SW	99.0	0.8
Valle del Hudson	Saratoga	Conklingville Dam	246.0	0.7
Meseta norte	Lewis	Lowville	263.0	0.6
Grandes Lagos	Oswego	Oswego	99.0	0.6

Fuente: NOAA NCEI


Estaciones con mayor anomalía negativa

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Meseta oriental	Chenango	Norwich	301.0	-1.0
Meseta oriental	Madison	Morrisville 6 SW	512.0	-0.9
Valle del Champlain	Clinton	Dannemora	408.0	-0.8
Grandes Lagos	Wayne	Sodus 1W	135.0	-0.8
Grandes Lagos	Chautauqua	Dunkirk Chautauqua Co AP	204.0	-0.7

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Meseta oriental	Delaware	Walton 2	451.0	-0.6
Grandes Lagos	Jefferson	Watertown	152.0	-0.4
Lagos centrales	Livingston	Mt Morris 2W	268.0	-0.4
Meseta occidental	Allegany	Alfred	586.0	-0.3
Meseta occidental	Allegany	Wellsville Muni AP	638.0	-0.3


Fuente: NOAA NCEI

Anomalía mensual de la temperatura media estatal



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media estatal en cada año



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media estatal fue de 8.1 °C, 0.1 °C por encima del promedio 1991–2020 (8.0 °C), categoría «normal». Fue el 18.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2005, 2018).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Costa (+0.4 °C) y la menor en Meseta oriental (−0.0 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima

13.6 °C


+0.2 °C vs. normal (normal 13.4)

Normal

19.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2015)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Meseta occidental	12.8	Wellsville Muni AP	16.4	Franklinville
Meseta oriental	11.4	Morrisville 6 SW	17.2	Lansing Manor
Meseta norte	10.4	Highmarket 2W	14.2	Glens Falls AP
Costa	15.7	Bridgehampton	17.5	Laguardia AP
Valle del Hudson	13.4	Conklingville Dam	17.1	Ny City Cntrl Park
Valle del Mohawk	11.1	Gloversville 7NW (Peck Lake)	14.0	Rome Griffiss Airfield
Valle del Champlain	11.1	Newcomb	13.3	Plattsburgh Intl AP
Valle del San Lorenzo	11.2	Colton 2 N	13.2	Gouverneur 3 NW

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Grandes Lagos	12.8	Watertown	15.3	Portland 1SW
Lagos centrales	12.0	Warsaw 6 SW	16.9	Dansville Muni AP

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura máxima estatal fue de 13.6 °C, 0.2 °C por encima del promedio 1991–2020 (13.4 °C), categoría «normal». Fue el 19.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2015).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Valle del San Lorenzo (+0.4 °C) y la menor en Meseta oriental (+0.1 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima

2.6 °C


+0.1 °C vs. normal (normal 2.5)

Normal

17.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1999)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Meseta occidental	0.9	Alfred	3.3	Franklinville
Meseta oriental	0.9	Walton 2	3.7	Binghamton
Meseta norte	-1.2	Highmarket 2W	1.6	Trenton Falls
Costa	5.6	Westhampton Gabreski AP	9.8	Laguardia AP
Valle del Hudson	2.4	Buskirk	9.3	Ny City Cntrl Park
Valle del Mohawk	0.5	Boonville 4 SSW	3.0	Rome Griffiss Airfield
Valle del Champlain	-1.0	Newcomb	2.5	Plattsburgh Intl AP
Valle del San Lorenzo	-2.1	Saranac Lk Adirondack Rgnl AP	1.8	Gouverneur 3 NW
Grandes Lagos	2.0	Watertown AP	6.0	Oswego
Lagos centrales	2.2	Mecklenburg 4SW	5.5	Dansville Muni AP

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura mínima estatal fue de 2.6 °C, 0.1 °C por encima del promedio 1991–2020 (2.5 °C), categoría «normal». Fue el 17.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 1999).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Costa (+0.4 °C) y la menor en Meseta oriental (−0.1 °C).

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

39.4 °C

Baiting Hollow · 25/06/2025

Temperatura mínima más baja

-32.1 °C

Saranac Lk Adirondack Rgnl AP · 02/02/2025

Máxima lluvia en 24 h

102.6 mm

Norwich · 23/06/2025

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Suffolk	Baiting Hollow	39.4	25/06/2025
Queens	Jfk Intl AP	38.9	24/06/2025
Clinton	Plattsburgh Intl AP	38.3	23/06/2025
Dutchess	Poughkeepsie AP	37.8	24/06/2025
New York	Ny City Cntrl Park	37.2	24/06/2025
Washington	Whitehall	37.2	24/06/2025
Columbia	Hudson Correctional Facility	36.7	24/06/2025
Livingston	Dansville Muni AP	36.7	12/08/2025
Ontario	Victor 2NW	36.7	13/08/2025
Saratoga	Saratoga Springs 4 SW	36.7	24/06/2025
Warren	Glens Falls AP	36.7	24/06/2025
Westchester	Shrub Oak	36.7	25/06/2025
Chemung	Elmira	36.1	13/08/2025
Orange	Port Jervis	36.1	25/06/2025
Schoharie	Lansing Manor	36.1	24/06/2025
Tioga	Waverly	36.1	25/06/2025
Albany	Albany Intl AP	35.6	23/06/2025
Ulster	Mohonk Lake	35.6	24/06/2025
Chautauqua	Dunkirk	35.0	13/07/2025
Chenango	Sherburne	35.0	24/06/2025

Los 20 valores más extremos de 53.

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Franklin	Saranac Lk Adirondack Rgnl AP	-32.1	02/02/2025
Herkimer	Stillwater Rsvr	-31.1	02/02/2025
Cortland	Ithaca 13 E	-30.1	22/01/2025
Delaware	Delhi 2 SE	-30.0	22/01/2025
Sullivan	Callicoon Ctr	-30.0	22/01/2025
Essex	Newcomb	-29.4	02/02/2025

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Hamilton	Indian Lake 2SW	-29.4	02/02/2025
Lewis	Highmarket 2W	-29.4	02/02/2025
Fulton	Gloversville 7NW (Peck Lake)	-28.9	22/01/2025
St. Lawrence	Massena Intl AP	-28.8	02/02/2025
Tompkins	Freeville 1 NE	-28.3	22/01/2025
Jefferson	Watertown AP	-27.8	08/12/2025
Schoharie	Lansing Manor	-27.8	22/01/2025
Chenango	Sherburne	-27.2	22/01/2025
Cattaraugus	Little Valley	-26.7	22/01/2025
Allegany	Angelica	-26.1	22/01/2025
Rensselaer	Buskirk	-26.1	22/01/2025
Wyoming	Warsaw 6 SW	-26.1	22/01/2025
Clinton	Dannemora	-25.6	02/02/2025
Madison	Morrisville 6 SW	-25.6	23/01/2025

Los 20 valores más extremos de 52.

Fuente: NOAA NCEI


Índices de extremos climáticos (promedio estatal)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	12.4	10.0	2.4	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	10.4	10.0	0.4	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	9.2	10.0	-0.8	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	7.4	10.0	-2.6	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	151.5	147.1	4.4	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	75.0	67.8	7.2	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	6.6	4.2	2.3	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	0.7	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	1.7	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	40.3	53.4	-13.1	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	71.3	85.6	-14.3	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	15.3	13.7	1.7	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	8.0	7.5	0.5	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA NCEI

Días con helada por región



Fuente: NOAA NCEI

Ondas de calor y frío


Fechas	Tipo	Detalles
15/03/2025 – 17/03/2025	Onda de calor	Hasta el 96 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Meseta occidental, Meseta oriental, Meseta norte, Valle del Hudson, Valle del Mohawk, Valle del Champlain, Valle del San Lorenzo, Grandes Lagos y Lagos centrales.
29/07/2025 – 31/07/2025	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Meseta occidental, Meseta oriental, Meseta norte, Costa, Valle del Hudson, Valle del Mohawk, Valle del Champlain, Grandes Lagos y Lagos centrales.
01/08/2025 – 03/08/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Meseta occidental, Meseta oriental, Meseta norte, Costa, Valle del Hudson, Valle del Mohawk, Valle del Champlain, Valle del San Lorenzo, Grandes Lagos y Lagos centrales.
10/08/2025 – 14/08/2025	Onda de calor	Hasta el 97 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Meseta occidental, Meseta oriental, Meseta norte, Valle del Hudson, Valle del Mohawk, Valle del Champlain, Valle del San Lorenzo, Grandes Lagos y Lagos centrales.
28/08/2025 – 31/08/2025	Onda fría	Hasta el 75 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Meseta occidental, Meseta oriental, Meseta norte, Costa, Valle del Hudson, Valle del Mohawk, Grandes Lagos y Lagos centrales.
08/09/2025 – 10/09/2025	Onda fría	Hasta el 84 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Meseta occidental, Meseta oriental, Meseta norte, Valle del Hudson, Valle del Mohawk, Grandes Lagos y Lagos centrales.
29/09/2025 – 01/10/2025	Onda de calor	Hasta el 84 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Meseta occidental, Meseta oriental, Meseta norte, Costa, Valle del Hudson, Valle del Mohawk, Valle del Champlain y Lagos centrales.
05/10/2025 – 07/10/2025	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Meseta occidental, Meseta oriental, Meseta norte, Costa, Valle del Hudson, Valle del Mohawk, Valle del Champlain, Valle del San Lorenzo, Grandes Lagos y Lagos centrales.

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del estado por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA NCEI

6 Sequía


Monitor de Sequía de EE. UU., 30 de diciembre de 2025



Mapa vigente desde el 30 de diciembre de 2025. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)



Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Condados con la sequía más severa, Monitor de Sequía de EE. UU. del 30 de diciembre de 2025 (% del condado)

Condado	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
Livingston	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Monroe	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Ontario	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Wayne	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Genesee	100.0	96.0	0.0	0.0	0.0
Orange	100.0	78.1	0.0	0.0	0.0
Orleans	100.0	72.3	0.0	0.0	0.0
Hamilton	99.8	71.1	0.0	0.0	0.0
Herkimer	100.0	67.5	0.0	0.0	0.0
Yates	100.0	66.1	0.0	0.0	0.0


Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de diciembre 2025



Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: NOAA NCEI

Condados con el SPI-12 más bajo

Condado	SPI-6	SPI-12	Categoría
Nassau	-1.1	-1.9	Déficit severo
Suffolk	-1.2	-1.7	Déficit severo
Queens	-1.1	-1.6	Déficit severo
Kings	-1.1	-1.5	Déficit severo
Rockland	-1.3	-1.4	Déficit moderado
Bronx	-1.0	-1.4	Déficit moderado
New York	-1.0	-1.4	Déficit moderado
Westchester	-0.9	-1.4	Déficit moderado
Putnam	-1.1	-1.4	Déficit moderado
Richmond	-1.0	-1.4	Déficit moderado

Fuente: NOAA NCEI

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 30 de diciembre de 2025: el 22 % del estado con sequía (D1–D4), el 0 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 0 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 65 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 31 de diciembre de 2024, el 14 % del estado estaba con sequía: un cambio de +8 puntos en el periodo.

SPI-12 (Ene–Dic 2025): promedio estatal de -0.67 ; el 24 % del estado con sequía ($SPI \leq -1.0$) y el 8 % con sequía severa o extrema.

Condados más afectados: Nassau (-1.93), Suffolk (-1.70) y Queens (-1.60).

SPI-6 (Jul–Dic 2025): el 59 % del estado con sequía.

7 Eventos notables y tiempo severo

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del estado.



9 Perspectivas

Perspectiva para Ene–Mar 2026: tercil más probable

Precipitación



Temperatura media



Fuente: NOAA CPC

Probabilidad de cada tercil por región, Ene–Mar 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Meseta occidental	30.0	36.0	34.0	22.0	35.0	44.0
Meseta oriental	33.0	35.0	33.0	24.0	37.0	39.0
Meseta norte	31.0	36.0	34.0	23.0	35.0	42.0
Costa	37.0	35.0	28.0	36.0	35.0	29.0
Valle del Hudson	34.0	34.0	33.0	26.0	36.0	38.0

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Valle del Mohawk	31.0	34.0	34.0	23.0	36.0	41.0
Valle del Champlain	32.0	34.0	34.0	26.0	34.0	41.0
Valle del San Lorenzo	31.0	36.0	33.0	25.0	33.0	42.0
Grandes Lagos	31.0	34.0	35.0	20.0	35.0	45.0
Lagos centrales	30.0	34.0	36.0	22.0	35.0	44.0

Fuente: NOAA CPC


Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en enero 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

Precipitación, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 0 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

Temperatura media, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 76 % del estado e inferior a lo normal en el 2 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por condado (mm)

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Albany	29.0	61.7	54.8	85.8	183.9	118.8	66.4	50.3	98.1	99.5	64.5	81.3
Allegany	31.2	66.5	54.5	95.3	147.8	118.8	67.8	60.0	30.7	98.2	86.0	68.3
Bronx	14.2	65.8	121.8	74.8	145.8	63.2	100.1	46.1	63.5	119.1	48.2	84.7
Broome	41.5	79.8	58.6	81.1	171.5	122.3	110.5	63.3	65.1	108.5	60.4	81.7
Cattaraugus	56.6	77.3	58.0	112.4	155.5	137.1	64.3	59.6	30.6	133.0	111.7	101.0
Cayuga	45.3	87.2	41.8	86.8	146.6	102.1	60.0	79.2	36.8	95.2	82.6	87.2
Chautauqua	59.8	67.7	48.3	110.4	130.3	119.1	63.1	66.3	43.7	160.0	94.0	126.7
Chemung	19.2	67.0	42.2	78.2	148.7	98.6	65.3	71.1	52.6	118.6	39.3	55.0
Chenango	44.8	80.8	55.2	87.0	165.8	174.9	77.0	79.0	64.5	108.2	88.3	88.1
Clinton	45.4	90.4	61.3	81.3	106.4	61.9	75.9	50.1	60.7	108.2	85.9	61.9
Columbia	30.1	59.9	59.8	91.0	173.2	83.1	85.7	64.6	78.9	106.1	61.2	79.0
Cortland	38.0	87.1	57.8	85.4	147.2	142.4	72.8	73.9	46.3	110.9	87.6	84.7
Delaware	37.8	69.2	61.9	78.9	181.7	141.8	98.5	87.4	91.9	106.1	78.6	82.1
Dutchess	21.6	52.8	66.6	82.0	195.9	89.8	116.6	63.0	53.6	116.1	52.1	78.2
Erie	56.3	61.2	47.9	99.5	120.7	74.7	61.8	66.3	28.2	141.7	86.7	109.2
Essex	42.4	101.1	92.9	85.6	134.5	72.4	100.1	54.9	76.0	109.6	96.3	89.2
Franklin	48.2	90.3	71.8	86.3	106.1	75.1	89.6	58.2	70.7	108.4	109.3	83.0
Fulton	47.1	100.7	79.4	107.5	190.7	124.7	78.2	50.2	99.8	125.5	92.7	98.9
Genesee	33.9	66.7	45.6	84.0	124.3	81.4	42.2	55.8	19.4	109.2	80.3	82.3
Greene	26.8	63.5	60.9	83.4	195.6	109.2	75.0	76.3	94.7	97.7	71.7	93.7
Hamilton	50.4	113.4	104.2	95.5	145.7	91.2	129.6	58.1	73.4	104.6	93.9	100.5
Herkimer	81.9	109.5	83.9	91.6	152.7	136.2	99.3	49.3	67.0	96.6	131.1	105.6
Jefferson	76.5	85.6	69.6	84.9	108.9	113.7	74.4	79.4	43.7	121.1	125.3	107.6
Kings	16.6	72.3	120.8	75.1	139.3	65.3	92.6	48.7	64.1	108.8	49.1	85.8
Lewis	103.5	107.8	80.1	99.9	132.3	119.4	109.2	55.9	58.1	106.8	149.0	118.2
Livingston	23.7	52.9	39.2	84.5	133.8	106.1	58.6	49.2	21.6	96.6	69.0	58.3
Madison	50.5	91.7	54.5	92.2	156.2	171.1	65.4	80.1	56.8	97.8	117.1	89.4
Monroe	29.4	64.6	49.8	77.9	121.4	108.0	38.4	53.2	14.5	83.6	72.3	72.8
Montgomery	38.5	73.3	66.0	90.2	175.6	129.2	68.6	53.3	96.5	104.4	87.3	81.9
Nassau	11.8	66.6	102.9	64.0	125.9	57.0	106.3	44.8	61.4	106.3	43.9	77.9
New York	16.3	68.7	122.2	79.5	147.8	65.8	93.6	47.4	61.3	112.9	49.5	85.3
Niagara	30.3	58.2	40.3	88.3	87.4	61.7	37.6	50.5	22.4	113.6	76.0	87.7
Oneida	86.0	121.2	70.2	92.7	148.3	155.2	93.2	49.0	63.1	93.3	133.9	116.4
Onondaga	55.7	101.2	42.2	92.0	149.5	111.3	63.5	77.3	53.8	94.4	109.4	97.9
Ontario	22.6	55.2	38.3	72.9	132.0	89.1	64.1	62.4	23.8	91.3	62.0	58.8
Orange	19.3	60.3	80.5	82.4	228.0	96.4	86.0	44.9	55.4	93.4	49.5	65.0
Orleans	38.3	67.8	44.5	83.4	104.7	69.0	29.7	46.0	17.7	103.6	85.2	78.7
Oswego	88.9	125.1	57.3	90.6	141.5	110.1	77.2	63.2	56.9	112.7	125.1	119.9
Otsego	47.4	73.8	68.5	84.3	171.2	165.8	73.1	74.6	81.6	104.5	103.0	79.9
Putnam	21.2	58.4	78.1	78.2	169.3	69.6	123.5	53.4	49.0	133.0	47.4	92.4
Queens	15.7	73.6	120.7	70.5	132.6	63.8	89.2	46.6	67.8	108.9	48.5	85.4
Rensselaer	37.4	65.3	67.1	109.4	185.1	110.9	83.0	36.1	87.7	110.4	71.5	79.0
Richmond	19.5	70.0	106.6	82.0	150.0	64.6	120.2	47.6	62.3	111.2	49.1	85.3
Rockland	17.5	64.2	93.2	79.1	167.9	69.5	118.5	48.9	55.2	127.4	44.5	79.1
St. Lawrence	46.4	75.5	74.5	76.8	87.2	97.5	80.7	50.3	48.1	100.8	97.3	80.4
Saratoga	28.6	90.0	74.6	112.1	192.2	107.6	70.9	40.1	99.5	128.6	70.6	94.8
Schenectady	30.5	70.4	57.0	96.2	182.7	120.1	68.8	42.0	102.9	109.6	67.1	82.8

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Schoharie	30.5	62.7	64.3	74.6	167.2	126.7	79.8	74.5	104.1	88.2	82.3	84.3
Schuyler	17.6	63.6	37.4	79.0	143.2	104.4	76.2	62.6	39.7	97.7	45.8	50.2
Seneca	19.7	61.1	34.3	79.8	142.9	90.0	68.7	68.6	28.7	82.6	57.3	65.1
Steuben	20.1	64.0	41.2	81.4	142.3	107.1	64.1	62.2	40.6	98.8	54.9	50.6
Suffolk	24.1	79.9	94.0	60.4	152.1	43.0	89.2	37.8	49.5	127.0	55.6	75.4
Sullivan	28.7	57.0	70.6	96.3	261.0	122.9	88.5	69.9	81.7	95.7	62.4	73.8
Tioga	31.9	72.3	54.0	77.3	152.0	114.2	86.8	65.8	49.6	121.4	45.2	76.3
Tompkins	23.7	71.6	51.0	70.7	141.7	136.1	75.0	64.9	38.1	112.3	59.0	66.0
Ulster	27.7	63.0	68.4	110.7	241.3	119.3	98.1	59.9	84.8	96.0	71.2	83.3
Warren	25.9	95.1	95.8	86.5	165.4	81.5	87.4	55.6	82.9	120.0	67.5	91.6
Washington	25.8	73.6	75.9	95.2	181.0	90.2	66.9	37.8	72.7	121.5	70.4	80.6
Wayne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Westchester	14.7	59.6	95.6	71.6	155.9	60.0	134.0	54.4	58.7	137.6	42.2	86.1
Wyoming	43.1	64.2	50.8	101.3	145.2	98.5	60.1	54.4	23.4	134.9	98.9	89.4
Yates	17.3	55.3	35.1	81.9	141.0	93.8	84.7	47.1	22.6	73.8	53.0	52.2

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meseta occidental	-2.9	-0.2	10.2	14.6	18.2	25.6	28.8	25.4	23.8	16.5	7.1	0.2
Meseta oriental	-2.5	-0.3	9.5	14.2	17.9	24.7	28.4	25.2	23.0	15.9	6.8	-0.2
Meseta norte	-4.0	-2.6	6.5	11.9	16.9	23.1	27.0	24.7	21.7	14.9	4.2	-2.1
Costa	3.1	5.1	12.2	16.0	20.0	26.1	29.7	27.2	24.9	18.8	12.1	5.2
Valle del Hudson	-0.1	1.4	10.9	15.7	19.8	26.1	29.9	26.9	24.3	17.4	8.5	1.4
Valle del Mohawk	-2.6	-1.2	8.5	13.7	18.2	24.8	28.8	26.3	23.5	16.2	6.3	-0.6
Valle del Champlain	-4.7	-3.2	6.7	11.6	17.0	23.7	26.7	24.4	21.3	14.8	3.7	-2.4
Valle del San Lorenzo	-4.3	-3.0	6.9	12.6	18.0	24.3	27.7	25.5	22.2	15.4	3.5	-2.0
Grandes Lagos	-2.4	-0.9	9.5	13.7	17.5	25.1	28.3	25.8	23.3	16.4	6.9	0.5
Lagos centrales	-2.2	-0.3	10.1	14.2	17.8	25.4	28.6	25.7	23.5	16.3	7.2	0.4

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meseta occidental	-6.6	-4.3	3.6	8.0	12.8	19.6	22.1	18.2	16.1	9.7	2.8	-4.7
Meseta oriental	-6.6	-4.7	3.2	7.4	12.8	18.8	22.0	18.2	15.9	9.4	2.4	-5.0
Meseta norte	-8.3	-7.9	0.2	5.3	11.6	17.4	20.6	17.8	14.8	8.6	0.3	-7.6
Costa	-0.7	1.1	6.9	11.1	15.6	21.5	25.2	22.0	20.1	14.2	7.6	0.8
Valle del Hudson	-4.6	-3.3	4.6	9.3	14.7	20.5	23.9	20.2	17.6	11.3	3.9	-3.3
Valle del Mohawk	-6.8	-5.8	2.4	7.0	12.9	18.9	22.2	19.2	16.4	9.9	2.1	-5.7
Valle del Champlain	-9.1	-8.6	0.4	5.2	11.8	17.9	20.7	18.0	14.9	8.8	0.1	-7.9
Valle del San Lorenzo	-8.6	-8.5	0.5	5.8	12.5	18.4	21.2	18.6	15.3	9.1	-0.1	-7.8
Grandes Lagos	-5.8	-4.9	3.4	7.7	12.8	19.9	22.6	19.7	16.9	10.7	3.2	-4.0
Lagos centrales	-5.7	-4.2	3.8	7.9	13.0	19.9	22.6	19.4	16.8	10.4	3.3	-3.9

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meseta occidental	-10.3	-8.5	-3.0	1.3	7.5	13.7	15.5	11.0	8.5	3.0	-1.5	-9.6
Meseta oriental	-10.7	-9.0	-3.1	0.6	7.6	12.8	15.6	11.2	8.9	3.0	-1.9	-9.7
Meseta norte	-12.7	-13.3	-6.1	-1.4	6.4	11.7	14.3	10.9	7.9	2.3	-3.5	-13.1
Costa	-4.6	-2.8	1.7	6.2	11.1	16.9	20.8	16.7	15.3	9.6	3.1	-3.5
Valle del Hudson	-9.1	-8.0	-1.7	2.8	9.6	14.8	17.9	13.4	10.8	5.2	-0.7	-8.0
Valle del Mohawk	-11.0	-10.5	-3.8	0.2	7.6	13.0	15.7	12.2	9.2	3.5	-2.1	-10.7
Valle del Champlain	-13.5	-14.1	-5.9	-1.2	6.7	12.1	14.7	11.5	8.6	2.9	-3.6	-13.5
Valle del San Lorenzo	-13.0	-14.1	-6.0	-0.9	7.1	12.5	14.8	11.6	8.5	2.8	-3.7	-13.5
Grandes Lagos	-9.1	-8.9	-2.6	1.7	8.1	14.8	16.9	13.7	10.4	5.0	-0.6	-8.5
Lagos centrales	-9.2	-8.0	-2.4	1.5	8.1	14.4	16.5	13.1	10.0	4.5	-0.6	-8.2

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00300055	Albion	Orleans	43.2	-78.2	183.8	99.0
USC00300063	Alcove Dam	Albany	42.5	-73.9	191.4	90.0
USC00300085	Alfred	Allegany	42.3	-77.8	586.4	99.0
USC00300093	Allegany Sp	Cattaraugus	42.1	-78.7	457.2	100.0
USC00300183	Angelica	Allegany	42.3	-78.0	449.6	100.0
USC00300220	Arcade	Wyoming	42.5	-78.5	434.9	0.0
USC00300317	Attica 7 SW	Wyoming	42.8	-78.4	416.1	0.0
USC00300321	Auburn	Cayuga	42.9	-76.5	234.7	100.0
USC00300343	Avon	Livingston	42.9	-77.8	166.1	100.0
USC00300364	Baiting Hollow	Suffolk	40.9	-72.7	21.3	93.0
USC00300379	Baldwinsville	Onondaga	43.1	-76.3	115.5	0.0
USC00300443	Batavia	Genesee	43.0	-78.2	278.3	100.0
USC00300500	Beaver Falls	Lewis	43.9	-75.4	225.6	0.0
USC00300608	Bennetts Brg	Oswego	43.5	-76.0	201.2	0.0
USC00300668	Big Moose 3 SE	Herkimer	43.8	-74.9	591.3	37.0
USC00300707	Black Rvr	Jefferson	44.0	-75.8	158.5	0.0
USC00300785	Boonville 4 SSW	Oneida	43.4	-75.4	472.4	100.0
USC00300870	Brewerton Lock 23	Onondaga	43.2	-76.2	114.9	96.0
USC00300889	Bridgehampton	Suffolk	41.0	-72.3	12.8	97.0
USC00300910	Bristol Harbour	Ontario	42.7	-77.3	286.5	0.0
USC00300937	Brockport	Monroe	43.2	-78.0	151.8	100.0
USC00301068	Buskirk	Rensselaer	42.9	-73.4	152.1	100.0
USC00301102	Callicoon Ctr	Sullivan	41.8	-75.0	372.2	100.0
USC00301110	Camden	Oneida	43.3	-75.8	176.8	38.0
USC00301152	Canandaigua 3 S	Ontario	42.8	-77.3	219.5	100.0
USC00301211	Carmel 4N	Putnam	41.5	-73.7	207.3	19.0
USC00301264	Cattaraugus 3W	Cattaraugus	42.3	-78.9	520.6	0.0
USC00301265	Cayuga Lock #1	Cayuga	42.9	-76.7	115.8	0.0
USC00301309	Centerport	Suffolk	40.9	-73.4	9.1	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00301388	Chases Lake	Lewis	43.8	-75.3	390.4	0.0
USC00301580	Clyde Lock 26	Wayne	43.1	-76.8	119.5	0.0
USC00301625	Colden 1W	Erie	42.6	-78.7	467.9	100.0
USC00301664	Colton 2 N	St. Lawrence	44.6	-75.0	176.8	92.0
USC00301708	Conklingville Dam	Saratoga	43.3	-73.9	246.3	100.0
USC00301752	Cooperstown	Otsego	42.7	-74.9	383.1	100.0
USC00301787	Corning	Steuben	42.1	-77.1	349.6	100.0
USC00301966	Dannemora	Clinton	44.7	-73.7	408.4	91.0
USC00301974	Dansville	Livingston	42.6	-77.7	201.2	100.0
USC00302036	Delhi 2 SE	Delaware	42.3	-74.9	445.0	95.0
USC00302169	Downsville Dam	Delaware	42.1	-75.0	365.8	75.0
USC00302197	Dunkirk	Chautauqua	42.5	-79.3	192.3	100.0
USC00302454	E Sidney	Delaware	42.3	-75.2	352.0	100.0
USC00302554	Elizabethtown	Essex	44.2	-73.6	186.2	0.0
USC00302610	Elmira	Chemung	42.1	-76.8	288.6	100.0
USC00302934	Ft Drum	Jefferson	44.1	-75.7	213.4	0.0
USC00303025	Franklinville	Cattaraugus	42.3	-78.5	484.6	84.0
USC00303050	Freeville 1 NE	Tompkins	42.5	-76.3	317.6	100.0
USC00303087	Fulton	Oswego	43.3	-76.4	109.7	100.0
USC00303088	Fulton Lock O-3	Oswego	43.3	-76.4	102.4	0.0
USC00303184	Geneva Rsch Farm	Ontario	42.9	-77.0	218.8	99.0
USC00303322	Gloversville 7NW (Peck Lake)	Fulton	43.1	-74.4	443.5	99.0
USC00303346	Gouverneur 3 NW	St. Lawrence	44.4	-75.5	128.0	88.0
USC00303444	Greene	Chenango	42.3	-75.8	280.4	0.0
USC00303773	Hemlock	Livingston	42.8	-77.6	274.9	100.0
USC00303851	Highmarket 2W	Lewis	43.6	-75.6	549.9	100.0
USC00303955	Honeoye	Ontario	42.8	-77.5	243.8	100.0
USC00303961	Hooker 12 NNW	Lewis	43.9	-75.7	450.5	0.0
USC00303983	Hornell Almond Dam	Steuben	42.3	-77.7	403.9	100.0
USC00304025	Hudson Correctional Facility	Columbia	42.2	-73.8	9.1	97.0
USC00304102	Indian Lake 2SW	Hamilton	43.8	-74.3	509.0	100.0
USC00304174	Ithaca Cornell Univ	Tompkins	42.4	-76.4	292.6	100.0
USC00304207	Jamestown 4 ENE	Chautauqua	42.1	-79.2	381.0	100.0
USC00304526	La Fargeville 4E	Jefferson	44.2	-75.9	132.6	0.0
USC00304537	Lake Luzerne	Saratoga	43.3	-73.8	185.9	0.0
USC00304555	Lake Placid 2 S	Essex	44.3	-74.0	575.5	80.0
USC00304564	Lake View 1NE	Erie	42.7	-78.9	197.2	0.0
USC00304565	Lakeside	Orleans	43.4	-78.3	87.8	0.0
USC00304566	Lakeville	Livingston	42.8	-77.7	250.2	0.0
USC00304575	Lansing Manor	Schoharie	42.4	-74.5	338.3	88.0
USC00304684	Le Roy 1E	Genesee	43.0	-78.0	272.8	0.0
USC00304715	Lewiston	Niagara	43.2	-79.0	108.2	0.0
USC00304731	Liberty 1 NE	Sullivan	41.8	-74.7	481.6	100.0
USC00304808	Little Valley	Cattaraugus	42.2	-78.8	495.3	100.0
USC00304844	Lockport 2SE	Niagara	43.2	-78.7	195.7	100.0
USC00304912	Lowville	Lewis	43.8	-75.5	263.0	100.0
USC00304952	Macedon Lock E30	Wayne	43.1	-77.3	142.0	0.0
USC00304996	Malone	Franklin	44.8	-74.3	267.6	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00305142	Mattituck	Suffolk	41.0	-72.5	6.1	48.0
USC00305233	Mecklenburg 4SW	Schuyler	42.4	-76.8	460.2	100.0
USC00305236	Medina	Orleans	43.2	-78.4	164.0	0.0
USC00305280	Mexico 2SW	Oswego	43.4	-76.3	129.5	0.0
USC00305426	Mohonk Lake	Ulster	41.8	-74.2	336.5	66.0
USC00305512	Morrisville 6 SW	Madison	42.8	-75.7	512.4	95.0
USC00305597	Mt Morris 2W	Livingston	42.7	-77.9	268.2	100.0
USC00305606	Mt Sinai	Suffolk	40.9	-73.0	15.2	20.0
USC00305679	Newark	Wayne	43.0	-77.1	131.1	0.0
USC00305714	Newcomb	Essex	44.0	-74.2	502.0	99.0
USC00305715	Newfane	Niagara	43.3	-78.7	104.2	0.0
USC00305840	Niagara Falls	Niagara	43.1	-79.0	179.2	0.0
USC00305925	N Creek 5 SE	Warren	43.7	-73.9	271.3	0.0
USC00306047	N Tonawanda	Niagara	43.1	-78.9	176.2	100.0
USC00306062	Northville	Fulton	43.2	-74.2	240.8	0.0
USC00306085	Norwich	Chenango	42.5	-75.5	301.4	98.0
USC00306184	Old Forge	Herkimer	43.7	-75.0	520.0	0.0
USC00306196	Olean	Cattaraugus	42.1	-78.5	432.8	100.0
USC00306276	Orient Pt Sp	Suffolk	41.1	-72.3	0.9	0.0
USC00306300	Osceola	Lewis	43.5	-75.7	335.6	0.0
USC00306314	Oswego	Oswego	43.5	-76.5	98.8	100.0
USC00306376	Palermo 2SSE	Oswego	43.3	-76.3	135.6	0.0
USC00306465	Pavilion 2	Genesee	42.9	-78.0	353.6	0.0
USC00306480	Pendleton 1NE	Niagara	43.1	-78.7	179.5	0.0
USC00306525	Perrysburg	Cattaraugus	42.5	-79.0	368.8	100.0
USC00306570	Phonecia 2SW	Ulster	42.1	-74.3	323.1	0.0
USC00306660	Plattsburgh 1 S	Clinton	44.7	-73.5	54.3	0.0
USC00306747	Portland 1SW	Chautauqua	42.4	-79.5	246.3	100.0
USC00306774	Port Jervis	Orange	41.4	-74.7	176.8	100.0
USC00306867	Pulaski	Oswego	43.6	-76.1	121.6	96.0
USC00307134	Riverhead Rsch Farm	Suffolk	41.0	-72.7	30.5	100.0
USC00307274	Rosendale 2 E	Ulster	41.8	-74.0	37.2	0.0
USC00307329	Rushford	Allegany	42.4	-78.2	463.9	0.0
USC00307383	St James	Suffolk	40.9	-73.1	38.1	0.0
USC00307425	Sanborn 4NE	Niagara	43.2	-78.8	192.9	0.0
USC00307484	Saratoga Springs 4 SW	Saratoga	43.0	-73.8	99.4	91.0
USC00307705	Sherburne	Chenango	42.7	-75.5	333.8	100.0
USC00307742	Shrub Oak	Westchester	41.3	-73.8	140.8	100.0
USC00307749	Silver Springs 3N	Wyoming	42.7	-78.1	508.1	0.0
USC00307750	Silver Creek	Chautauqua	42.5	-79.2	198.1	0.0
USC00307780	Skaneateles	Onondaga	42.9	-76.4	266.7	0.0
USC00307842	Sodus 1W	Wayne	43.2	-77.1	135.3	99.0
USC00308132	Springville 5NE	Erie	42.5	-78.6	515.4	0.0
USC00308248	Stillwater Rsvr	Herkimer	43.9	-75.0	515.1	94.0
USC00308412	Taylorville	Lewis	43.9	-75.3	303.3	0.0
USC00308455	Theresa 4NW	Jefferson	44.3	-75.8	110.0	0.0
USC00308577	Syosset	Nassau	40.8	-73.5	80.8	0.0
USC00308578	Trenton Falls	Herkimer	43.3	-75.2	243.8	96.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00308600	Troy L&D	Rensselaer	42.8	-73.7	4.6	0.0
USC00308631	Tupper Lake Sunmount	Franklin	44.2	-74.4	512.1	54.0
USC00308721	Upton Coop - Nwsfo New York	Suffolk	40.9	-72.9	24.4	100.0
USC00308839	Victor 2NW	Ontario	43.0	-77.4	199.3	100.0
USC00308910	Wales	Erie	42.7	-78.5	342.9	100.0
USC00308932	Walton 2	Delaware	42.2	-75.1	451.1	100.0
USC00308961	Warsaw 4 W	Wyoming	42.7	-78.2	533.4	0.0
USC00308962	Warsaw 6 SW	Wyoming	42.7	-78.2	554.7	100.0
USC00309000	Watertown	Jefferson	44.0	-75.9	151.5	100.0
USC00309047	Waverly	Tioga	42.0	-76.5	243.8	98.0
USC00309049	Webster 2 NE	Monroe	43.2	-77.4	83.8	100.0
USC00309072	Wellsville	Allegany	42.1	-77.9	460.2	100.0
USC00309089	W Bloomfield 1 S	Ontario	42.9	-77.5	301.8	0.0
USC00309248	Westmoreland 4N	Oneida	43.2	-75.5	172.2	0.0
USC00309292	W Pt	Orange	41.4	-74.0	97.5	8.0
USC00309307	West Seneca 1 NE	Erie	42.8	-78.8	200.9	0.0
USC00309389	Whitehall	Washington	43.6	-73.4	36.3	44.0
USC00309425	Whitesville 1N	Allegany	42.1	-77.8	661.4	0.0
USC00309442	Whitney Pt Dam	Broome	42.3	-76.0	317.0	100.0
USC00309499	Wilmington 2W	Essex	44.4	-73.9	615.7	0.0
USC00309593	Wyoming 3W	Wyoming	42.8	-78.1	475.2	0.0
USC00309690	Youngstown 1S	Niagara	43.2	-79.1	91.4	0.0
USW00004720	Jamestown	Chautauqua	42.1	-79.2	525.2	0.0
USW00004724	Niagara Falls Intl AP	Niagara	43.1	-78.9	178.3	97.0
USW00004725	Binghamton	Broome	42.2	-76.0	519.1	100.0
USW00004742	Plattsburgh Intl AP	Clinton	44.6	-73.5	71.9	99.0
USW00004781	Islip-Li Macarthur AP	Suffolk	40.8	-73.1	25.3	100.0
USW00004789	Montgomery Orange Co AP	Orange	41.5	-74.3	108.2	99.0
USW00014714	Stewart Fld	Orange	41.5	-74.1	177.1	98.0
USW00014715	Wheeler Sack Fld Aaf	Jefferson	44.0	-75.7	214.0	0.0
USW00014719	Westhampton Gabreski AP	Suffolk	40.9	-72.6	13.1	96.0
USW00014732	Laguardia AP	Queens	40.8	-73.9	3.0	100.0
USW00014733	Buffalo	Erie	42.9	-78.7	240.8	100.0
USW00014735	Albany Intl AP	Albany	42.7	-73.8	85.3	100.0
USW00014747	Dunkirk Chautauqua Co AP	Chautauqua	42.5	-79.3	203.9	92.0
USW00014748	Elmira Corning Rgnl AP	Chemung	42.2	-76.9	285.3	98.0
USW00014750	Glens Falls AP	Warren	43.3	-73.6	97.8	100.0
USW00014757	Poughkeepsie AP	Dutchess	41.6	-73.9	46.6	99.0
USW00014768	Rochester Gtr Intl	Monroe	43.1	-77.7	164.6	100.0
USW00014771	Syracuse Hancock Intl AP	Onondaga	43.1	-76.1	125.0	100.0
USW00054746	Monticello Sullivan	Sullivan	41.7	-74.8	427.6	0.0
USW00054757	Wellsville Muni AP	Allegany	42.1	-78.0	637.6	93.0
USW00054773	Fulton Oswego Co AP	Oswego	43.4	-76.4	143.6	98.0
USW00054778	Penn Yan AP	Yates	42.6	-77.1	267.3	99.0
USW00054780	Montauk AP	Suffolk	41.1	-71.9	2.1	97.0
USW00054787	Farmingdale Republic AP	Suffolk	40.7	-73.4	22.9	99.0
USW00054790	Shirley Brookhaven AP	Suffolk	40.8	-72.9	20.1	98.0
USW00064756	Millbrook 3 W	Dutchess	41.8	-73.7	125.9	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00064758	Ithaca 13 E	Cortland	42.4	-76.2	374.3	100.0
USW00064775	Rome Griffiss Airfield	Oneida	43.2	-75.4	144.8	98.0
USW00064776	Plattsburgh Intl AP	Clinton	44.6	-73.5	50.3	98.0
USW00094704	Dansville Muni AP	Livingston	42.6	-77.7	196.0	96.0
USW00094725	Massena Intl AP	St. Lawrence	44.9	-74.8	61.0	98.0
USW00094728	Ny City Cntrl Park	New York	40.8	-74.0	42.7	100.0
USW00094740	Saranac Lk Adirondack Rgnl AP	Franklin	44.4	-74.2	505.7	99.0
USW00094745	Westchester Co AP	Westchester	41.1	-73.7	112.8	98.0
USW00094789	Jfk Intl AP	Queens	40.6	-73.8	2.7	100.0
USW00094790	Watertown AP	Jefferson	44.0	-76.0	94.8	100.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: NOAA nClimGrid-Daily. Precipitación: NOAA nClimGrid-Daily. nClimGrid-Daily es la malla de los valores estatales oficiales de la NOAA; aquí se promedia de 1/24° a 1/8° (unos 12 km). La temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las semanas recientes usan el archivo preliminar del mes de NCEI; esos reportes se marcan como preliminares y se actualizan cuando se publica el archivo final. Las normales corresponden a 1991–2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1

Fuente	Producto	Licencia	Cita
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—
NOAA NCEI	nClimGrid-Daily, contiguous United States (1/24°, averaged here to 1/8°)	Public domain (NOAA)	Durre, I., et al. (2022). NOAA's nClimGrid-Daily Version 1. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/c4gt-r169
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA	U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics	Free to use with credit (NDMC)	The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.
US Census Bureau TIGERweb	US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)	Public domain (US Government work)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.