

Septiembre 2026

Final Emitido el 20/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/11/2026

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 25.1 °C (+1.3 °C respecto a 1991–2020): el 6.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026.
- Precipitación estatal de 76.8 mm, 63 % de lo normal: el 13.º septiembre más seco de la serie 1981–2026.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 40.0 °C en Wateree Dam el 3 de septiembre.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 109.2 mm en Greenwood 8NE el 12 de septiembre.
- Se superaron 8 récords de estación (registro de al menos 20 años).
- La temperatura máxima superó su percentil 90 en el 36 % de los días (promedio estatal; lo esperado es 10 %).
- Ondas de calor de alcance estatal: 1; ondas frías: 1.
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 72 % del estado con sequía (D1–D4) el 29 de septiembre de 2026 (+10 puntos desde el 25 de agosto de 2026).
- Condiciones de El Niño de intensidad muy fuerte en el Pacífico ecuatorial (ONI JAS 2026: +2.2 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL, UCSB Climate Hazards Center

Temperatura media

25.1 °C

+1.3 °C vs. normal (normal 23.8)

Por encima de la norma

6.º más cálido de 48 (1979–2026)

Temperatura máxima

31.2 °C

+2.1 °C vs. normal (normal 29.2)

En extremo por encima de la norma

5.º más cálido de 48 (1979–2026)

Temperatura mínima

18.9 °C

+0.6 °C vs. normal (normal 18.3)

Ligeramente por encima de la norma

11.º más cálido de 48 (1979–2026) (empatado con 1986)

Precipitación

76.8 mm

63% de lo normal (normal 121.8)

Menos de lo normal

13.º más seco de 46 (1981–2026)


Récords de estación

8

Fuente: NOAA CPC / PSL, UCSB Climate Hazards Center

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Septiembre 2026 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	4.7	0.6
Niño 3	3.6	0.5

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 3.4	2.8	0.3
Niño 4	0.9	0.0


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de El Niño de intensidad muy fuerte: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de JAS 2026 fue de +2.2 °C.


Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Diagrama de fases de la MJO (OMI en tiempo real)



Fuente: NOAA PSL

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
NAO	0.5	Positiva
AO	1.2	Positiva
PDO	-1.6	Negativa

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de +2.84 °C (+0.32 °C respecto al periodo anterior).

La MJO estuvo activa en 3 de 30 días, sobre todo en la fase 2 (océano Índico); amplitud media de 0.7.

Otros índices: NAO +0.53 (fase positiva); AO +1.16 (fase positiva); PDO -1.55 (fase negativa).

3 Precipitación

Precipitación estatal

76.8 mm


63% de lo normal (normal
121.8)

Menos de lo normal

13.º más seco de 46 (1981–
2026)


Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación acumulada




Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Noroeste	78.8	107.9	-27.0	Menos de lo normal
Centro-norte	74.9	102.1	-26.6	Menos de lo normal
Noreste	64.8	149.4	-56.6	Menos de lo normal
Centro-oeste	82.7	98.8	-16.3	Cercano a lo normal
Centro	72.9	113.0	-35.5	Menos de lo normal
Sur	86.0	133.0	-35.3	Menos de lo normal

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Sur	Colleton	Walterboro 1 SW	17.0	105.7
Centro-oeste	Newberry	Newberry	156.0	53.2
Noroeste	Spartanburg	Spartanburg 3 SSE	186.0	15.9
Noroeste	Pickens	Pickens	328.0	4.5
Centro	Lee	Bishopville 1.4 ENE	53.0	2.5

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Noreste	Georgetown	Andrews	11.0	-98.1
Sur	Charleston	Dwtm Charleston	3.0	-95.7
Centro-norte	Chester	Chester 1 SE	171.0	-87.9
Centro-norte	York	Winthrop Univ	198.0	-85.7
Noroeste	Greenville	Travelers Rest 2NE	320.0	-80.9
Noreste	Florence	Florence Rgnl AP	43.0	-78.7
Sur	Berkeley	Moncks Corner 4 N	15.0	-78.1
Noreste	Chesterfield	Chesterfield 3 E	62.0	-73.6
Centro-norte	York	Rock Hill York Co AP	198.0	-65.5
Centro	Orangeburg	Orangeburg Muni AP	59.0	-65.3


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Condado	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Greenwood 8NE	Greenwood	109.2	12/09/2026
Walterboro 1 SW	Colleton	100.3	20/09/2026
Newberry	Newberry	79.8	20/09/2026
Long Creek	Oconee	75.2	13/09/2026
Pelion 0.8 NW	Lexington	62.0	07/09/2026
Graniteville 3.9 ENE	Aiken	61.2	12/09/2026
Table Rock	Pickens	51.8	13/09/2026
Aiken 2 E	Aiken	50.8	14/09/2026
Lugoff 2NE	Kershaw	50.8	12/09/2026
Anderson	Anderson	50.3	07/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Precipitación diaria promedio estatal



Fuente: UCSB Climate Hazards Center


Lámina diaria estatal y máximo diario en la malla

Día	Promedio estatal (mm)	Máximo en la malla (mm)	Condado
01/09/2026	0.1	1.2	Oconee

Día	Promedio estatal (mm)	Máximo en la malla (mm)	Condado
02/09/2026	0.2	5.2	Oconee
03/09/2026	0.2	2.9	Oconee
04/09/2026	0.2	5.8	Oconee
05/09/2026	1.0	9.5	Fairfield
06/09/2026	6.9	27.4	Horry
07/09/2026	9.5	40.5	Barnwell
08/09/2026	0.2	3.4	Jasper
09/09/2026	0.2	3.6	Jasper
10/09/2026	0.4	6.5	Jasper
11/09/2026	8.3	28.7	Charleston
12/09/2026	10.3	39.8	Oconee
13/09/2026	7.0	26.1	Chester
14/09/2026	0.1	2.0	Beaufort
15/09/2026	0.7	5.0	Greenville
16/09/2026	0.1	1.1	Edgefield
17/09/2026	0.0	0.3	Oconee
18/09/2026	1.0	10.3	Chesterfield
19/09/2026	7.8	45.7	Horry
20/09/2026	3.7	31.2	Laurens
21/09/2026	2.4	17.0	Jasper
22/09/2026	5.4	28.3	York
23/09/2026	5.1	29.6	Kershaw
24/09/2026	5.2	26.7	Beaufort
25/09/2026	0.1	3.9	Horry
26/09/2026	0.1	0.6	Pickens
27/09/2026	0.1	0.6	Pickens
28/09/2026	0.1	0.6	Pickens
29/09/2026	0.2	2.1	Georgetown
30/09/2026	0.2	3.1	Jasper

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación estatal en septiembre de cada año



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

La precipitación acumulada en el estado fue de 76.8 mm, el 63 % de su promedio 1991–2020 (121.8 mm), categoría «menos de lo normal». Fue el 13.º septiembre más seco de la serie 1981–2026.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Centro-oeste (84 %) y la de menor porcentaje, Noreste (43 %).

El mayor acumulado diario en la malla se estimó el 19 de septiembre en Horry (45.7 mm).

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

4 Temperatura

Temperatura media

25.1 °C


+1.3 °C vs. normal (normal
23.8)

Por encima de la norma

6.º más cálido de 48 (1979–
2026)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media




Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media por región




Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Noroeste	Laurens	Laurens	180.0	2.3
Noroeste	Union	Santuck	158.0	2.2
Noroeste	Spartanburg	Spartanburg 3 SSE	186.0	2.1
Noroeste	Anderson	Anderson Faa AP	234.0	2.0
Centro-oeste	Newberry	Newberry	156.0	2.0
Noroeste	Pickens	Clemson Univ	244.0	1.9
Noreste	Darlington	Hartsville	56.0	1.9
Noroeste	Greenville	Greenville Dwtm AP	310.0	1.9
Sur	Colleton	Walterboro 1 SW	17.0	1.9
Noroeste	Oconee	Walhalla	299.0	1.8

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media estatal en septiembre de cada año



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura media estatal fue de 25.1 °C, 1.3 °C por encima del promedio 1991–2020 (23.8 °C), categoría «por encima de la norma». Fue el 6.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+1.9 °C) y la menor en Sur (+0.9 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura máxima

31.2 °C


+2.1 °C vs. normal (normal 29.2)

En extremo por encima de la norma

5.º más cálido de 48 (1979–2026)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL


Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	26.6	Jocassee 8 WNW	31.7	Sandy Springs 2 NE
Centro-norte	30.9	Rock Hill York Co AP	33.5	Wateree Dam
Noreste	29.3	N Myrtle Beach	32.3	Hartsville
Centro-oeste	30.8	Little Mtn	32.1	Mccormick
Centro	30.3	Manning	34.5	Columbia Univ Of Sc
Sur	29.2	Dwtm Charleston	32.9	Barnwell 5 ENE

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura máxima estatal



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura máxima estatal fue de 31.2 °C, 2.1 °C por encima del promedio 1991-2020 (29.2 °C), categoría «en extremo por encima de la norma». Fue el 5.º septiembre más cálido de la serie 1979-2026.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+2.5 °C) y la menor en Sur (+1.6 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima

18.9 °C


+0.6 °C vs. normal (normal 18.3)

Ligeramente por encima de la norma

11.º más cálido de 48 (1979-2026) (empatado con 1986)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL


Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	12.5	Jocassee 8 WNW	20.1	Greenville Dwtn AP
Centro-norte	16.5	Chester 1 SE	19.0	Wateree Dam
Noreste	17.9	Mullins	21.0	Myrtle Beach Afb
Centro-oeste	18.0	Mccormick	19.5	Greenwood 8NE
Centro	16.6	Cedar Creek 2E	20.4	Sumter Shaw Afb
Sur	17.8	Barnwell 5 ENE	23.6	Dwtn Charleston

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

Marcha diaria de la temperatura mínima estatal



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura mínima estatal fue de 18.9 °C, 0.6 °C por encima del promedio 1991–2020 (18.3 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue el 11.º septiembre más cálido de la serie 1979–2026 (empatado con 1986).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+1.3 °C) y la menor en Sur (+0.2 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

40.0 °C

Wateree Dam · 03/09/2026

Temperatura mínima más baja

2.2 °C

Jocassee 8 WNW · 27/09/2026

Máxima lluvia en 24 h

109.2 mm

Greenwood 8NE · 12/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Aiken	Aiken 2 E	35.6	03/09/2026
Anderson	Anderson Faa AP	37.8	03/09/2026
Bamberg	Bamberg	35.6	06/09/2026
Barnwell	Barnwell 5 ENE	37.8	03/09/2026
Beaufort	Beaufort Mcas	35.6	05/09/2026
Berkeley	Jamestown	36.1	14/09/2026
Charleston	Sullivans Is	35.6	19/09/2026
Chester	Chester 1 SE	36.7	03/09/2026
Chesterfield	Chesterfield 3 E	37.8	06/09/2026
Clarendon	Manning	34.4	03/09/2026

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Colleton	Walterboro 1 SW	36.7	07/09/2026
Darlington	Hartsville	38.3	06/09/2026
Fairfield	Parr	34.4	21/09/2026
Florence	Florence Rgnl AP	36.7	05/09/2026
Georgetown	Andrews	35.0	06/09/2026
Greenville	Greenville Dwtn AP	36.1	02/09/2026
Greenwood	Greenwood 8NE	37.2	06/09/2026
Hampton	Yemassee 1 N	35.6	07/09/2026
Horry	N Myrtle Beach	34.4	14/09/2026
Kershaw	Wateree Dam	40.0	03/09/2026
Laurens	Laurens	37.2	03/09/2026
Lee	Bishopville 1.4 ENE	36.7	03/09/2026
Lexington	Columbia	38.9	05/09/2026
McCormick	Mccormick	38.9	06/09/2026
Marion	Mullins	35.6	06/09/2026
Newberry	Newberry	37.2	03/09/2026
Oconee	Walhalla	37.2	04/09/2026
Orangeburg	Orangeburg Muni AP	36.7	05/09/2026
Pickens	Clemson Univ	37.2	03/09/2026
Richland	Columbia Univ Of Sc	39.4	05/09/2026
Saluda	Saluda	38.3	06/09/2026
Spartanburg	Spartanburg 3 SSE	36.7	02/09/2026
Sumter	Sumter Shaw Afb	36.7	02/09/2026
Union	Santuck	37.2	05/09/2026
York	Rock Hill York Co AP	36.7	03/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Aiken	Aiken 2 E	10.6	28/09/2026
Anderson	Sandy Springs 2 NE	6.7	27/09/2026
Bamberg	Bamberg	8.9	27/09/2026
Barnwell	Barnwell 5 ENE	7.8	26/09/2026
Beaufort	Beaufort Mcas	12.2	27/09/2026
Berkeley	Jamestown	9.4	26/09/2026
Charleston	Charleston Intl AP	10.6	27/09/2026
Chester	Chester 1 SE	5.6	26/09/2026
Chesterfield	Chesterfield 3 E	7.8	26/09/2026
Clarendon	Manning	7.2	26/09/2026
Colleton	Walterboro 1 SW	10.0	26/09/2026
Darlington	Hartsville	7.8	26/09/2026
Fairfield	Parr	12.2	28/09/2026
Florence	Florence Rgnl AP	9.4	26/09/2026
Georgetown	Andrews	8.9	27/09/2026
Greenville	Caesars Head	9.4	28/09/2026
Greenwood	Greenwood 8NE	9.4	26/09/2026
Hampton	Yemassee 1 N	8.9	26/09/2026

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Horry	Myrtle Beach Afb	10.6	26/09/2026
Kershaw	Lugoff 2NE	7.2	26/09/2026
Laurens	Laurens	8.9	26/09/2026
Lee	Bishopville 1.4 ENE	7.2	26/09/2026
Lexington	Batesburg	7.2	26/09/2026
McCormick	Mccormick	8.9	26/09/2026
Marion	Mullins	8.9	26/09/2026
Newberry	Little Mtn	9.4	26/09/2026
Oconee	Jocassee 8 WNW	2.2	27/09/2026
Orangeburg	Orangeburg 2	6.7	26/09/2026
Pickens	Table Rock	7.2	28/09/2026
Richland	Cedar Creek 2E	5.0	26/09/2026
Saluda	Saluda	6.7	27/09/2026
Spartanburg	Spartanburg 3 SSE	7.2	26/09/2026
Sumter	Sumter Shaw Afb	11.8	26/09/2026
Union	Union 8 S	4.4	26/09/2026
York	York 5 SSE	7.2	26/09/2026

Fuente: NOAA NCEI

Récords de estación superados

Estación	Condado	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Batesburg	Lexington	Temperatura máxima más alta	37.8	06/09/2026	37.2	20/09/1896
Chesterfield 3 E	Chesterfield	Temperatura máxima más alta	37.8	06/09/2026	37.2	17/09/2005
Hartsville	Darlington	Temperatura máxima más alta	38.3	06/09/2026	37.2	03/09/2014
Mullins	Marion	Temperatura máxima más alta	35.6	06/09/2026	35.0	18/09/2005
Columbia	Lexington	Temperatura máxima más alta	38.9	05/09/2026	38.3	06/09/1954
Columbia Owens Dwn AP	Richland	Temperatura máxima más alta	37.8	05/09/2026	37.2	03/09/2010
Rock Hill York Co AP	York	Temperatura máxima más alta	36.7	03/09/2026	36.1	12/09/2019
Blackville 3 W	Barnwell	Temperatura máxima más alta	37.2	05/09/2026	36.2	08/09/2019

Valor diario más extremo del periodo frente al mismo periodo de todos los años previos del registro (al menos 20 años; para las semanas, el mismo mes).

Fuente: NOAA NCEI

Índices de extremos climáticos (promedio estatal)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	36.2	10.0	26.2	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	23.8	10.0	13.8	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	5.9	10.0	-4.1	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	9.1	10.0	-0.9	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	0.0	0.0	-0.0	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	27.5	26.1	1.4	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	16.8	10.9	5.9	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	2.9	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	0.0	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	20.3	39.0	-18.6	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	31.4	64.6	-33.2	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	6.5	9.3	-2.8	d

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	3.0	4.1	-1.1	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA CPC / PSL

Ondas de calor y frío


Fechas	Tipo	Detalles
01/09/2026 – 06/09/2026	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.
25/09/2026 – 27/09/2026	Onda fría	Hasta el 99 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del estado por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA CPC / PSL

6 Sequía

Monitor de Sequía de EE. UU., 29 de septiembre de 2026



Mapa vigente desde el 29 de septiembre de 2026. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)

Mapa del	Sin sequía (%)	D0–D4 (%)	D1–D4 (%)	D2–D4 (%)	D3–D4 (%)	D4 (%)
01/09/2026	1.1	98.9	61.6	30.9	7.6	0.0
08/09/2026	0.0	100.0	65.4	31.3	7.2	0.0
15/09/2026	0.0	100.0	67.3	31.3	6.1	0.0
22/09/2026	0.0	100.0	78.8	37.6	6.1	0.0
29/09/2026	0.1	99.9	72.4	33.0	5.7	0.0

Proporciones acumuladas: D1–D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Condados con la sequía más severa, Monitor de Sequía de EE. UU. del 29 de


septiembre de 2026 (% del condado)

Condado	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
Horry	100.0	100.0	100.0	72.2	0.0
Colleton	100.0	100.0	94.2	32.3	0.0
Marion	100.0	100.0	100.0	31.9	0.0
Georgetown	100.0	100.0	89.7	17.0	0.0
Williamsburg	100.0	100.0	100.0	16.0	0.0
Hampton	100.0	100.0	25.9	14.4	0.0
Florence	100.0	100.0	100.0	6.9	0.0
Jasper	100.0	87.9	32.4	2.3	0.0
Clarendon	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0
Dillon	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0

Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de septiembre 2026



SPI calculado con CHIRPS; distribución gamma ajustada a los acumulados de 1991-2020.

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Condados con el SPI-3 más bajo

Condado	SPI-1	SPI-3	SPI-6	SPI-12	Categoría
Horry	-1.2	-1.1	-1.6	-1.9	Déficit moderado
Georgetown	-1.5	-1.0	-1.6	-1.5	Déficit moderado
Marion	-1.4	-1.0	-1.2	-1.3	Déficit débil
Williamsburg	-1.3	-0.9	-1.4	-1.2	Déficit débil
Florence	-1.2	-0.8	-1.1	-1.1	Déficit débil
Dorchester	-0.8	-0.7	-1.1	-1.5	Déficit débil
Dillon	-1.2	-0.7	-1.0	-1.2	Déficit débil
Charleston	-1.8	-0.7	-1.3	-1.5	Déficit débil
Darlington	-0.7	-0.7	-0.9	-1.1	Déficit débil
Lee	-0.5	-0.7	-0.7	-0.9	Déficit débil

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 29 de septiembre de 2026: el 72 % del estado con sequía (D1–D4), el 33 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 6 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 100 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 25 de agosto de 2026, el 63 % del estado estaba con sequía: un cambio de +10 puntos en el periodo.

Condados con mayor proporción en sequía severa o peor (D2–D4): Horry (100 %), Marion (100 %) y Williamsburg (100 %).

SPI-3 (Jul–Sep 2026): promedio estatal de -0.22; el 7 % del estado con sequía (SPI ≤ -1.0) y el 0 % con sequía severa o extrema.

Condados más afectados: Horry (-1.11) y Georgetown (-1.02).

SPI-1 (septiembre 2026): el 23 % del estado con sequía.

SPI-6 (Abr–Sep 2026): el 24 % del estado con sequía.

SPI-12 (Oct 2025–Sep 2026): el 63 % del estado con sequía.


7 Eventos notables y tiempo severo

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del estado.



9 Perspectivas

Perspectiva para octubre 2026: tercil más probable

Precipitación




Temperatura media



Fuente: NOAA CPC

Perspectiva para Oct–Dic 2026: tercil más probable




Fuente: NOAA CPC

Probabilidad de cada tercil por región, Oct–Dic 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Noroeste	16.0	28.0	56.0	17.0	33.0	50.0
Centro-norte	16.0	28.0	56.0	16.0	37.0	48.0
Noreste	17.0	22.0	61.0	17.0	34.0	49.0
Centro-oeste	13.0	24.0	62.0	16.0	39.0	46.0
Centro	16.0	23.0	61.0	15.0	37.0	48.0
Sur	12.0	23.0	65.0	20.0	36.0	44.0

Fuente: NOAA CPC

Pronóstico de ENOS: probabilidad de cada fase (%)




Fuente: NOAA CPC

Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en octubre 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

- Precipitación, octubre 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 28 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.
- Temperatura media, octubre 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.
- Precipitación, Oct–Dic 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.
- Temperatura media, Oct–Dic 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 93 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.
- Probabilidad de El Niño según el pronóstico oficial de ENOS: SON 100 %, OND 100 %, NDJ 100 % y DJF 100 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por condado (mm)

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Abbeville	39.9	89.4	46.7	48.2	259.1	100.6	137.2	89.8	63.0
Aiken	52.2	112.8	45.7	25.9	214.0	98.5	97.7	184.1	93.2
Allendale	60.0	75.3	30.7	18.9	203.2	99.7	100.0	201.9	103.5
Anderson	50.7	73.4	64.2	60.5	225.7	108.9	120.1	89.7	63.6
Bamberg	56.4	113.0	31.1	20.7	211.5	90.7	119.9	193.1	95.7
Barnwell	62.3	133.9	41.7	25.8	239.1	94.7	109.0	195.3	90.7
Beaufort	39.2	49.1	21.9	19.7	116.4	99.7	106.7	282.8	87.0
Berkeley	43.8	95.5	17.1	22.6	119.7	82.5	158.0	216.1	71.2
Calhoun	48.1	103.4	33.7	17.7	169.7	88.2	124.0	134.8	65.7
Charleston	50.2	82.3	18.2	16.0	101.6	105.1	166.8	211.5	56.2
Cherokee	42.3	71.3	46.9	44.6	161.0	82.9	137.9	164.8	93.4
Chester	30.3	85.2	43.6	46.2	187.1	100.7	138.6	136.8	64.3
Chesterfield	41.1	113.6	29.0	33.9	132.9	85.1	145.2	137.1	76.5
Clarendon	44.4	107.4	30.5	18.7	174.9	85.9	121.4	179.2	75.7
Colleton	41.7	66.0	21.1	16.3	128.8	97.9	108.3	216.4	108.1
Darlington	45.7	114.1	23.8	31.6	142.1	77.8	125.2	127.4	77.1
Dillon	41.5	106.2	27.7	31.2	151.9	79.3	136.1	156.0	50.4

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Dorchester	48.3	80.4	19.8	22.0	136.3	107.9	119.1	208.7	83.3
Edgefield	47.7	107.4	45.9	27.6	221.2	86.2	111.0	157.5	75.6
Fairfield	44.7	108.3	44.4	29.3	201.5	95.7	132.0	150.4	81.6
Florence	41.9	97.8	27.4	23.0	161.1	73.4	132.5	169.5	55.8
Georgetown	42.9	96.6	16.2	19.0	114.3	104.3	129.9	237.3	64.0
Greenville	74.1	66.3	67.9	58.9	202.3	98.2	133.3	168.3	71.0
Greenwood	38.0	86.8	42.6	35.9	272.4	89.9	116.4	100.5	81.2
Hampton	37.2	68.4	20.2	17.3	158.4	94.3	107.1	187.5	110.5
Horry	30.4	88.7	27.9	18.6	130.1	81.2	137.2	202.5	72.6
Jasper	33.5	55.4	23.0	19.6	154.5	108.1	126.6	232.5	96.1
Kershaw	38.8	93.5	27.1	23.6	185.9	73.7	125.0	131.4	91.2
Lancaster	32.0	93.1	32.7	34.8	192.4	83.6	158.0	134.8	75.9
Laurens	34.9	73.3	50.1	55.7	280.4	104.5	124.2	140.7	83.7
Lee	45.9	106.1	22.5	24.4	171.4	74.4	113.3	117.6	79.7
Lexington	45.5	90.8	35.9	24.8	223.7	96.7	99.3	164.9	82.8
McCormick	46.3	109.0	37.4	33.9	217.8	88.6	122.0	115.4	62.4
Marion	38.3	98.9	30.6	26.4	173.5	79.9	129.0	183.9	53.9
Marlboro	43.4	107.5	23.7	31.7	118.6	73.3	145.3	136.9	55.0
Newberry	45.2	99.9	51.3	36.6	261.2	90.7	120.2	181.0	101.2
Oconee	107.1	67.0	71.7	73.9	223.1	119.2	143.7	161.0	84.6
Orangeburg	44.3	134.7	32.6	20.7	174.0	90.0	138.6	152.4	70.3
Pickens	108.1	60.6	79.4	62.7	217.9	105.2	136.5	160.9	79.8
Richland	43.3	91.2	31.1	22.4	200.0	86.7	108.2	158.7	71.6
Saluda	51.7	98.9	44.7	28.7	251.0	90.4	102.3	164.5	80.8
Spartanburg	48.7	73.7	59.2	55.8	202.4	104.0	136.4	180.2	80.7
Sumter	46.9	97.0	31.4	18.2	176.8	86.5	116.3	148.7	65.2
Union	38.8	87.4	57.0	60.6	213.3	93.3	137.2	144.8	83.6
Williamsburg	36.9	101.0	25.5	20.0	152.7	71.8	132.3	203.5	63.0
York	31.1	73.0	43.0	43.5	176.7	90.6	123.3	131.2	59.0

CSV

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Temperatura máxima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Noroeste	11.1	14.4	22.4	25.9	26.0	30.3	32.7	32.3	30.6
Centro-norte	12.3	14.6	23.5	26.9	27.2	31.4	33.7	32.8	31.1
Noreste	13.0	14.2	22.7	25.9	27.2	31.7	33.7	32.5	30.8
Centro-oeste	13.0	16.1	24.0	27.3	27.9	31.8	34.4	33.8	31.8
Centro	14.1	16.2	24.7	27.9	28.5	32.2	34.8	33.7	32.0
Sur	15.2	17.1	24.8	27.4	28.7	32.6	35.1	33.7	31.5

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Noroeste	5.1	8.1	15.1	18.3	19.9	24.4	27.2	26.4	24.3

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Centro-norte	5.6	8.0	15.7	19.0	20.7	25.3	27.9	27.1	24.5
Noreste	6.5	8.2	15.6	18.9	21.4	26.1	28.5	27.7	24.9
Centro-oeste	6.8	9.4	16.4	19.4	21.7	25.9	28.5	27.9	25.3
Centro	7.2	9.3	16.6	19.6	22.1	26.2	28.8	28.1	25.4
Sur	8.4	10.4	17.3	20.0	22.8	26.7	29.3	28.4	25.7

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
Noroeste	-0.9	1.8	7.8	10.8	13.7	18.5	21.6	20.5	18.1
Centro-norte	-1.1	1.4	7.9	11.0	14.3	19.1	22.2	21.4	18.0
Noreste	0.0	2.2	8.5	11.9	15.6	20.4	23.2	22.9	19.1
Centro-oeste	0.5	2.7	8.8	11.6	15.4	19.9	22.6	21.9	18.8
Centro	0.2	2.4	8.6	11.4	15.6	20.2	22.9	22.5	18.9
Sur	1.7	3.8	9.9	12.6	17.0	20.8	23.6	23.2	19.9

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00380072	Aiken 2 E	Aiken	33.6	-81.7	156.1	60.0
USC00380165	Anderson	Anderson	34.5	-82.7	243.8	0.0
USC00380184	Andrews	Georgetown	33.4	-79.6	10.7	97.0
USC00380204	Antreville	Abbeville	34.3	-82.5	211.8	0.0
USC00380448	Bamberg	Bamberg	33.3	-81.1	45.7	97.0
USC00380490	Barnwell 5 ENE	Barnwell	33.3	-81.2	74.7	97.0
USC00380506	Batesburg	Lexington	33.9	-81.5	201.2	100.0
USC00380613	Belton 7 NNE	Anderson	34.6	-82.4	201.2	0.0
USC00380736	Bishopville 1.4 ENE	Lee	34.2	-80.2	53.3	100.0
USC00381256	Caesars Head	Greenville	35.1	-82.6	975.4	47.0
USC00381277	Calhoun Falls	Abbeville	34.1	-82.6	161.5	0.0
USC00381462	Catawba	York	34.9	-80.9	173.7	0.0
USC00381479	Cedar Creek 2E	Richland	34.2	-81.1	103.0	100.0
USC00381588	Cheraw	Chesterfield	34.7	-79.9	45.7	23.0
USC00381625	Chesnee 7 WSW	Spartanburg	35.1	-82.0	228.0	30.0
USC00381633	Chester 1 SE	Chester	34.7	-81.2	170.7	100.0
USC00381645	Chesterfield 3 E	Chesterfield	34.7	-80.0	62.5	100.0
USC00381726	Clarks Hill 1 W	McCormick	33.7	-82.2	121.9	0.0
USC00381770	Clemson Univ	Pickens	34.7	-82.8	243.8	100.0
USC00381814	Clinton	Laurens	34.5	-81.9	199.6	93.0
USC00381944	Columbia Univ Of Sc	Richland	34.0	-81.0	67.4	97.0
USC00382260	Darlington	Darlington	34.3	-79.9	45.7	83.0
USC00382711	Edgefield 0.3SW	Edgefield	33.8	-81.9	154.8	0.0
USC00382730	Edisto Beach Sp	Colleton	32.5	-80.3	1.5	0.0
USC00383216	Ft Mill 4 NW	York	35.0	-81.0	165.8	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00383433	Gaston Shoals	Cherokee	35.1	-81.6	176.8	0.0
USC00383665	Graniteville 3.9 ENE	Aiken	33.6	-81.7	120.4	0.0
USC00383742	Greenville Dwtn AP	Greenville	34.8	-82.3	310.0	97.0
USC00383758	Greenwood 8NE	Greenwood	34.3	-82.0	161.5	100.0
USC00383990	Hartsville	Darlington	34.4	-80.0	56.4	100.0
USC00384449	Jamestown	Berkeley	33.3	-79.7	12.2	100.0
USC00384460	Jefferson 0.1NW	Chesterfield	34.7	-80.4	132.6	0.0
USC00384581	Jocassee 8 WNW	Oconee	35.0	-83.1	774.2	87.0
USC00384896	Lake Greenwood	Newberry	34.2	-81.9	128.6	0.0
USC00384940	Langley 0.2 SSW	Aiken	33.5	-81.8	71.6	0.0
USC00385017	Laurens	Laurens	34.5	-82.0	179.5	100.0
USC00385200	Little Mtn	Newberry	34.2	-81.4	216.7	93.0
USC00385232	Lockhart	Union	34.8	-81.5	121.9	0.0
USC00385278	Long Creek	Oconee	34.8	-83.3	495.3	100.0
USC00385362	Lugoff 2NE	Kershaw	34.2	-80.7	57.9	100.0
USC00385493	Manning	Clarendon	33.7	-80.2	25.9	100.0
USC00385660	Mccormick	McCormick	33.9	-82.3	154.5	100.0
USC00385946	Moncks Corner 4 N	Berkeley	33.2	-80.0	14.9	100.0
USC00386114	Mullins	Marion	34.2	-79.2	33.5	100.0
USC00386209	Newberry	Newberry	34.3	-81.6	156.4	93.0
USC00386293	Ninety Nine Is	Cherokee	35.0	-81.5	152.4	0.0
USC00386297	N Augusta 2.3 SSE	Aiken	33.5	-81.9	38.4	0.0
USC00386298	N Saluda Rsvr	Greenville	35.1	-82.4	335.3	0.0
USC00386527	Orangeburg 2	Orangeburg	33.5	-80.9	56.4	77.0
USC00386688	Parr	Fairfield	34.3	-81.3	84.1	20.0
USC00386775	Pelion 0.8 NW	Lexington	33.8	-81.3	137.5	70.0
USC00386831	Pickens	Pickens	34.9	-82.7	327.7	0.0
USC00386906	Pontiac 2.1 NNW	Richland	34.2	-80.9	100.0	0.0
USC00387561	St Matthews 1 SE	Calhoun	33.7	-80.8	82.3	0.0
USC00387590	Salley 5.9 NNE	Aiken	33.6	-81.3	122.5	0.0
USC00387631	Saluda	Saluda	34.0	-81.8	146.3	93.0
USC00387666	Sandhill Rsch - Elgin	Richland	34.1	-80.9	134.1	77.0
USC00387687	Sandy Springs 2 NE	Anderson	34.6	-82.7	233.2	90.0
USC00387722	Santuck	Union	34.6	-81.5	158.5	100.0
USC00387829	Sharon 6 SSW	York	34.8	-81.4	172.2	0.0
USC00387884	Silverstreet 3.1SSE	Newberry	34.2	-81.7	112.2	0.0
USC00388188	Spartanburg 3 SSE	Spartanburg	34.9	-81.9	185.9	100.0
USC00388405	Sullivans Is	Charleston	32.8	-79.9	1.5	27.0
USC00388440	Sumter	Sumter	33.9	-80.3	53.0	0.0
USC00388472	Table Rock	Pickens	35.0	-82.7	335.3	70.0
USC00388473	Table Rock Rsvr	Pickens	35.1	-82.7	384.0	0.0
USC00388706	Travelers Rest 2NE	Greenville	35.0	-82.4	320.0	0.0
USC00388786	Union 8 S	Union	34.6	-81.7	137.2	100.0
USC00388879	Wagener 1SW	Aiken	33.6	-81.4	115.8	0.0
USC00388887	Walhalla	Oconee	34.8	-83.1	298.7	93.0
USC00388922	Walterboro 1 SW	Colleton	32.9	-80.7	17.1	100.0
USC00388951	Ware Shoals 2	Greenwood	34.4	-82.2	189.0	0.0
USC00388979	Wateree Dam	Kershaw	34.3	-80.7	70.1	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00389327	Winnsboro	Fairfield	34.4	-81.1	161.5	0.0
USC00389350	Winthrop Univ	York	34.9	-81.0	198.1	0.0
USC00389469	Yemassee 1 N	Hampton	32.7	-80.9	13.4	100.0
USC00389625	York 5 SSE	York	34.9	-81.2	201.2	77.0
USW00003728	Mcclellanville 7 NE	Charleston	33.2	-79.4	2.7	100.0
USW00003858	Eastover Mcentire Ang	Richland	34.0	-80.8	89.9	100.0
USW00003870	Greer	Spartanburg	34.9	-82.2	325.8	100.0
USW00013717	Myrtle Beach Afb	Horry	33.7	-78.9	7.9	100.0
USW00013744	Florence Rgnl AP	Florence	34.2	-79.7	43.0	100.0
USW00013782	Dwtn Charleston	Charleston	32.8	-79.9	3.0	100.0
USW00013849	Sumter Shaw Afb	Sumter	34.0	-80.5	74.1	100.0
USW00013880	Charleston Intl AP	Charleston	32.9	-80.0	11.9	100.0
USW00013883	Columbia	Lexington	33.9	-81.1	105.2	100.0
USW00013886	Greenville Dwtn AP	Greenville	34.8	-82.3	310.0	100.0
USW00053850	Clemson Oconee Co AP	Oconee	34.7	-82.9	271.0	97.0
USW00053854	Orangeburg Muni AP	Orangeburg	33.5	-80.9	59.1	97.0
USW00053867	Columbia Owens Dwtn AP	Richland	34.0	-81.0	54.9	100.0
USW00053871	Rock Hill York Co AP	York	35.0	-81.1	197.5	97.0
USW00053874	Greenwood Co AP	Greenwood	34.3	-82.2	188.1	33.0
USW00063826	Blackville 3 W	Barnwell	33.4	-81.3	96.6	100.0
USW00093718	N Myrtle Beach	Horry	33.8	-78.7	8.8	100.0
USW00093804	Spartanburg Wb AP	Spartanburg	34.9	-82.0	248.1	100.0
USW00093831	Beaufort Mcas	Beaufort	32.5	-80.7	11.3	100.0
USW00093846	Anderson Faa AP	Anderson	34.5	-82.7	233.8	100.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: CPC_TEMP (malla diaria de 0.5°); la temperatura media es $(T_{\text{máx}} + T_{\text{mín}})/2$.

Precipitación: CHIRPS. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los condados son menores que dos celdas de la malla de temperatura de 0.5°, por lo que los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las normales corresponden a 1991-2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya

anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
UCSB Climate Hazards Center	CHIRPS v3.0, 0.05°	See provider terms	Climate Hazards Center, UC Santa Barbara. CHIRPS v3.0.
NOAA CPC	Official ENSO probabilities	Public domain (NOAA)	—
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation, 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Precipitation data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Temperature, daily 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Temperature data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
NOAA PSL	Real-time OLR MJO Index (ROMI)	Public domain (NOAA)	Kiladis et al. (2014), Mon. Wea. Rev., doi:10.1175/MWR-D-13-00301.1
National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA	U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics	Free to use with credit (NDMC)	The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.
US Census Bureau TIGERweb	US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)	Public domain (US Government work)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.