

Año 2025

Final Emitido el 20/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/01/2027

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 17.9 °C (+0.2 °C respecto a 1991–2020): el 17.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2022).
- Precipitación estatal de 1223.0 mm, 91 % de lo normal: el 11.º año más seco de la serie 1981–2025.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 41.7 °C en Columbia Univ Of Sc el 27 de julio.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 165.9 mm en Sullivans Is el 22 de agosto.
- Ondas de calor de alcance estatal: 2; ondas frías: 5.
- 2 ciclones tropicales pasaron a menos de 300 km del estado; tocaron tierra: Chantal en Horry (tormenta tropical).
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 40 % del estado con sequía (D1–D4) el 30 de diciembre de 2025 (+23 puntos desde el 31 de diciembre de 2024).
- Condiciones de La Niña de intensidad débil en el Pacífico ecuatorial (ONI OND 2025: –0.6 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL, UCSB Climate Hazards Center

Temperatura media

17.9 °C

+0.2 °C vs. normal (normal 17.7)

Normal

17.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2022)

Temperatura máxima

24.0 °C

+0.3 °C vs. normal (normal 23.7)

Normal

16.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1991, 2006, 2022)

Temperatura mínima

11.7 °C

+0.1 °C vs. normal (normal 11.7)

Normal

18.º más cálido de 47 (1979–2025)

Precipitación

1223.0 mm

91% de lo normal (normal 1338.1)

Cercano a lo normal

11.º más seco de 45 (1981–2025)


Récords de estación

0

Fuente: NOAA CPC / PSL, UCSB Climate Hazards Center

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Año 2025 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	0.2	0.3
Niño 3	-0.2	-0.5

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 3.4	-0.3	-0.7
Niño 4	-0.2	-0.8


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de La Niña de intensidad débil: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de OND 2025 fue de -0.6 °C.

Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
NAO	0.0	Neutral
AO	0.2	Neutral
PDO	-2.0	Negativa

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de -0.31 °C (-0.71 °C respecto al periodo anterior).

Otros índices: NAO +0.02 (fase neutral); AO +0.20 (fase neutral); PDO -1.99 (fase negativa).

3 Precipitación

Precipitación estatal

1223.0 mm


91% de lo normal (normal
1338.1)

Cercano a lo normal

11.º más seco de 45 (1981–
2025)


Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación acumulada




Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Noroeste	1194.3	1409.5	-15.3	Cercano a lo normal
Centro-norte	1135.5	1209.2	-6.1	Cercano a lo normal
Noreste	1261.1	1382.9	-8.8	Cercano a lo normal
Centro-oeste	1211.7	1281.7	-5.5	Cercano a lo normal
Centro	1186.0	1285.0	-7.7	Cercano a lo normal
Sur	1274.3	1368.0	-6.9	Cercano a lo normal

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Centro-norte	York	Rock Hill York Co AP	198.0	12.6
Centro-oeste	Abbeville	Antreville	212.0	11.8
Centro	Sumter	Sumter	53.0	7.1
Centro-oeste	Newberry	Little Mtn	217.0	6.8
Noreste	Georgetown	Brookgreen Gardens	6.0	6.8
Centro-oeste	Greenwood	Greenwood Co AP	188.0	6.5
Centro	Lexington	Batesburg	201.0	4.8
Noroeste	Laurens	Laurens	180.0	3.9
Centro	Lexington	Pelion 0.8 NW	138.0	3.0

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Noreste	Williamsburg	Cades 4 W	24.0	2.4

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Noroeste	Greenville	Caesars Head	975.0	-30.2
Sur	Hampton	Yemassee 1 N	13.0	-27.6
Noroeste	Oconee	Jocassee 8 WNW	774.0	-24.9
Noreste	Chesterfield	Chesterfield 3 E	62.0	-24.6
Noroeste	Union	Union 8 S	137.0	-23.7
Centro-oeste	Abbeville	Calhoun Falls	162.0	-21.9
Centro-norte	Chester	Chester 1 SE	171.0	-19.8
Noroeste	Anderson	Anderson Faa AP	234.0	-19.6
Noroeste	Spartanburg	Spartanburg 3 SSE	186.0	-19.5
Sur	Berkeley	Moncks Corner 4 N	15.0	-19.4


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Condado	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Sullivans ls	Charleston	165.9	22/08/2025
Mullins	Marion	154.7	27/09/2025
Andrews	Georgetown	152.4	12/10/2025
Jamestown	Berkeley	143.8	12/10/2025
Summerville 4W	Dorchester	143.5	22/08/2025
Sharon 6 SSW	York	127.3	05/08/2025
York 5 SSE	York	117.6	06/08/2025
Cades 4 W	Williamsburg	115.6	12/10/2025
Barnwell 5 ENE	Barnwell	114.3	12/05/2025
Brookgreen Gardens	Georgetown	112.3	12/10/2025


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación estatal en cada año



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Precipitación mensual y normal 1991–2020



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

La precipitación acumulada en el estado fue de 1223.0 mm, el 91 % de su promedio 1991–2020 (1338.1 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue el 11.º año más seco de la serie 1981–2025.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Centro-oeste (95 %) y la de menor porcentaje, Noroeste (85 %).

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

4 Temperatura

Temperatura media

17.9 °C


+0.2 °C vs. normal (normal 17.7)

Normal

17.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2022)


Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media




Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura media por región



Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Centro	Sumter	Sumter	53.0	1.1
Noroeste	Anderson	Anderson Faa AP	234.0	0.7
Centro-oeste	Abbeville	Calhoun Falls	162.0	0.6
Noroeste	Laurens	Laurens	180.0	0.5
Sur	Hampton	Yemassee 1 N	13.0	0.5
Centro-oeste	Saluda	Saluda	146.0	0.4
Noroeste	Pickens	Pickens	328.0	0.4
Centro-oeste	Newberry	Little Mtn	217.0	0.4
Noroeste	Greenville	Greenville Dwtm AP	310.0	0.2
Noroeste	Spartanburg	Greer	326.0	0.2

Fuente: NOAA NCEI


Estaciones con mayor anomalía negativa

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Sur	Charleston	Sullivans Is	2.0	-1.1
Centro	Orangeburg	Orangeburg 2	56.0	-0.9
Centro	Lexington	Pelion 0.8 NW	138.0	-0.7
Noroeste	Oconee	Clemson Oconee Co AP	271.0	-0.6
Centro	Clarendon	Manning	26.0	-0.6

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Noreste	Georgetown	Andrews	11.0	-0.6
Centro	Richland	Sandhill Rsch - Elgin	134.0	-0.6
Noreste	Williamsburg	Cades 4 W	24.0	-0.4
Noreste	Georgetown	Brookgreen Gardens	6.0	-0.4
Noroeste	Pickens	Clemson Univ	244.0	-0.4


Fuente: NOAA NCEI

Anomalía mensual de la temperatura media estatal



Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de la temperatura media estatal en cada año



Fuente: NOAA CPC / PSL

La temperatura media estatal fue de 17.9 °C, 0.2 °C por encima del promedio 1991–2020 (17.7 °C), categoría «normal». Fue el 17.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2022).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+0.4 °C) y la menor en Sur (−0.0 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura máxima

24.0 °C


+0.3 °C vs. normal (normal 23.7)

Normal

16.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 1991, 2006, 2022)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	17.4	Caesars Head	23.5	Anderson Faa AP
Centro-norte	21.9	York 5 SSE	23.9	Lugoff 2NE
Noreste	22.2	Mullins	25.2	Cades 4 W
Centro-oeste	22.9	Little Mtn	24.1	Newberry
Centro	23.0	Cedar Creek 2E	26.4	Columbia Univ Of Sc
Sur	20.7	Sullivans Is	26.0	Barnwell 5 ENE

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura máxima estatal fue de 24.0 °C, 0.3 °C por encima del promedio 1991–2020 (23.7 °C), categoría «normal». Fue el 16.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 1991, 2006, 2022).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Noroeste (+0.5 °C) y la menor en Centro-oeste (+0.2 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima

11.7 °C


+0.1 °C vs. normal (normal 11.7)

Normal

18.º más cálido de 47 (1979–2025)

Fuente: NOAA CPC / PSL

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA CPC / PSL

Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Noroeste	5.6	Jocassee 8 WNW	11.9	Greenville Dwtn AP
Centro-norte	9.2	Chester 1 SE	11.5	Parr
Noreste	9.5	Cades 4 W	14.3	Myrtle Beach Afb
Centro-oeste	10.2	Mccormick	11.8	Little Mtn
Centro	8.9	Cedar Creek 2E	13.3	Sumter Shaw Afb
Sur	10.9	Barnwell 5 ENE	16.5	Dwtn Charleston

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura mínima estatal fue de 11.7 °C, 0.1 °C por encima del promedio 1991–2020 (11.7 °C), categoría «normal». Fue el 18.º año más cálido de la serie 1979–2025.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Centro-oeste (+0.4 °C) y la menor en Sur (−0.2 °C).

Fuente: NOAA CPC / PSL

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

41.7 °C

Columbia Univ Of Sc · 27/07/2025

Temperatura mínima más baja

−15.6 °C

Caesars Head · 22/01/2025

Máxima lluvia en 24 h

165.9 mm

Sullivans Is · 22/08/2025

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Abbeville	Calhoun Falls	38.3	28/07/2025
Aiken	Aiken 2 E	37.8	26/06/2025
Anderson	Sandy Springs 2 NE	37.8	28/07/2025
Bamberg	Bamberg	36.7	26/06/2025
Barnwell	Barnwell 5 ENE	38.9	26/06/2025
Beaufort	Beaufort Mcas	36.7	27/07/2025
Berkeley	Moncks Corner 4 N	37.8	22/07/2025
Charleston	Mcclellanville 7 NE	37.2	27/07/2025
Chester	Chester 1 SE	38.3	28/07/2025
Chesterfield	Chesterfield 3 E	39.4	27/07/2025
Clarendon	Manning	36.7	28/07/2025
Colleton	Walterboro 1 SW	38.3	29/07/2025
Darlington	Hartsville	40.0	28/07/2025
Dorchester	Summerville 4W	38.3	27/07/2025
Edgefield	Johnston 4 SW	36.7	26/06/2025

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Fairfield	Parr	38.3	28/07/2025
Florence	Florence Rgnl AP	39.4	27/07/2025
Georgetown	Andrews	37.2	28/07/2025
Greenville	Greenville Dwtn AP	37.8	27/07/2025
Greenwood	Greenwood 8NE	37.8	22/07/2025
Hampton	Yemassee 1 N	38.3	28/07/2025
Horry	Myrtle Beach Afb	36.1	27/07/2025
Kershaw	Lugoff 2NE	38.9	28/07/2025
Laurens	Clinton	37.8	28/07/2025
Lee	Bishopville 1.4 ENE	38.3	28/07/2025
Lexington	Columbia	38.3	28/07/2025
McCormick	Mccormick	38.9	28/07/2025
Marion	Marion	38.3	27/07/2025
Newberry	Newberry	38.9	29/07/2025
Oconee	Clemson Oconee Co AP	37.2	27/07/2025
Orangeburg	Holly Hill 1 SW	37.2	29/07/2025
Pickens	Clemson Univ	37.2	28/07/2025
Richland	Columbia Univ Of Sc	41.7	27/07/2025
Saluda	Saluda	38.9	28/07/2025
Spartanburg	Greer	37.8	26/07/2025
Sumter	Sumter Shaw Afb	39.0	27/07/2025
Union	Santuck	40.0	27/07/2025
Williamsburg	Cades 4 W	38.9	28/07/2025
York	Winthrop Univ	38.3	28/07/2025

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Abbeville	Calhoun Falls	-8.9	24/01/2025
Aiken	Aiken 2 E	-7.8	23/01/2025
Anderson	Sandy Springs 2 NE	-11.7	25/01/2025
Bamberg	Bamberg	-8.3	23/01/2025
Barnwell	Barnwell 5 ENE	-8.9	23/01/2025
Beaufort	Beaufort Mcas	-6.0	24/01/2025
Berkeley	Moncks Corner 4 N	-7.2	15/12/2025
Charleston	Mcclellanville 7 NE	-6.3	15/12/2025
Chester	Chester 1 SE	-11.1	15/12/2025
Chesterfield	Cheraw	-10.6	23/01/2025
Clarendon	Manning	-10.0	23/01/2025
Colleton	Walterboro 1 SW	-6.7	16/12/2025
Darlington	Hartsville	-9.4	23/01/2025
Dorchester	Summerville 4W	-6.1	15/12/2025
Edgefield	Johnston 4 SW	-8.3	23/01/2025
Fairfield	Winnsboro	-8.9	23/01/2025
Florence	Florence Rgnl AP	-9.3	23/01/2025
Georgetown	Andrews	-7.2	15/12/2025
Greenville	Caesars Head	-15.6	22/01/2025

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Greenwood	Greenwood Co AP	-9.3	23/01/2025
Hampton	Yemassee 1 N	-8.3	23/01/2025
Horry	Myrtle Beach	-8.3	23/01/2025
Kershaw	Lugoff 2NE	-9.4	23/01/2025
Laurens	Laurens	-9.4	16/12/2025
Lee	Bishopville 1.4 ENE	-9.4	23/01/2025
Lexington	Batesburg	-11.1	23/01/2025
McCormick	Mccormick	-9.4	23/01/2025
Marion	Mullins	-11.1	23/01/2025
Newberry	Little Mtn	-9.4	15/12/2025
Oconee	Jocassee 8 WNW	-15.6	22/01/2025
Orangeburg	Holly Hill 1 SW	-10.0	23/01/2025
Pickens	Table Rock	-12.2	22/01/2025
Richland	Cedar Creek 2E	-10.6	23/01/2025
Saluda	Saluda	-8.9	23/01/2025
Spartanburg	Chesnee 7 WSW	-11.1	25/01/2025
Sumter	Sumter	-8.3	23/01/2025
Union	Union 8 S	-12.2	23/01/2025
Williamsburg	Cades 4 W	-8.3	22/02/2025
York	York 5 SSE	-11.7	15/12/2025

Fuente: NOAA NCEI


Índices de extremos climáticos (promedio estatal)

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	11.1	10.0	1.1	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	11.9	10.0	1.9	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	11.6	10.0	1.6	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	9.4	10.0	-0.6	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	46.4	40.1	6.4	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	194.8	181.1	13.7	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	84.8	83.2	1.6	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	0.4	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	6.3	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	67.7	70.2	-2.5	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	120.4	116.7	3.7	mm
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	19.9	19.9	0.0	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	8.3	8.4	-0.1	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA CPC / PSL

Días con helada por región



Fuente: NOAA CPC / PSL

Ondas de calor y frío


Fechas	Tipo	Detalles
22/01/2025 – 25/01/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.
20/02/2025 – 22/02/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.
03/04/2025 – 06/04/2025	Onda de calor	Hasta el 86 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.
26/07/2025 – 28/07/2025	Onda de calor	Hasta el 94 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.
03/08/2025 – 06/08/2025	Onda fría	Hasta el 95 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.
26/08/2025 – 04/09/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.
14/12/2025 – 16/12/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Noroeste, Centro-norte, Noreste, Centro-oeste, Centro y Sur.

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del estado por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA CPC / PSL

6 Sequía


Monitor de Sequía de EE. UU., 30 de diciembre de 2025



Mapa vigente desde el 30 de diciembre de 2025. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)



Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Condados con la sequía más severa, Monitor de Sequía de EE. UU. del 30 de diciembre de 2025 (% del condado)

Condado	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
Abbeville	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Allendale	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Anderson	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Bamberg	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Barnwell	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Cherokee	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Chester	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Greenville	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Hampton	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
Jasper	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0


Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de diciembre 2025



Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Condados con el SPI-12 más bajo

Condado	SPI-6	SPI-12	Categoría
Berkeley	-0.7	-0.9	Déficit débil
Oconee	-1.0	-0.9	Déficit débil
Pickens	-1.1	-0.9	Déficit débil
Greenville	-1.1	-0.9	Déficit débil
Dorchester	-0.7	-0.8	Déficit débil
Cherokee	-0.9	-0.8	Déficit débil
Bamberg	-1.4	-0.8	Déficit débil
Horry	-0.6	-0.7	Déficit débil
Anderson	-0.9	-0.7	Déficit débil
Georgetown	-0.4	-0.7	Déficit débil

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 30 de diciembre de 2025: el 40 % del estado con sequía (D1–D4), el 0 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 0 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 87 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 31 de diciembre de 2024, el 17 % del estado estaba con sequía: un cambio de +23 puntos en el periodo.


SPI-12 (Ene–Dic 2025): promedio estatal de -0.49 ; el 3 % del estado con sequía ($SPI \leq -1.0$) y el 0 % con sequía severa o extrema.

Ningún condado promedió un SPI-12 menor que -1.0 .

SPI-6 (Jul–Dic 2025): el 14 % del estado con sequía.

7 Eventos notables y tiempo severo

Trayectorias de ciclones tropicales cercanos



Trayectorias completas; categoría de Saffir-Simpson según el NHC/JTWC. Fuente: IBTrACS v04 (datos provisionales para las temporadas recientes).

Fuente: NOAA NCEI

Ciclones tropicales a menos de 300 km del estado

Nombre	Cuenca	Intensidad máxima	Viento máximo (km/h)	Inicio	Fin	Distancia mínima (km)	Impacto en tierra	Intensidad al impacto
Chantal	Atlántico norte	Tormenta tropical	93	04/07/2025	07/07/2025	0	Horry	Tormenta tropical
Dexter	Atlántico norte	Tormenta tropical	130	02/08/2025	13/08/2025	277	—	—

Fuente: NOAA NCEI

Eventos notables

Fechas	Tipo	Zona	Detalles
22/08/2025	Lluvia intensa	Sullivans Is	165.9 mm en 24 horas.
27/09/2025	Lluvia intensa	Mullins	154.7 mm en 24 horas.
12/10/2025	Lluvia intensa	Andrews	152.4 mm en 24 horas.

Alertas de GDACS y lluvias de 150 mm o más en 24 horas en estaciones (tras el control de calidad).

Fuente: GDACS, NOAA NCEI


Ciclones tropicales a menos de 300 km del estado: 2 (Chantal y Dexter).

Impactos en tierra: Chantal en Horry (tormenta tropical).



9 Perspectivas

Perspectiva para Ene–Mar 2026: tercil más probable

Precipitación



Temperatura media



Fuente: NOAA CPC

Probabilidad de cada tercil por región, Ene–Mar 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Noroeste	41.0	29.0	30.0	22.0	26.0	52.0
Centro-norte	41.0	33.0	26.0	22.0	31.0	46.0
Noreste	42.0	35.0	23.0	21.0	34.0	45.0
Centro-oeste	42.0	34.0	24.0	24.0	29.0	47.0
Centro	43.0	34.0	23.0	24.0	32.0	45.0
Sur	45.0	35.0	20.0	24.0	30.0	46.0


Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en enero 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

Precipitación, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 0 % del estado e inferior a lo normal en el 91 %.

Temperatura media, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por condado (mm)

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Abbeville	64.8	121.2	68.3	99.4	197.0	112.1	87.7	200.1	50.7	76.5	21.2	71.7
Aiken	89.8	68.8	87.4	67.8	267.4	105.6	181.1	166.5	39.7	68.7	11.0	98.6
Allendale	67.3	61.1	95.3	62.8	233.8	140.4	189.6	115.5	36.8	78.8	7.0	81.7
Anderson	63.2	110.3	68.5	108.6	190.1	92.4	89.3	161.9	52.5	88.7	21.5	63.3

Condado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Bamberg	74.2	57.7	92.4	68.9	239.4	130.8	187.9	104.1	43.2	93.7	4.9	83.7
Barnwell	84.2	64.6	105.1	75.9	276.9	120.5	201.2	130.4	34.0	71.6	6.7	90.6
Beaufort	63.1	39.7	83.0	26.3	224.7	149.4	199.2	426.2	48.3	87.2	9.7	76.1
Berkeley	73.6	43.3	73.2	45.3	182.4	119.1	169.5	194.0	50.6	180.0	9.2	76.3
Calhoun	77.6	53.2	91.0	54.7	185.3	136.6	155.9	145.7	32.0	124.3	6.3	86.6
Charleston	73.6	34.1	65.2	31.2	197.4	98.5	150.3	317.4	42.9	172.8	16.5	71.8
Cherokee	49.9	107.3	66.5	83.3	187.9	111.4	96.3	139.7	64.5	86.9	22.0	66.6
Chester	51.4	85.2	70.6	67.9	199.9	115.5	104.7	194.2	36.1	101.7	14.5	74.7
Chesterfield	71.6	79.5	86.7	54.1	200.1	100.4	127.0	161.7	49.2	153.4	16.3	77.2
Clarendon	82.1	53.2	99.2	51.9	162.3	138.4	150.7	137.4	49.2	192.1	8.0	88.1
Colleton	61.2	46.1	70.2	47.7	186.0	162.3	198.7	234.2	47.0	112.0	7.8	71.2
Darlington	74.4	67.7	99.0	48.7	165.1	109.5	131.2	159.1	52.7	167.5	19.1	91.9
Dillon	67.5	53.3	109.7	56.8	160.3	114.4	160.3	143.0	75.2	149.8	24.8	102.4
Dorchester	64.4	47.7	75.3	53.3	180.3	139.2	202.6	191.6	45.2	142.4	8.7	76.1
Edgefield	77.5	78.7	82.9	88.1	200.3	101.4	121.4	202.3	56.5	65.3	16.1	84.8
Fairfield	56.0	83.7	99.5	79.2	184.8	108.1	82.0	201.6	49.1	134.9	15.0	74.8
Florence	75.0	57.2	106.5	46.1	145.0	130.2	160.5	149.2	68.1	191.6	5.8	90.9
Georgetown	73.4	36.4	64.2	51.3	190.3	146.6	182.9	210.2	64.1	251.4	9.7	88.2
Greenville	62.8	126.4	77.0	127.2	189.7	114.7	103.5	170.8	62.2	98.6	23.4	65.9
Greenwood	61.9	98.4	63.3	96.5	199.7	97.4	62.7	250.5	43.7	72.5	22.8	83.5
Hampton	61.1	53.2	75.2	55.3	195.4	171.9	224.0	161.0	49.8	83.4	8.1	79.9
Horry	69.1	43.0	80.1	56.4	175.2	138.4	202.1	204.6	73.7	167.7	7.4	98.3
Jasper	59.3	50.8	73.6	37.0	229.0	166.7	227.7	346.0	46.3	100.7	7.7	86.8
Kershaw	54.8	57.1	90.1	57.7	184.3	120.5	92.8	154.9	71.9	169.8	16.6	88.8
Lancaster	60.4	81.6	86.7	60.6	207.3	106.3	105.4	165.5	55.2	112.9	17.3	78.7
Laurens	57.7	105.2	61.3	94.0	215.4	102.5	68.8	193.1	44.5	73.6	23.2	80.7
Lee	64.8	56.5	84.6	50.7	176.8	135.5	117.2	164.4	46.4	174.7	16.9	88.4
Lexington	67.1	69.5	87.0	76.4	214.8	137.4	167.6	205.1	38.8	107.8	11.4	92.7
McCormick	71.4	91.3	69.9	101.2	179.3	99.8	84.2	259.6	44.3	60.6	15.1	82.5
Marion	68.8	57.8	107.5	60.7	173.4	136.1	171.9	157.5	85.9	180.5	7.0	105.1
Marlboro	70.8	64.7	92.9	47.4	159.6	85.5	154.9	133.3	52.2	132.6	19.4	87.5
Newberry	61.5	96.9	82.5	93.7	202.9	111.0	92.0	249.7	45.0	96.5	19.6	80.9
Oconee	77.0	141.7	83.9	138.4	199.9	116.5	108.5	176.0	96.4	119.5	34.2	62.6
Orangeburg	75.6	55.5	99.8	63.7	218.3	119.8	167.5	119.4	34.5	115.2	5.1	88.7
Pickens	71.9	127.5	79.8	139.8	191.2	117.0	123.8	175.2	79.3	118.5	28.6	67.5
Richland	59.1	57.4	86.0	65.9	172.4	137.6	113.4	176.4	47.8	140.3	11.0	88.2
Saluda	70.2	90.4	84.5	103.6	209.9	118.2	135.9	244.5	48.3	77.7	12.6	81.9
Spartanburg	57.4	117.8	73.4	113.5	205.0	105.3	107.3	176.5	62.9	93.4	23.4	65.8
Sumter	71.0	54.0	87.5	52.8	154.7	153.6	127.9	149.6	40.0	171.0	8.5	88.4
Union	55.0	92.9	67.5	79.7	210.8	114.0	88.0	177.6	45.8	86.5	19.4	80.6
Williamsburg	81.3	51.4	83.4	49.6	156.7	148.1	176.4	149.4	69.5	234.5	6.0	86.5
York	50.1	90.0	59.2	73.2	198.7	128.6	90.7	187.7	41.0	87.0	16.4	68.1

CSV

Fuente: UCSB Climate Hazards Center

Temperatura máxima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Noroeste	9.5	15.9	20.8	24.5	25.4	31.4	34.1	28.3	28.1	22.1	19.0	13.2
Centro-norte	10.0	16.5	21.5	25.5	26.6	31.9	34.3	29.0	29.0	22.6	19.9	13.7
Noreste	11.1	17.0	21.4	25.7	28.0	31.8	33.4	29.5	29.0	22.7	20.5	14.2
Centro-oeste	10.9	17.7	22.0	26.4	27.4	32.4	34.8	29.7	29.8	23.1	20.6	14.6
Centro	11.6	18.3	22.4	26.8	28.1	32.6	34.3	30.1	30.3	23.4	21.5	15.2
Sur	12.6	19.5	22.5	26.8	29.1	32.4	33.8	30.6	30.1	23.8	22.1	16.2

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura media mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Noroeste	3.4	9.4	13.2	18.1	19.9	25.4	28.0	23.7	22.1	16.2	12.0	7.1
Centro-norte	3.5	9.7	13.7	18.9	21.0	26.1	28.5	24.4	22.7	16.7	12.4	7.1
Noreste	4.6	10.6	14.6	19.4	22.7	26.8	28.5	25.2	23.4	17.3	13.2	7.9
Centro-oeste	4.5	11.0	14.3	19.6	21.7	26.5	28.8	25.0	23.3	17.3	13.1	8.3
Centro	4.8	11.4	14.6	19.9	22.5	26.9	28.8	25.5	23.9	17.8	13.5	8.5
Sur	6.0	12.6	15.2	20.3	23.6	27.1	28.7	26.2	24.3	18.4	14.5	9.9

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Temperatura mínima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Noroeste	-2.7	2.8	5.6	11.8	14.4	19.4	22.0	19.2	16.1	10.3	5.1	1.0
Centro-norte	-3.1	2.9	5.9	12.3	15.5	20.2	22.7	19.8	16.4	10.8	4.9	0.6
Noreste	-1.9	4.3	7.7	13.2	17.3	21.7	23.7	20.9	17.8	11.8	5.9	1.5
Centro-oeste	-1.8	4.3	6.7	12.8	16.1	20.5	22.9	20.4	16.9	11.5	5.5	2.0
Centro	-1.9	4.4	6.7	12.9	16.8	21.2	23.3	21.0	17.4	12.1	5.5	1.8
Sur	-0.5	5.7	8.0	13.8	18.0	21.8	23.7	21.7	18.4	13.0	7.0	3.6

CSV

Fuente: NOAA CPC / PSL

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00380072	Aiken 2 E	Aiken	33.6	-81.7	156.1	64.0
USC00380165	Anderson	Anderson	34.5	-82.7	243.8	0.0
USC00380184	Andrews	Georgetown	33.4	-79.6	10.7	98.0
USC00380204	Antreville	Abbeville	34.3	-82.5	211.8	0.0
USC00380448	Bamberg	Bamberg	33.3	-81.1	45.7	99.0
USC00380490	Barnwell 5 ENE	Barnwell	33.3	-81.2	74.7	99.0
USC00380506	Batesburg	Lexington	33.9	-81.5	201.2	92.0
USC00380613	Belton 7 NNE	Anderson	34.6	-82.4	201.2	0.0
USC00380736	Bishopville 1.4 ENE	Lee	34.2	-80.2	53.3	99.0
USC00381093	Brookgreen Gardens	Georgetown	33.5	-79.1	6.1	100.0
USC00381241	Cades 4 W	Williamsburg	33.8	-79.9	24.4	94.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00381256	Caesars Head	Greenville	35.1	-82.6	975.4	100.0
USC00381277	Calhoun Falls	Abbeville	34.1	-82.6	161.5	100.0
USC00381462	Catawba	York	34.9	-80.9	173.7	0.0
USC00381479	Cedar Creek 2E	Richland	34.2	-81.1	103.0	100.0
USC00381588	Cheraw	Chesterfield	34.7	-79.9	45.7	100.0
USC00381625	Chesnee 7 WSW	Spartanburg	35.1	-82.0	228.0	100.0
USC00381633	Chester 1 SE	Chester	34.7	-81.2	170.7	100.0
USC00381645	Chesterfield 3 E	Chesterfield	34.7	-80.0	62.5	92.0
USC00381726	Clarks Hill 1 W	McCormick	33.7	-82.2	121.9	0.0
USC00381770	Clemson Univ	Pickens	34.7	-82.8	243.8	100.0
USC00381814	Clinton	Laurens	34.5	-81.9	199.6	100.0
USC00381944	Columbia Univ Of Sc	Richland	34.0	-81.0	67.4	95.0
USC00382260	Darlington	Darlington	34.3	-79.9	45.7	80.0
USC00382711	Edgefield 0.3SW	Edgefield	33.8	-81.9	154.8	0.0
USC00382730	Edisto Beach Sp	Colleton	32.5	-80.3	1.5	0.0
USC00383216	Ft Mill 4 NW	York	35.0	-81.0	165.8	0.0
USC00383433	Gaston Shoals	Cherokee	35.1	-81.6	176.8	0.0
USC00383470	Georgetown Co AP	Georgetown	33.3	-79.3	9.1	50.0
USC00383665	Graniteville 3.9 ENE	Aiken	33.6	-81.7	120.4	0.0
USC00383700	Great Falls	Chester	34.6	-80.9	102.1	0.0
USC00383742	Greenville Dwtn AP	Greenville	34.8	-82.3	310.0	98.0
USC00383758	Greenwood 8NE	Greenwood	34.3	-82.0	161.5	100.0
USC00383990	Hartsville	Darlington	34.4	-80.0	56.4	98.0
USC00384205	Holly Hill 1 SW	Orangeburg	33.3	-80.4	29.0	99.0
USC00384373	Indian Land 5 SSE	Lancaster	34.9	-80.8	171.9	0.0
USC00384449	Jamestown	Berkeley	33.3	-79.7	12.2	96.0
USC00384460	Jefferson 0.1NW	Chesterfield	34.7	-80.4	132.6	0.0
USC00384581	Jocassee 8 WNW	Oconee	35.0	-83.1	774.2	100.0
USC00384607	Johnston 4 SW	Edgefield	33.8	-81.8	191.1	35.0
USC00384896	Lake Greenwood	Newberry	34.2	-81.9	128.6	0.0
USC00384940	Langley 0.2 SSW	Aiken	33.5	-81.8	71.6	0.0
USC00385017	Laurens	Laurens	34.5	-82.0	179.5	100.0
USC00385200	Little Mtn	Newberry	34.2	-81.4	216.7	94.0
USC00385232	Lockhart	Union	34.8	-81.5	121.9	0.0
USC00385278	Long Creek	Oconee	34.8	-83.3	495.3	100.0
USC00385362	Lugoff 2NE	Kershaw	34.2	-80.7	57.9	96.0
USC00385493	Manning	Clarendon	33.7	-80.2	25.9	100.0
USC00385509	Marion	Marion	34.2	-79.4	22.9	77.0
USC00385660	Mccormick	McCormick	33.9	-82.3	154.5	100.0
USC00385946	Moncks Corner 4 N	Berkeley	33.2	-80.0	14.9	99.0
USC00386114	Mullins	Marion	34.2	-79.2	33.5	97.0
USC00386153	Myrtle Beach	Horry	33.8	-78.8	11.9	10.0
USC00386209	Newberry	Newberry	34.3	-81.6	156.4	99.0
USC00386293	Ninety Nine Is	Cherokee	35.0	-81.5	152.4	0.0
USC00386297	N Augusta 2.3 SSE	Aiken	33.5	-81.9	38.4	0.0
USC00386298	N Saluda Rsvr	Greenville	35.1	-82.4	335.3	0.0
USC00386527	Orangeburg 2	Orangeburg	33.5	-80.9	56.4	99.0
USC00386688	Parr	Fairfield	34.3	-81.3	84.1	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00386775	Pelion 0.8 NW	Lexington	33.8	-81.3	137.5	89.0
USC00386831	Pickens	Pickens	34.9	-82.7	327.7	99.0
USC00386906	Pontiac 2.1 NNW	Richland	34.2	-80.9	100.0	0.0
USC00387561	St Matthews 1 SE	Calhoun	33.7	-80.8	82.3	0.0
USC00387590	Salley 5.9 NNE	Aiken	33.6	-81.3	122.5	0.0
USC00387631	Saluda	Saluda	34.0	-81.8	146.3	97.0
USC00387666	Sandhill Rsch - Elgin	Richland	34.1	-80.9	134.1	94.0
USC00387687	Sandy Springs 2 NE	Anderson	34.6	-82.7	233.2	99.0
USC00387722	Santuck	Union	34.6	-81.5	158.5	100.0
USC00387829	Sharon 6 SSW	York	34.8	-81.4	172.2	0.0
USC00387884	Silverstreet 3.1SSE	Newberry	34.2	-81.7	112.2	0.0
USC00388188	Spartanburg 3 SSE	Spartanburg	34.9	-81.9	185.9	100.0
USC00388405	Sullivans Is	Charleston	32.8	-79.9	1.5	88.0
USC00388426	Summerville 4W	Dorchester	33.0	-80.2	19.8	100.0
USC00388440	Sumter	Sumter	33.9	-80.3	53.0	99.0
USC00388472	Table Rock	Pickens	35.0	-82.7	335.3	100.0
USC00388473	Table Rock Rsvr	Pickens	35.1	-82.7	384.0	0.0
USC00388474	Swansea 3.5 NE	Calhoun	33.8	-81.0	92.7	0.0
USC00388706	Travelers Rest 2NE	Greenville	35.0	-82.4	320.0	0.0
USC00388786	Union 8 S	Union	34.6	-81.7	137.2	100.0
USC00388879	Wagener 1SW	Aiken	33.6	-81.4	115.8	0.0
USC00388887	Walhalla	Oconee	34.8	-83.1	298.7	100.0
USC00388922	Walterboro 1 SW	Colleton	32.9	-80.7	17.1	100.0
USC00388951	Ware Shoals 2	Greenwood	34.4	-82.2	189.0	0.0
USC00388979	Wateree Dam	Kershaw	34.3	-80.7	70.1	0.0
USC00389327	Winnsboro	Fairfield	34.4	-81.1	161.5	100.0
USC00389350	Winthrop Univ	York	34.9	-81.0	198.1	99.0
USC00389469	Yemassee 1 N	Hampton	32.7	-80.9	13.4	99.0
USC00389625	York 5 SSE	York	34.9	-81.2	201.2	100.0
USW00003728	Mcclellanville 7 NE	Charleston	33.2	-79.4	2.7	100.0
USW00003858	Eastover Mcentire Ang	Richland	34.0	-80.8	89.9	96.0
USW00003870	Greer	Spartanburg	34.9	-82.2	325.8	100.0
USW00013717	Myrtle Beach Afb	Horry	33.7	-78.9	7.9	99.0
USW00013744	Florence Rgnl AP	Florence	34.2	-79.7	43.0	100.0
USW00013758	Charleston Nas	Charleston	32.9	-79.9	2.1	0.0
USW00013782	Dwtn Charleston	Charleston	32.8	-79.9	3.0	100.0
USW00013849	Sumter Shaw Afb	Sumter	34.0	-80.5	74.1	98.0
USW00013880	Charleston Intl AP	Charleston	32.9	-80.0	11.9	100.0
USW00013883	Columbia	Lexington	33.9	-81.1	105.2	100.0
USW00013886	Greenville Dwtn AP	Greenville	34.8	-82.3	310.0	99.0
USW00053850	Clemson Oconee Co AP	Oconee	34.7	-82.9	271.0	96.0
USW00053854	Orangeburg Muni AP	Orangeburg	33.5	-80.9	59.1	100.0
USW00053867	Columbia Owens Dwtn AP	Richland	34.0	-81.0	54.9	100.0
USW00053871	Rock Hill York Co AP	York	35.0	-81.1	197.5	95.0
USW00053874	Greenwood Co AP	Greenwood	34.3	-82.2	188.1	98.0
USW00063826	Blackville 3 W	Barnwell	33.4	-81.3	96.6	100.0
USW00093718	N Myrtle Beach	Horry	33.8	-78.7	8.8	100.0
USW00093804	Spartanburg Wb AP	Spartanburg	34.9	-82.0	248.1	99.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00093831	Beaufort Mcas	Beaufort	32.5	-80.7	11.3	93.0
USW00093846	Anderson Faa AP	Anderson	34.5	-82.7	233.8	100.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. Récord de estación: valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: CPC_TEMP (malla diaria de 0.5°); la temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2.

Precipitación: CHIRPS. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los condados son menores que dos celdas de la malla de temperatura de 0.5°, por lo que los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las normales corresponden a 1991-2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. Estaciones: GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
UCSB Climate Hazards Center	CHIRPS v3.0, 0.05°	See provider terms	Climate Hazards Center, UC Santa Barbara. CHIRPS v3.0.
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Gauge-Based Analysis of Daily Precipitation, 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Precipitation data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA CPC / PSL	CPC Global Unified Temperature, daily 0.5°	Public domain (NOAA)	CPC Global Unified Temperature data provided by NOAA PSL, Boulder, CO, USA.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA	U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics	Free to use with credit (NDMC)	The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.
US Census Bureau TIGERweb	US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)	Public domain (US Government work)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.