

Año 2025

Final Emitido el 21/10/2026 · Normal 1991-2020 · próxima actualización 10/01/2027

1 Mensajes clave y sinopsis climática

- Temperatura media estatal de 19.9 °C (+1.1 °C respecto a 1991–2020): el 3.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2012).
- Precipitación estatal de 659.6 mm, 91 % de lo normal: el 16.º año más seco de la serie 1979–2025.
- La temperatura máxima más alta en estaciones GHCN fue de 45.6 °C en Rio Grande City el 13 de junio.
- La mayor lluvia en 24 h en estaciones GHCN fue de 350.3 mm en Harlingen Rio Grande Vly Intl el 27 de marzo.
- Se superaron 10 récords de estación (registro de al menos 20 años).
- La temperatura máxima superó su percentil 90 en el 20 % de los días (promedio estatal; lo esperado es 10 %).
- Ondas de calor de alcance estatal: 6; ondas frías: 2.
- Monitor de Sequía de EE. UU.: el 53 % del estado con sequía (D1–D4) el 30 de diciembre de 2025 (+10 puntos desde el 31 de diciembre de 2024).
- Condiciones de La Niña de intensidad débil en el Pacífico ecuatorial (ONI OND 2025: -0.6 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media

19.9 °C

+1.1 °C vs. normal (normal 18.8)

Por encima de la norma

3.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2012)

Temperatura máxima

26.9 °C

+1.2 °C vs. normal (normal 25.6)

Por encima de la norma

5.º más cálido de 47 (1979–2025)

Temperatura mínima

13.0 °C

+0.9 °C vs. normal (normal 12.0)

Ligeramente por encima de la norma

3.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2016)

Precipitación

659.6 mm

91% de lo normal (normal 728.1)

Cercano a lo normal

16.º más seco de 47 (1979–2025)


Récords de estación

10

Fuente: NOAA NCEI

2 Condiciones globales y forzantes climáticos

Anomalía de la temperatura superficial del mar, Año 2025 (°C, 1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI / PSL

Anomalía de temperatura del mar en las regiones Niño (°C)

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 1+2	0.2	0.3
Niño 3	-0.2	-0.5

Región	Anomalía (°C)	Cambio respecto al periodo anterior (°C)
Niño 3.4	-0.3	-0.7
Niño 4	-0.2	-0.8


Promedio de los meses del periodo (OISST v2.1)

Fuente: NOAA CPC

Condiciones de La Niña de intensidad débil: el Índice Oceánico de El Niño (ONI) de OND 2025 fue de -0.6 °C.

Fuente: NOAA CPC

Anomalía mensual de Niño 3.4, últimos 24 meses (°C)



Fuente: NOAA CPC

Índices de teleconexión

Índice	Valor	Fase
NAO	0.0	Neutral
AO	0.2	Neutral
PDO	-2.0	Negativa

Oscilación del Atlántico Norte (NAO); Oscilación Ártica (AO); Oscilación Decadal del Pacífico (PDO).

Fuente: NOAA CPC, NOAA NCEI

La anomalía de Niño 3.4 fue de -0.31 °C (-0.71 °C respecto al periodo anterior).

Otros índices: NAO +0.02 (fase neutral); AO +0.20 (fase neutral); PDO -1.99 (fase negativa).

3 Precipitación

Precipitación estatal

659.6 mm


91% de lo normal (normal
728.1)

Cercano a lo normal

16.º más seco de 47 (1979–
2025)


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación acumulada




Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de la precipitación normal (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Porcentaje de lo normal por condado



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación por región

Región	Acumulado (mm)	Normal (mm)	Diferencia (%)	Categoría
Altas Llanuras	468.2	470.6	-0.5	Cercano a lo normal
Llanuras onduladas bajas	545.7	607.0	-10.1	Cercano a lo normal
Centro-norte	917.7	911.6	0.7	Cercano a lo normal
Este de Texas	1183.0	1254.6	-5.7	Cercano a lo normal
Trans-Pecos	263.5	311.8	-15.5	Cercano a lo normal
Meseta de Edwards	586.1	607.3	-3.5	Cercano a lo normal
Centro-sur	663.6	889.7	-25.4	Menos de lo normal
Costa superior	977.1	1267.0	-22.9	Menos de lo normal
Sur	437.7	585.8	-25.3	Menos de lo normal
Valle Bajo	658.7	621.2	6.0	Cercano a lo normal

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor exceso de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Valle Bajo	Willacy	Raymondville	9.0	73.9
Valle Bajo	Cameron	Harlingen	12.0	52.9
Valle Bajo	Cameron	Harlingen Rio Grande Vly Intl	9.0	51.2
Valle Bajo	Willacy	Port Mansfield	2.0	50.2
Meseta de Edwards	Gillespie	Teague Rch	524.0	36.9

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Centro-norte	Bosque	Whitney Dam	175.0	32.4
Valle Bajo	Cameron	S Padre Is	2.0	32.0
Meseta de Edwards	Tom Green	San Angelo	611.0	30.3
Centro-norte	Collin	Lavon Dam	155.0	30.0
Altas Llanuras	Hutchinson	Sanford Dam	895.0	29.2

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor déficit de precipitación

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (%)
Centro-norte	Bell	Killeen	248.0	-71.1
Centro-sur	Medina	Hondo Muni AP	281.0	-66.2
Meseta de Edwards	Crockett	Acton Rch	613.0	-65.0
Trans-Pecos	Brewster	Persimmon Gap	873.0	-64.0
Sur	Atascosa	Pleasanton	109.0	-62.2
Meseta de Edwards	Val Verde	Del Rio Intl AP	306.0	-61.5
Centro-norte	Erath	Stephenville Clark Fld	403.0	-61.1
Trans-Pecos	Ector	Odessa Schlemeyer Fld	909.0	-58.7
Meseta de Edwards	Val Verde	Amistad Dam	353.0	-56.0
Trans-Pecos	Brewster	Castolon	661.0	-55.8


Fuente: NOAA NCEI

Mayores lluvias en 24 horas en estaciones

Estación	Condado	Lluvia máxima en 24 h (mm)	Fecha
Harlingen Rio Grande Vly Intl	Cameron	350.3	27/03/2025
Bertram 3 ENE	Burnet	260.4	05/07/2025
Harlingen	Cameron	254.0	28/03/2025
Brady	McCulloch	242.6	04/07/2025
Pt Comfort	Calhoun	235.0	12/06/2025
Raymondville	Willacy	233.7	28/03/2025
Burnet Muni AP	Burnet	221.5	05/07/2025
Weslaco	Hidalgo	218.4	28/03/2025
Port Isabel	Cameron	215.9	28/03/2025
Mcallen Miller Intl AP	Hidalgo	207.8	27/03/2025


Fuente: NOAA NCEI

Precipitación estatal en cada año



Fuente: NOAA NCEI

Precipitación mensual y normal 1991–2020



Fuente: NOAA NCEI

La precipitación acumulada en el estado fue de 659.6 mm, el 91 % de su promedio 1991–2020 (728.1 mm), categoría «cercano a lo normal». Fue el 16.º año más seco de la serie 1979–2025.

La región con mayor porcentaje respecto a su normal fue Valle Bajo (106 %) y la de menor porcentaje, Centro-sur (75 %).

Fuente: NOAA NCEI

4 Temperatura

Temperatura media

19.9 °C


+1.1 °C vs. normal (normal 18.8)

Por encima de la norma

3.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2012)


Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media




Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura media por región



Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor anomalía positiva

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Centro-sur	Caldwell	Luling	122.0	2.5
Centro-sur	Colorado	Columbus	69.0	2.5
Centro-sur	DeWitt	Cuero	65.0	2.2
Centro-norte	Fannin	Bonham 3NNE	182.0	2.1
Centro-sur	Aransas	Rockport	3.0	2.1
Sur	Live Oak	Choke Canyon Dam	70.0	2.0
Trans-Pecos	Brewster	Panther Junction	1140.0	1.9
Este de Texas	Titus	Mt Pleasant	111.0	1.9
Trans-Pecos	Jeff Davis	Kent 8SE	1403.0	1.8
Este de Texas	Cass	Wright Patman Dm & Lk	86.0	1.8


Fuente: NOAA NCEI

Estaciones con mayor anomalía negativa

Región	Condado	Estación	Altitud (m)	Anomalía (°C)
Meseta de Edwards	Sutton	Sonora	644.0	-0.1
Altas Llanuras	Randall	Canyon	1094.0	-0.0
Altas Llanuras	Hutchinson	Sanford Dam	895.0	-0.0
Centro-norte	Johnson	Burleson	232.0	-0.0


Fuente: NOAA NCEI

Anomalía mensual de la temperatura media estatal



Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de la temperatura media estatal en cada año



Fuente: NOAA NCEI

La temperatura media estatal fue de 19.9 °C, 1.1 °C por encima del promedio 1991–2020 (18.8 °C), categoría «por encima de la norma». Fue el 3.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2012).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Centro-sur (+1.4 °C) y la menor en Altas Llanuras (+0.8 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima

26.9 °C


+1.2 °C vs. normal (normal 25.6)

Por encima de la norma

5.º más cálido de 47 (1979–2025)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura máxima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura máxima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Altas Llanuras	22.1	Bravo	26.9	Midland Odessa
Llanuras onduladas bajas	24.5	Memphis	27.1	Ballinger 2 NW
Centro-norte	23.7	Gainesville 5 ENE	28.0	Comanche Co City AP
Este de Texas	24.3	Lake Tawakoni	27.9	Hearne Muni AP
Trans-Pecos	23.7	Mt Locke	33.6	Rio Grande Village
Meseta de Edwards	25.7	Harper 3ENE	30.0	Del Rio Laughlin Afb
Centro-sur	26.2	Lago Vista Rusty Allen AP	30.7	Cuero
Costa superior	25.6	Orange 9 N	28.8	Victoria Rgnl AP

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Sur	28.7	Mathis 4 SSW	32.0	Rio Grande City
Valle Bajo	27.8	Port Isabel	31.9	Mcallen Miller Intl AP

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura máxima estatal fue de 26.9 °C, 1.2 °C por encima del promedio 1991–2020 (25.6 °C), categoría «por encima de la norma». Fue el 5.º año más cálido de la serie 1979–2025.

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Sur (+1.6 °C) y la menor en Este de Texas (+0.9 °C).

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima

13.0 °C


+0.9 °C vs. normal (normal 12.0)

Ligeramente por encima de la norma

3.º más cálido de 47 (1979–2025) (empatado con 2016)

Fuente: NOAA NCEI

Anomalía de temperatura mínima (1991–2020)



Fuente: NOAA NCEI

Valores extremos de la temperatura mínima media mensual por región

Región	Valor mínimo (°C)	Estación	Valor máximo (°C)	Estación
Altas Llanuras	5.1	Bravo	13.0	Midland Airpark
Llanuras onduladas bajas	9.0	Memphis	13.3	Abilene Dyess Afb
Centro-norte	10.6	Ft Griffin	15.1	Dallas Faa AP
Este de Texas	11.8	Jacksonville	16.4	Conroe
Trans-Pecos	8.5	Tornillo 2 SSE	15.2	Castolon
Meseta de Edwards	9.4	Sonora	17.1	Del Rio Intl AP
Centro-sur	14.4	Austin Great Hills	20.0	Rockport
Costa superior	14.9	Orange 9 N	19.3	Freeport 2 NW
Sur	14.7	Carrizo Springs 3S	18.9	Laredo Intl AP
Valle Bajo	17.7	San Manuel	20.5	Brownsville

Promedio mensual por estación (GHCN-Daily, ≥ 80 % de días con datos).

Fuente: NOAA NCEI

La temperatura mínima estatal fue de 13.0 °C, 0.9 °C por encima del promedio 1991–2020 (12.0 °C), categoría «ligeramente por encima de la norma». Fue el 3.º año más cálido de la serie 1979–2025 (empatado con 2016).

Por regiones, la mayor anomalía se registró en Trans-Pecos (+1.2 °C) y la menor en Llanuras onduladas bajas (+0.6 °C).

5 Extremos climáticos y récords

Temperatura máxima más alta

45.6 °C

Rio Grande City · 13/06/2025

Temperatura mínima más baja

-23.9 °C

Gruver · 21/01/2025

Máxima lluvia en 24 h

350.3 mm

Harlingen Rio Grande Vly Intl · 27/03/2025

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima más alta por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Brewster	Rio Grande Village	45.6	18/06/2025
Starr	Rio Grande City	45.6	13/06/2025
La Salle	Cotulla La Salle Co AP	44.4	14/05/2025
Hudspeth	Ft Hancock 8SSE	43.3	18/06/2025
El Paso	El Paso Intl AP	42.8	15/06/2025
Nacogdoches	Nacogdoches	42.8	09/08/2025
Titus	Mt Pleasant	42.8	20/08/2025
Val Verde	Del Rio Laughlin Afb	42.8	13/05/2025
Dimmit	Carrizo Springs 3S	42.2	15/05/2025
Duval	Freer	42.2	05/09/2025
Live Oak	Choke Canyon Dam	42.2	30/08/2025
Llano	Llano Muni AP	42.2	13/05/2025
Terrell	Dryden Terrell Co AP	42.2	13/05/2025
Webb	Laredo 2	42.2	04/08/2025
Caldwell	Luling	41.7	04/09/2025
Comanche	Comanche Co City AP	41.7	04/09/2025
DeWitt	Cuero	41.7	14/08/2025
Kimble	Junction Kimble Co AP	41.7	14/05/2025
King	Guthrie	41.7	10/08/2025
Reagan	Cope Rch	41.7	10/08/2025

Los 20 valores más extremos de 190.

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima más baja por condado

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Hansford	Gruver	-23.9	21/01/2025
Lipscomb	Follett	-22.2	22/01/2025
Hartley	Dalhart Faa AP	-21.6	21/01/2025
Oldham	Boys Rch	-21.1	21/01/2025
Potter	Bushland 1 WSW	-21.1	21/01/2025
Gray	Pampa #2	-20.0	21/01/2025

Condado	Estación	Temperatura (°C)	Fecha
Swisher	Vigo Park	-20.0	21/01/2025
Hutchinson	Sanford Dam	-18.9	19/02/2025
Bailey	Muleshoe #1	-18.3	21/01/2025
Briscoe	Silverton	-18.3	21/01/2025
Hall	Turkey	-18.3	21/01/2025
Castro	Hart	-17.8	21/01/2025
Jeff Davis	Mt Locke	-17.8	21/01/2025
Randall	Canyon	-17.8	21/01/2025
Hale	Plainview Water Production	-16.7	21/01/2025
Knox	Truscott 3 W	-16.7	20/02/2025
Parmer	Friona	-16.7	21/01/2025
Cochran	Morton	-16.1	21/01/2025
Crosby	Crosbyton	-16.1	22/01/2025
Deaf Smith	Hereford	-16.1	20/02/2025

Los 20 valores más extremos de 190.

Fuente: NOAA NCEI

Récords de estación superados

Estación	Condado	Variable	Nuevo valor	Fecha	Récord anterior	Fecha anterior
Brady	McCulloch	Lluvia máxima en 24 h	242.6	04/07/2025	165.4	26/07/1971
Eden	Concho	Lluvia máxima en 24 h	178.3	04/07/2025	175.0	23/07/1938
Harlingen	Cameron	Lluvia máxima en 24 h	254.0	28/03/2025	248.7	06/04/1991
San Manuel	Hidalgo	Lluvia máxima en 24 h	178.6	28/03/2025	149.9	01/07/2010
S Padre Is	Cameron	Lluvia máxima en 24 h	194.3	27/03/2025	106.4	07/09/2010
Vigo Park	Swisher	Lluvia máxima en 24 h	85.1	06/05/2025	79.2	10/04/2024
Burnet Muni AP	Burnet	Lluvia máxima en 24 h	221.5	05/07/2025	141.5	30/06/2002
Harlingen Rio Grande Vly Intl	Cameron	Lluvia máxima en 24 h	350.3	27/03/2025	270.3	26/07/2020
Port Arthur SE Tx Rgnl AP	Jefferson	Temperatura mínima más baja	-11.6	22/01/2025	-11.1	23/12/1989
Houston Clover Fld	Brazoria	Temperatura mínima más baja	-9.3	22/01/2025	-8.8	16/02/2021

Valor diario más extremo del periodo frente al mismo periodo de todos los años previos del registro (al menos 20 años; para las semanas, el mismo mes).

Fuente: NOAA NCEI

Índices de extremos climáticos (promedio estatal)


Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
TX90p	Días cálidos (máxima > percentil 90)	20.3	10.0	10.3	%
TN90p	Noches cálidas (mínima > percentil 90)	16.6	10.0	6.6	%
TX10p	Días frescos (máxima < percentil 10)	8.1	10.0	-1.9	%
TN10p	Noches frías (mínima < percentil 10)	7.0	10.0	-3.0	%
FD	Días con helada (mínima < 0 °C)	36.6	40.2	-3.6	d
SU	Días de verano (máxima > 25 °C)	246.8	210.5	36.3	d
TR	Noches tropicales (mínima > 20 °C)	101.9	89.8	12.1	d
WSDI	Días en rachas cálidas (≥ 6 días)	27.3	—	—	d
CSDI	Días en rachas frías (≥ 6 días)	8.0	—	—	d
Rx1day	Lluvia máxima en 1 día	58.2	61.7	-3.5	mm
Rx5day	Lluvia máxima en 5 días	97.5	106.4	-8.9	mm

Índice	Descripción	Valor	Normal	Diferencia	Unidad
CDD	Días secos consecutivos (< 1 mm)	42.6	44.4	-1.8	d
CWD	Días húmedos consecutivos (≥ 1 mm)	5.6	5.9	-0.3	d

Índices de percentil respecto a los percentiles diarios de 1991–2020 (ventana de 5 días); conteos y máximos promediados sobre las celdas del estado.

Fuente: NOAA NCEI

Días con helada por región



Fuente: NOAA NCEI

Ondas de calor y frío


Fechas	Tipo	Detalles
19/01/2025 – 25/01/2025	Onda fría	Hasta el 100 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Altas Llanuras, Llanuras onduladas bajas, Centro-norte, Este de Texas, Trans-Pecos, Meseta de Edwards, Centro-sur, Costa superior, Sur y Valle Bajo.
03/02/2025 – 09/02/2025	Onda de calor	Hasta el 99 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Altas Llanuras, Llanuras onduladas bajas, Centro-norte, Este de Texas, Trans-Pecos, Meseta de Edwards, Centro-sur, Costa superior, Sur y Valle Bajo.
19/02/2025 – 23/02/2025	Onda fría	Hasta el 99 % del estado bajo el percentil 10 de la mínima. Regiones: Altas Llanuras, Llanuras onduladas bajas, Centro-norte, Este de Texas, Trans-Pecos, Meseta de Edwards, Centro-sur, Costa superior, Sur y Valle Bajo.
12/03/2025 – 15/03/2025	Onda de calor	Hasta el 68 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Llanuras onduladas bajas, Centro-norte, Este de Texas, Meseta de Edwards, Centro-sur, Costa superior, Sur y Valle Bajo.
23/05/2025 – 25/05/2025	Onda de calor	Hasta el 76 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Centro-norte, Este de Texas, Trans-Pecos, Meseta de Edwards, Centro-sur, Costa superior, Sur y Valle Bajo.
06/11/2025 – 09/11/2025	Onda de calor	Hasta el 84 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Llanuras onduladas bajas, Centro-norte, Este de Texas, Trans-Pecos, Meseta de Edwards, Centro-sur, Costa superior, Sur y Valle Bajo.
13/11/2025 – 20/11/2025	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Altas Llanuras, Llanuras onduladas bajas, Centro-norte, Este de Texas, Trans-Pecos, Meseta de Edwards, Centro-sur, Costa superior, Sur y Valle Bajo.
23/12/2025 – 29/12/2025	Onda de calor	Hasta el 100 % del estado sobre el percentil 90 de la máxima. Regiones: Altas Llanuras, Llanuras onduladas bajas, Centro-norte, Este de Texas, Trans-Pecos, Meseta de Edwards, Centro-sur, Costa superior, Sur y Valle Bajo.

Onda: al menos 3 días consecutivos con al menos la mitad del estado por encima del percentil 90 de la máxima (calor) o por debajo del percentil 10 de la mínima (frío). Se listan como máximo las 10 más intensas.

Fuente: NOAA NCEI

6 Sequía


Monitor de Sequía de EE. UU., 30 de diciembre de 2025



Mapa vigente desde el 30 de diciembre de 2025. El U.S. Drought Monitor es producido por el National Drought Mitigation Center de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el USDA y la NOAA. Mapa cortesía del NDMC.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Proporción del estado por categoría de sequía, mapas semanales del Monitor de Sequía de EE. UU. (%)



Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA


Condados con la sequía más severa, Monitor de Sequía de EE. UU. del 30 de diciembre de 2025 (% del condado)

Condado	D0-D4 (%)	D1-D4 (%)	D2-D4 (%)	D3-D4 (%)	D4 (%)
Brewster	100.0	93.0	82.7	65.1	15.1
Presidio	100.0	100.0	88.8	29.1	0.3
Atascosa	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
DeWitt	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
Wilson	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
Karnes	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
Frio	100.0	100.0	100.0	99.3	0.0
Bexar	100.0	100.0	100.0	94.2	0.0
Dimmit	100.0	100.0	100.0	91.9	0.0
La Salle	100.0	100.0	100.0	86.2	0.0


Proporciones acumuladas: D1-D4 es la proporción con sequía moderada o peor.

Fuente: National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA

Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) al cierre de diciembre 2025



Porcentaje del territorio por categoría de SPI



Fuente: NOAA NCEI

Condados con el SPI-12 más bajo

Condado	SPI-6	SPI-12	Categoría
Kinney	-1.1	-1.8	Déficit severo
Galveston	-2.3	-1.5	Déficit moderado
Val Verde	-0.8	-1.4	Déficit moderado
Fort Bend	-1.8	-1.4	Déficit moderado
Brazoria	-1.9	-1.3	Déficit moderado
Maverick	-1.9	-1.3	Déficit moderado
Atascosa	-1.5	-1.3	Déficit moderado
La Salle	-1.4	-1.2	Déficit moderado
Colorado	-1.7	-1.2	Déficit moderado
Starr	-1.6	-1.2	Déficit moderado

Fuente: NOAA NCEI

Monitor de Sequía de EE. UU., mapa del 30 de diciembre de 2025: el 53 % del estado con sequía (D1–D4), el 23 % con sequía severa o peor (D2–D4) y el 9 % con sequía extrema o excepcional (D3–D4); el 80 % estaba anormalmente seco o con sequía (D0–D4).

En el mapa del 31 de diciembre de 2024, el 44 % del estado estaba con sequía: un cambio de +10 puntos en el periodo.

Condados con mayor proporción en sequía severa o peor (D2–D4): Atascosa (100 %), DeWitt (100 %) y Wilson (100 %).

SPI-12 (Ene–Dic 2025): promedio estatal de -0.28 ; el 12 % del estado con sequía ($SPI \leq -1.0$) y el 2 % con sequía severa o extrema.

Condados más afectados: Kinney (-1.82), Galveston (-1.48) y Val Verde (-1.41).

SPI-6 (Jul–Dic 2025): el 31 % del estado con sequía.

7 Eventos notables y tiempo severo

Eventos notables

Fechas	Tipo	Zona	Detalles
27/03/2025	Lluvia intensa	Harlingen Rio Grande Vly Intl	350.3 mm en 24 horas.
27/03/2025	Lluvia intensa	Mcallen Miller Intl AP	207.8 mm en 24 horas.
28/03/2025	Lluvia intensa	Harlingen	254.0 mm en 24 horas.
28/03/2025	Lluvia intensa	Raymondville	233.7 mm en 24 horas.
28/03/2025	Lluvia intensa	Weslaco	218.4 mm en 24 horas.
28/03/2025	Lluvia intensa	Port Isabel	215.9 mm en 24 horas.
12/06/2025	Lluvia intensa	Pt Comfort	235.0 mm en 24 horas.
04/07/2025	Lluvia intensa	Brady	242.6 mm en 24 horas.
05/07/2025	Lluvia intensa	Bertram 3 ENE	260.4 mm en 24 horas.
05/07/2025	Lluvia intensa	Burnet Muni AP	221.5 mm en 24 horas.


Alertas de GDACS y lluvias de 150 mm o más en 24 horas en estaciones (tras el control de calidad).
Fuente: GDACS, NOAA NCEI

Ningún ciclón tropical se acercó a menos de 300 km del estado.



9 Perspectivas

Perspectiva para Ene–Mar 2026: tercil más probable

Precipitación



Temperatura media



Fuente: NOAA CPC

Probabilidad de cada tercil por región, Ene–Mar 2026 (%)

Región	Precipitación: inferior	Precipitación: normal	Precipitación: superior	Temp.: inferior	Temp.: normal	Temp.: superior
Altas Llanuras	37.0	33.0	29.0	20.0	26.0	53.0
Llanuras onduladas bajas	35.0	33.0	31.0	19.0	26.0	55.0
Centro-norte	36.0	35.0	29.0	18.0	25.0	57.0
Este de Texas	38.0	34.0	28.0	16.0	24.0	60.0
Trans-Pecos	40.0	34.0	27.0	14.0	17.0	70.0
Meseta de Edwards	39.0	33.0	28.0	15.0	22.0	63.0
Centro-sur	43.0	33.0	24.0	15.0	24.0	61.0
Costa superior	44.0	34.0	22.0	15.0	23.0	62.0
Sur	44.0	32.0	25.0	12.0	19.0	68.0
Valle Bajo	43.0	32.0	25.0	15.0	18.0	67.0

Fuente: NOAA CPC


Perspectiva probabilística del conjunto multimodelo norteamericano (NMME), inicializada en enero 2026, respecto a los terciles de 1991–2020. No es un pronóstico oficial: consulte al National Weather Service y al Climate Prediction Center de la NOAA.

Precipitación, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 0 % del estado e inferior a lo normal en el 35 %.

Temperatura media, Ene–Mar 2026: se favorece un valor superior a lo normal en el 100 % del estado e inferior a lo normal en el 0 %.

10 Anexos

Regiones climáticas del reporte



Precipitación mensual por región (mm)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Altas Llanuras	7.8	0.8	9.5	60.5	72.7	95.0	84.6	59.6	39.4	22.7	14.2	1.4
Llanuras onduladas bajas	8.6	2.8	19.3	148.5	83.4	84.2	70.0	51.2	27.5	27.6	21.9	0.8
Centro-norte	65.5	24.1	49.1	148.7	162.0	124.3	92.9	68.7	48.2	56.6	74.3	3.3
Este de Texas	98.7	96.5	89.9	117.3	207.7	176.2	80.7	98.5	36.2	66.9	83.2	31.1
Trans-Pecos	2.0	0.0	5.0	16.1	16.5	62.9	70.8	18.6	46.5	20.7	4.2	0.2
Meseta de Edwards	24.6	5.4	15.5	65.0	79.6	77.1	164.6	34.7	40.0	41.2	37.3	1.2
Centro-sur	52.4	24.6	56.5	34.7	137.7	114.2	76.4	37.6	40.6	34.0	36.3	18.5
Costa superior	101.3	53.9	70.6	56.2	139.6	182.3	78.2	76.7	74.4	48.9	51.2	43.8
Sur	34.1	5.9	64.3	7.5	72.8	73.2	56.1	34.7	58.6	7.8	13.3	9.3
Valle Bajo	32.5	7.6	122.0	8.4	104.3	76.0	105.8	52.8	74.8	18.4	26.5	29.6

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura máxima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Altas Llanuras	8.0	14.3	21.7	24.0	26.9	32.1	32.8	33.8	30.2	25.9	21.0	17.4
Llanuras onduladas bajas	10.4	15.3	24.3	25.5	28.7	33.5	34.2	35.2	32.8	28.7	23.5	18.4
Centro-norte	11.4	16.2	24.8	25.8	28.4	32.5	33.8	34.7	32.7	29.4	23.5	17.9
Este de Texas	12.4	17.2	24.5	26.9	28.9	32.1	33.9	34.2	32.2	29.0	23.5	17.4
Trans-Pecos	13.6	22.0	24.9	28.6	31.8	35.1	33.4	35.8	31.6	29.2	24.7	21.2
Meseta de Edwards	12.8	19.5	26.7	28.3	31.8	33.6	32.3	35.8	32.6	30.3	24.7	19.9
Centro-sur	15.1	20.0	27.6	29.3	32.2	34.1	34.4	36.4	34.3	32.0	26.8	21.0
Costa superior	14.7	20.1	25.6	27.5	30.4	32.6	33.8	34.5	33.1	30.9	26.0	20.6
Sur	17.5	23.0	30.2	31.6	34.8	35.9	35.7	37.9	35.2	33.1	28.7	22.8
Valle Bajo	19.0	24.5	29.6	30.5	33.1	34.6	34.5	36.7	34.2	33.3	30.0	24.9

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura media mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Altas Llanuras	1.0	5.5	12.9	16.3	19.3	25.1	26.1	26.4	22.7	18.2	12.2	8.5
Llanuras onduladas bajas	3.6	7.1	15.6	18.3	21.5	27.0	28.0	28.2	25.1	20.9	15.0	10.1
Centro-norte	5.4	9.3	17.1	19.5	22.6	27.1	28.4	28.6	25.8	22.1	16.6	11.0
Este de Texas	6.5	11.3	17.3	20.9	23.4	26.9	28.4	28.3	25.6	21.8	16.9	11.6
Trans-Pecos	5.6	12.8	15.9	20.1	23.4	27.6	26.8	28.1	24.7	21.1	15.7	12.5
Meseta de Edwards	6.5	11.6	18.2	21.3	24.6	27.7	27.0	28.8	25.5	22.3	17.0	12.4
Centro-sur	9.6	14.2	20.2	23.3	26.4	28.8	29.2	29.9	27.8	24.9	20.3	15.1
Costa superior	9.8	15.1	19.7	22.8	25.7	28.3	29.1	29.4	27.4	24.4	20.2	15.2
Sur	11.4	16.4	21.9	24.8	28.2	30.0	29.8	31.1	28.9	26.0	21.6	16.5
Valle Bajo	13.9	18.4	22.8	25.1	28.4	29.7	29.7	30.9	29.1	27.2	23.8	19.3

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Temperatura mínima mensual por región (°C)

Región	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Altas Llanuras	-6.1	-3.4	4.0	8.6	11.7	18.1	19.5	19.0	15.2	10.5	3.4	-0.4
Llanuras onduladas bajas	-3.3	-1.1	7.0	11.1	14.3	20.5	21.7	21.2	17.4	13.2	6.4	1.9
Centro-norte	-0.7	2.5	9.4	13.3	16.7	21.8	22.9	22.6	19.0	14.8	9.7	4.2
Este de Texas	0.5	5.4	10.0	15.0	17.9	21.7	22.9	22.4	19.1	14.6	10.4	5.8
Trans-Pecos	-2.5	3.7	6.9	11.7	15.0	20.2	20.1	20.4	17.8	13.1	6.8	3.8
Meseta de Edwards	0.1	3.8	9.7	14.2	17.4	21.9	21.7	21.8	18.5	14.4	9.2	4.8
Centro-sur	4.0	8.5	12.8	17.3	20.6	23.5	23.9	23.5	21.2	17.8	13.9	9.2
Costa superior	4.9	10.0	13.8	18.0	21.0	23.9	24.4	24.2	21.6	17.8	14.3	9.9
Sur	5.3	9.8	13.5	18.0	21.7	24.0	24.0	24.3	22.6	18.9	14.6	10.2
Valle Bajo	8.8	12.2	15.9	19.8	23.6	24.8	24.8	25.2	24.1	21.0	17.5	13.7

CSV

Fuente: NOAA NCEI

Estaciones utilizadas

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00410011	Dalhart 2SE	Hartley	36.1	-102.5	1211.9	0.0
USC00410012	Abernathy	Hale	33.8	-101.9	1023.8	100.0
USC00410013	Abilene 6ESE	Taylor	32.4	-99.6	549.2	100.0
USC00410040	Acton Rch	Crockett	30.3	-101.3	612.6	0.0
USC00410058	Addison Airport	Dallas	33.0	-96.8	196.0	0.0
USC00410071	Adrian 6N	Oldham	35.3	-102.6	1229.0	0.0
USC00410120	Albany	Shackelford	32.7	-99.3	441.4	100.0
USC00410157	Allison	Wheeler	35.6	-100.1	792.5	0.0
USC00410176	Alpine 7NW	Brewster	30.4	-103.8	1500.2	99.0
USC00410213	Amarillo 7ENE	Potter	35.2	-101.7	1094.2	0.0
USC00410225	Amistad Dam	Val Verde	29.5	-101.0	352.7	93.0
USC00410268	Anson	Jones	32.8	-99.9	523.3	91.0
USC00410271	Antelope	Jack	33.4	-98.4	312.4	0.0
USC00410297	Aquilla 1 SSE	Hill	31.8	-97.2	156.4	0.0
USC00410345	Armstrong 4SE	Kenedy	26.8	-97.7	7.6	96.0
USC00410394	Aspermont	Stonewall	33.2	-100.2	534.6	100.0
USC00410404	Athens	Henderson	32.2	-95.8	136.6	22.0
USC00410408	Atlanta	Cass	33.1	-94.2	96.0	98.0
USC00410433	Austin Great Hills	Travis	30.4	-97.8	268.2	100.0
USC00410436	Austwell	Refugio	28.4	-96.8	7.0	83.0
USC00410443	Avery 5 NNW	Red River	33.6	-94.8	118.9	0.0
USC00410493	Ballinger 2 NW	Runnels	31.7	-100.0	518.2	100.0
USC00410518	Bardwell Dam	Ellis	32.3	-96.6	140.5	0.0
USC00410569	Bay City Wtr Wks	Matagorda	29.0	-96.0	15.8	90.0
USC00410586	Baytown	Liberty	29.9	-95.0	7.9	76.0
USC00410613	Beaumont Rsch Ctr	Jefferson	30.1	-94.3	10.4	99.0
USC00410639	Beeville 5 NE	Bee	28.5	-97.7	77.7	99.0
USC00410655	Bellville 6NNE	Austin	30.0	-96.2	85.3	60.0
USC00410690	Benavides #2	Duval	27.6	-98.4	115.8	0.0
USC00410691	Benbrook Dam	Tarrant	32.6	-97.4	240.8	0.0
USC00410738	Bertram 3 ENE	Burnet	30.8	-98.0	344.1	0.0
USC00410781	Big Spring 5NE	Howard	32.4	-101.4	791.3	0.0
USC00410902	Boerne	Kendall	29.8	-98.7	440.4	100.0
USC00410923	Bonham 3NNE	Fannin	33.6	-96.2	182.3	96.0
USC00410926	Bonita 7NW	Montague	33.8	-97.7	298.7	0.0
USC00410984	Bowie	Montague	33.6	-97.8	329.2	100.0
USC00411000	Boys Rch	Oldham	35.5	-102.3	972.6	100.0
USC00411017	Brady	McCulloch	31.1	-99.3	521.5	66.0
USC00411033	Bravo	Oldham	35.6	-103.0	1268.0	100.0
USC00411042	Breckenridge	Stephens	32.8	-98.9	356.6	0.0
USC00411045	Bremond	Robertson	31.2	-96.7	135.9	0.0
USC00411048	Brenham	Washington	30.2	-96.4	95.4	98.0
USC00411128	Brownfield	Terry	33.2	-102.3	1005.8	100.0
USC00411138	Brownwood 2NE	Brown	31.7	-99.0	472.7	100.0
USC00411215	Bulverde	Comal	29.7	-98.5	329.2	0.0
USC00411239	Burkett	Coleman	32.0	-99.2	467.6	0.0
USC00411246	Burleson	Johnson	32.5	-97.3	232.3	91.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00411250	Burnet	Burnet	30.8	-98.2	391.7	100.0
USC00411267	Bushland 1 WSW	Potter	35.2	-102.1	1164.0	89.0
USC00411337	Calliham	McMullen	28.5	-98.4	66.4	99.0
USC00411395	Camp Verde	Kerr	29.9	-99.1	494.7	0.0
USC00411407	Canadian 6NW	Hemphill	36.0	-100.4	779.7	0.0
USC00411429	Canyon Dam	Comal	29.9	-98.2	304.8	73.0
USC00411430	Canyon	Randall	35.0	-101.9	1094.2	88.0
USC00411433	Canyon Dam #3	Comal	29.9	-98.4	373.4	0.0
USC00411441	Caprock Canyon Sp	Briscoe	34.4	-101.1	807.1	0.0
USC00411486	Carrizo Springs 3S	Dimmit	28.5	-99.9	186.8	100.0
USC00411500	Carthage	Panola	32.2	-94.3	93.0	98.0
USC00411524	Castolon	Brewster	29.1	-103.5	661.1	99.0
USC00411578	Center	Shelby	31.8	-94.3	115.8	0.0
USC00411596	Centerville	Leon	31.3	-96.0	97.5	99.0
USC00411671	Cheapside	Gonzales	29.3	-97.4	111.3	91.0
USC00411694	Childress 2	Childress	34.4	-100.2	585.5	100.0
USC00411700	Childress 7NW	Childress	34.5	-100.3	541.9	0.0
USC00411715	Chisos Basin	Brewster	29.3	-103.3	1615.4	99.0
USC00411720	Choke Canyon Dam	Live Oak	28.5	-98.3	70.1	100.0
USC00411736	Christoval 2SSW	Tom Green	31.2	-100.5	641.9	0.0
USC00411800	Cleburne	Johnson	32.3	-97.4	238.7	70.0
USC00411875	Coleman	Coleman	31.8	-99.4	514.2	94.0
USC00411880	Coleta Creek Rsvr	Goliad	28.7	-97.2	36.0	98.0
USC00411902	Colorado Bend Sp	San Saba	31.1	-98.5	420.9	0.0
USC00411911	Columbus	Colorado	29.7	-96.6	68.6	90.0
USC00411920	Comfort 2	Kendall	30.0	-98.9	436.8	0.0
USC00411921	Commerce 4SW	Hunt	33.2	-95.9	167.6	0.0
USC00411956	Conroe	Montgomery	30.3	-95.5	74.7	98.0
USC00411968	Cooper Dam	Hopkins	33.3	-95.6	141.1	43.0
USC00411970	Cooper	Delta	33.4	-95.7	148.1	0.0
USC00411974	Cope Rch	Reagan	31.5	-101.3	755.9	94.0
USC00412011	Corpus Christi Nws	Nueces	27.8	-97.5	13.4	100.0
USC00412019	Corsicana	Navarro	32.1	-96.5	138.1	96.0
USC00412082	Crane	Crane	31.4	-102.4	778.5	100.0
USC00412086	Cranfills Gap	Bosque	31.8	-97.8	298.7	0.0
USC00412088	Crawford	McLennan	31.5	-97.5	214.9	0.0
USC00412114	Crockett	Houston	31.3	-95.5	105.8	98.0
USC00412121	Crosbyton	Crosby	33.7	-101.3	930.2	100.0
USC00412125	Cross	McMullen	28.6	-98.6	86.9	99.0
USC00412142	Crowell	Foard	34.0	-99.7	454.2	0.0
USC00412173	Cuero	DeWitt	29.1	-97.3	65.2	92.0
USC00412180	Cumby	Hopkins	33.2	-95.8	189.0	0.0
USC00412266	Danevang 1 W	Wharton	29.1	-96.3	20.4	99.0
USC00412404	Denton 2 SE	Denton	33.2	-97.1	192.0	100.0
USC00412408	Denver City	Yoakum	33.0	-102.8	1091.2	100.0
USC00412446	Diana 2 W	Upshur	32.7	-94.8	86.6	89.0
USC00412462	Dime Box	Lee	30.4	-96.8	112.2	0.0
USC00412464	Dimmitt	Castro	34.5	-102.3	1179.6	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00412585	Dripping Springs 6 E	Hays	30.2	-98.0	330.4	100.0
USC00412621	Dumont	King	33.8	-100.5	627.3	0.0
USC00412741	Eden	Concho	31.2	-99.9	624.2	99.0
USC00412758	Edinburg	Hidalgo	26.3	-98.2	29.3	97.0
USC00412786	El Campo	Wharton	29.2	-96.3	33.5	99.0
USC00412809	Eldorado	Schleicher	30.9	-100.6	743.7	96.0
USC00412906	Encinal	Webb	28.0	-99.4	166.1	0.0
USC00413060	Falcon Dam	Starr	26.6	-99.1	97.5	45.0
USC00413065	Falls City 7 WSW	Wilson	29.0	-98.1	104.5	0.0
USC00413112	Fedor 3SE	Lee	30.3	-97.0	130.8	0.0
USC00413133	Ferris	Ellis	32.5	-96.7	143.3	100.0
USC00413156	Fischers Store	Comal	30.0	-98.3	359.7	0.0
USC00413195	Flomot 2E	Motley	34.2	-101.0	720.9	0.0
USC00413199	Florence	Williamson	30.8	-97.8	300.5	0.0
USC00413214	Floydada	Floyd	34.0	-101.3	970.2	100.0
USC00413215	Floydada 9SE	Floyd	33.9	-101.2	954.0	0.0
USC00413225	Follett	Lipscomb	36.4	-100.1	844.3	98.0
USC00413257	Ft Mckavett	Menard	30.8	-100.1	661.1	99.0
USC00413262	Ft Davis	Jeff Davis	30.6	-103.9	1482.5	92.0
USC00413265	Ft Griffin	Shackelford	32.9	-99.2	388.6	99.0
USC00413266	Ft Hancock 8SSE	Hudspeth	31.2	-105.7	1064.7	100.0
USC00413280	Ft Stockton	Pecos	30.9	-102.9	926.0	24.0
USC00413285	Ft Worth Wsfo	Tarrant	32.8	-97.3	196.3	100.0
USC00413289	Ft Worth Nature Ctr	Tarrant	32.8	-97.5	187.5	94.0
USC00413291	Ft Stockton 38SE	Pecos	30.6	-102.4	905.6	0.0
USC00413329	Fredericksburg	Gillespie	30.2	-98.9	513.6	98.0
USC00413340	Freeport 2 NW	Brazoria	29.0	-95.4	2.4	84.0
USC00413341	Freer	Duval	27.9	-98.6	171.3	100.0
USC00413368	Friona	Parmer	34.6	-102.7	1226.8	100.0
USC00413411	Gail	Borden	32.8	-101.5	771.1	78.0
USC00413420	Gainesville 5 ENE	Cooke	33.6	-97.1	265.2	94.0
USC00413507	Georgetown Lake	Williamson	30.7	-97.7	266.4	78.0
USC00413508	George W 2 SSW	Live Oak	28.3	-98.1	68.6	0.0
USC00413525	Giddings 5E	Lee	30.2	-96.9	167.6	0.0
USC00413568	Glazier	Hemphill	36.0	-100.3	796.4	0.0
USC00413579	Glen Cove 2 NE	Coleman	31.9	-99.6	628.8	0.0
USC00413614	Goldthwaite 1 WSW	Mills	31.4	-98.6	459.3	61.0
USC00413675	Granbury 5N	Hood	32.5	-97.8	237.4	95.0
USC00413691	Grapevine Dam	Tarrant	33.0	-97.1	178.3	0.0
USC00413787	Gruver	Hansford	36.3	-101.4	966.2	100.0
USC00413828	Guthrie	King	33.6	-100.3	536.4	100.0
USC00413873	Hallettsville 2 N	Lavaca	29.5	-96.9	83.8	100.0
USC00413877	Hallsville 4 S	Harrison	32.4	-94.6	98.1	93.0
USC00413926	Happy 4NW	Randall	34.8	-101.9	1126.8	0.0
USC00413943	Harlingen	Cameron	26.2	-97.7	11.6	92.0
USC00413954	Harper 3ENE	Gillespie	30.3	-99.2	643.1	100.0
USC00413972	Hart	Castro	34.4	-102.1	1116.5	100.0
USC00413992	Haskell	Haskell	33.2	-99.7	484.6	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00414020	Hawkins	Wood	32.6	-95.2	102.1	0.0
USC00414081	Henderson	Rusk	32.2	-94.8	140.5	65.0
USC00414083	Allison 5 ENE	Hemphill	35.6	-100.0	783.0	0.0
USC00414098	Hereford	Deaf Smith	34.8	-102.4	1164.3	89.0
USC00414140	Higgins	Lipscomb	36.1	-100.0	781.5	0.0
USC00414182	Hillsboro	Hill	32.0	-97.1	167.6	100.0
USC00414257	Honey Grove	Fannin	33.6	-95.9	201.8	0.0
USC00414278	Hords Creek Dam	Coleman	31.8	-99.6	594.1	100.0
USC00414325	Houston-Westbury	Harris	29.7	-95.4	14.0	0.0
USC00414333	Houston Nwso	Galveston	29.5	-95.1	5.8	99.0
USC00414375	Hunt 10 W	Kerr	30.1	-99.5	612.6	99.0
USC00414382	Huntsville	Walker	30.7	-95.5	150.6	100.0
USC00414458	Ingram 2NW	Kerr	30.1	-99.2	545.3	0.0
USC00414505	Itasca 5SSW	Hill	32.1	-97.1	198.7	0.0
USC00414517	Jacksboro	Jack	33.2	-98.2	329.5	93.0
USC00414525	Jacksonville	Cherokee	32.0	-95.3	170.7	88.0
USC00414563	Jasper	Jasper	30.9	-94.0	62.5	0.0
USC00414570	Jayton	Kent	33.3	-100.6	612.6	100.0
USC00414577	Jefferson	Marion	32.8	-94.4	64.3	93.0
USC00414583	Jericho	Gray	35.2	-100.9	972.3	0.0
USC00414597	Joe Pool Lake	Dallas	32.6	-97.0	180.1	0.0
USC00414605	Johnson City 2N	Blanco	30.3	-98.4	346.6	16.0
USC00414633	Jonesville	Harrison	32.5	-94.1	79.2	0.0
USC00414670	Junction 4SSW	Kimble	30.4	-99.8	532.5	100.0
USC00414679	Justin	Denton	33.1	-97.3	195.1	0.0
USC00414704	Katy City	Harris	29.8	-95.8	46.6	0.0
USC00414723	Keene 2NNW	Johnson	32.4	-97.3	271.3	0.0
USC00414770	Kent 8SE	Jeff Davis	31.0	-104.1	1402.7	100.0
USC00414782	Kerrville 3 NNE	Kerr	30.1	-99.1	547.7	100.0
USC00414792	Killeen	Bell	31.1	-97.7	248.4	78.0
USC00414810	Kingsville	Kleberg	27.5	-97.8	17.4	100.0
USC00414878	Kountze	Hardin	30.4	-94.3	18.6	0.0
USC00414950	Lajitas	Brewster	29.3	-103.8	732.4	90.0
USC00414960	Tuscola 2NW	Taylor	32.2	-99.8	611.4	0.0
USC00414967	Lake Alan Henry	Garza	33.1	-101.0	695.6	100.0
USC00414976	Lake Fk Rsvr	Wood	32.8	-95.5	127.1	72.0
USC00414980	Lake Tawakoni	Rains	32.9	-95.9	136.6	100.0
USC00414982	Lake Kemp	Baylor	33.8	-99.1	355.7	100.0
USC00415060	Laredo 2	Webb	27.6	-99.4	146.9	100.0
USC00415094	Lavon Dam	Collin	33.0	-96.5	155.4	0.0
USC00415158	Lenorah	Martin	32.3	-101.9	867.2	0.0
USC00415183	Levelland	Hockley	33.5	-102.4	1071.1	100.0
USC00415192	Lewisville Dam	Denton	33.1	-97.0	169.5	0.0
USC00415229	Linden	Cass	33.0	-94.4	126.5	0.0
USC00415243	Lipan 4NW	Palo Pinto	32.6	-98.1	302.1	0.0
USC00415265	Littlefield	Lamb	33.9	-102.3	1054.0	100.0
USC00415272	Llano	Llano	30.7	-98.7	310.9	100.0
USC00415303	Loma Alta	McMullen	28.2	-98.5	132.6	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00415341	Longview	Gregg	32.5	-94.7	100.6	99.0
USC00415344	Longview #2	Gregg	32.5	-94.7	153.6	9.0
USC00415369	Los Angeles 4 WSW	La Salle	28.4	-99.1	128.3	0.0
USC00415409	Lubbock Wfo	Lubbock	33.5	-101.9	986.0	100.0
USC00415410	Lubbock 9N	Lubbock	33.7	-101.8	989.1	0.0
USC00415427	Lufkin #2	Angelina	31.3	-94.7	93.0	0.0
USC00415429	Luling	Caldwell	29.7	-97.7	121.9	100.0
USC00415435	Lumberton	Hardin	30.3	-94.2	13.1	98.0
USC00415477	Madisonville	Madison	30.9	-95.9	76.8	87.0
USC00415590	Marfa AP	Presidio	30.4	-104.0	1473.1	0.0
USC00415611	Marlin	Falls	31.3	-96.9	124.1	0.0
USC00415618	Marshall	Harrison	32.5	-94.3	92.0	100.0
USC00415650	Mason	Mason	30.7	-99.2	466.6	100.0
USC00415658	Matador	Motley	34.0	-100.8	716.6	100.0
USC00415661	Mathis 4 SSW	Jim Wells	28.0	-97.9	42.1	100.0
USC00415667	Maud	Bowie	33.3	-94.3	93.0	0.0
USC00415695	Maypearl	Ellis	32.3	-97.0	167.3	0.0
USC00415701	Mcallen	Hidalgo	26.2	-98.3	33.5	97.0
USC00415707	Mccamey	Upton	31.1	-102.2	750.1	51.0
USC00415721	Mccook	Hidalgo	26.6	-98.1	67.1	97.0
USC00415742	Medina 1NE	Bandera	29.8	-99.2	521.8	0.0
USC00415766	Mckinney Muni AP	Collin	33.2	-96.6	173.4	100.0
USC00415821	Memphis	Hall	34.7	-100.5	629.4	100.0
USC00415893	Wfo Midland	Midland	31.9	-102.2	875.4	100.0
USC00415897	Midlothian	Ellis	32.5	-97.0	230.1	0.0
USC00415954	Mineola	Wood	32.6	-95.5	111.9	99.0
USC00415989	Mobeetie 7 N	Hemphill	35.6	-100.4	868.7	0.0
USC00416074	Morton	Cochran	33.7	-102.8	1147.9	100.0
USC00416104	Mt Locke	Jeff Davis	30.7	-104.0	2069.6	97.0
USC00416108	Mt Pleasant	Titus	33.2	-95.0	111.3	99.0
USC00416119	Mt Vernon	Franklin	33.2	-95.2	136.2	100.0
USC00416135	Muleshoe #1	Bailey	34.2	-102.7	1167.4	100.0
USC00416137	Muleshoe Nwr	Bailey	34.0	-102.8	1143.6	100.0
USC00416147	Munday 1W	Knox	33.5	-99.6	452.9	0.0
USC00416177	Nacogdoches	Nacogdoches	31.6	-94.6	132.6	90.0
USC00416210	Navarro Mills Dam	Navarro	32.0	-96.7	138.4	63.0
USC00416270	New Boston	Bowie	33.5	-94.4	105.2	0.0
USC00416273	New Braunfels Wfo	Guadalupe	29.7	-98.0	191.1	99.0
USC00416335	New Summerfield 2W	Cherokee	32.0	-95.1	113.4	0.0
USC00416367	Nix Store 1 W	Lampasas	31.1	-98.4	414.8	0.0
USC00416368	Nixon	Gonzales	29.3	-97.8	103.6	0.0
USC00416433	Northfield	Motley	34.3	-100.6	612.6	0.0
USC00416436	Randall 10SE	Randall	35.1	-101.8	1075.9	0.0
USC00416437	N Richland Hills	Tarrant	32.8	-97.2	160.9	0.0
USC00416448	Northington Rch	Kendall	29.9	-98.7	434.3	0.0
USC00416502	Odessa	Ector	31.9	-102.4	887.0	28.0
USC00416506	Odessa 1SE	Ector	31.8	-102.4	879.7	0.0
USC00416510	Odessa 5WSW	Ector	31.8	-102.4	899.2	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00416644	Olton	Lamb	34.2	-102.1	1100.6	100.0
USC00416680	Orange 9 N	Orange	30.2	-93.7	7.0	97.0
USC00416739	Padre Is At Corpus Christi	Nueces	27.6	-97.2	2.4	0.0
USC00416740	Paducah 7E	Cottle	34.0	-100.2	527.3	100.0
USC00416742	Paducah 15S	King	33.8	-100.3	566.3	100.0
USC00416745	Paducah 10S	Cottle	33.9	-100.4	594.4	0.0
USC00416747	Paint Rock	Concho	31.5	-99.9	504.1	90.0
USC00416776	Pampa #2	Gray	35.6	-101.0	960.1	100.0
USC00416777	Pampa 3E	Gray	35.6	-100.9	973.8	0.0
USC00416792	Panther Junction	Brewster	29.3	-103.2	1140.0	99.0
USC00416794	Paris	Lamar	33.7	-95.6	165.2	96.0
USC00416959	Persimmon Gap	Brewster	29.7	-103.2	873.3	99.0
USC00417060	Pitchfork Rch	Dickens	33.6	-100.5	592.8	0.0
USC00417074	Plains	Yoakum	33.2	-102.8	1120.1	100.0
USC00417079	Plainview	Hale	34.2	-101.7	1027.2	100.0
USC00417081	Plainview Water Production	Hale	34.2	-101.7	1051.6	100.0
USC00417111	Pleasanton	Atascosa	29.0	-98.5	109.1	87.0
USC00417140	Pt Comfort	Calhoun	28.7	-96.6	6.1	97.0
USC00417172	Port Arthur City	Jefferson	29.9	-94.0	1.5	0.0
USC00417176	Port Aransas 11 SSW	Nueces	27.7	-97.2	1.8	98.0
USC00417179	Port Isabel	Cameron	26.1	-97.3	3.7	97.0
USC00417184	Port Mansfield	Willacy	26.6	-97.4	1.8	97.0
USC00417206	Post	Garza	33.2	-101.4	792.8	100.0
USC00417215	Poteet	Atascosa	29.0	-98.6	129.5	78.0
USC00417232	Prade Rch	Real	29.9	-99.8	625.4	92.0
USC00417243	Prairie Mtn	Llano	30.6	-98.9	441.4	0.0
USC00417300	Proctor Rsvr	Comanche	32.0	-98.5	372.2	0.0
USC00417327	Putnam	Callahan	32.4	-99.2	494.1	100.0
USC00417388	Rainbow	Somervell	32.3	-97.7	197.5	94.0
USC00417458	Raymondville	Willacy	26.5	-97.8	9.4	85.0
USC00417588	Richardson	Collin	33.0	-96.7	206.7	100.0
USC00417594	Richmond	Fort Bend	29.6	-95.8	30.8	0.0
USC00417622	Rio Grande City	Starr	26.4	-98.8	52.4	93.0
USC00417624	Rio Grande Village	Brewster	29.2	-103.0	566.3	99.0
USC00417663	Roaring Springs	Motley	33.9	-100.9	762.3	0.0
USC00417677	Robstown	Nueces	27.8	-97.7	25.9	0.0
USC00417704	Rockport	Aransas	28.0	-97.1	3.0	99.0
USC00417706	Rocksprings	Edwards	30.0	-100.2	726.0	56.0
USC00417736	Ropesville 6NNW	Hockley	33.5	-102.2	1038.1	0.0
USC00417743	Roscoe	Nolan	32.4	-100.5	725.4	100.0
USC00417773	Rosser	Kaufman	32.5	-96.5	111.6	0.0
USC00417835	Run Away Bay	Wise	33.2	-97.9	267.9	0.0
USC00417841	Rusk	Cherokee	31.8	-95.1	211.8	92.0
USC00417873	Sabinal	Uvalde	29.3	-99.5	290.2	0.0
USC00417936	Sam Rayburn Dam	Jasper	31.1	-94.1	57.6	91.0
USC00417944	San Angelo Wfo	Tom Green	31.4	-100.5	576.1	99.0
USC00417951	San Augustine	San Augustine	31.5	-94.1	89.9	98.0
USC00417981	San Manuel	Hidalgo	26.6	-98.1	22.9	93.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00417983	San Marcos	Hays	29.9	-97.9	202.7	100.0
USC00417994	San Saba 7NW	San Saba	31.3	-98.8	405.4	98.0
USC00418040	Sanford Dam	Hutchinson	35.7	-101.5	894.9	100.0
USC00418046	Santa Anna 12SSE	Coleman	31.6	-99.2	432.2	0.0
USC00418139	Scotland	Archer	33.7	-98.5	293.8	0.0
USC00418187	Seguin 1 SSW	Guadalupe	29.6	-98.0	153.9	0.0
USC00418221	Seymour 3NW	Baylor	33.6	-99.3	399.6	0.0
USC00418232	Shallowater	Lubbock	33.7	-102.0	1006.8	0.0
USC00418274	Sherman	Grayson	33.7	-96.6	231.6	77.0
USC00418323	Silverton	Briscoe	34.5	-101.3	998.2	100.0
USC00418358	Sisterdale 2SE	Kendall	30.0	-98.7	401.4	0.0
USC00418373	Slaton	Lubbock	33.4	-101.7	942.7	0.0
USC00418433	Snyder	Scurry	32.7	-100.9	706.8	92.0
USC00418446	Somerville Dam	Burleson	30.3	-96.5	80.2	74.0
USC00418449	Sonora	Sutton	30.6	-100.7	643.7	96.0
USC00418477	Southland	Garza	33.4	-101.6	920.5	0.0
USC00418487	S Padre Is	Cameron	26.1	-97.2	1.5	0.0
USC00418519	Speaks 2	Lavaca	29.3	-96.7	43.6	0.0
USC00418566	Spur	Dickens	33.5	-100.9	700.1	100.0
USC00418583	Stamford 1	Jones	32.9	-99.8	491.3	100.0
USC00418630	Sterling City	Sterling	31.8	-101.0	701.0	0.0
USC00418646	Stillhouse Hollow Dam	Bell	31.0	-97.5	215.2	0.0
USC00418728	Sugar Land	Fort Bend	29.6	-95.7	23.5	100.0
USC00418743	Sulphur Springs	Hopkins	33.1	-95.6	150.9	100.0
USC00418818	Tahoka	Lynn	33.2	-101.8	948.5	100.0
USC00418862	Taylor 1NW	Williamson	30.6	-97.4	174.0	100.0
USC00418863	Taylor Rch	San Saba	31.0	-98.9	572.4	0.0
USC00418877	Teague Rch	Gillespie	30.4	-98.8	524.3	0.0
USC00418942	Texarkana	Bowie	33.4	-94.1	118.9	100.0
USC00418964	Texline	Dallam	36.4	-103.0	1433.8	0.0
USC00419007	Three Rivers 9 NE	Live Oak	28.6	-98.1	100.0	0.0
USC00419088	Tornillo 2 SSE	El Paso	31.4	-106.1	1088.1	100.0
USC00419101	Town Bluff Dam	Tyler	30.8	-94.2	66.8	100.0
USC00419163	Truscott 3 W	Knox	33.8	-99.9	478.8	100.0
USC00419175	Tulia	Swisher	34.6	-101.7	1051.6	100.0
USC00419191	Turkey	Hall	34.4	-100.9	716.9	100.0
USC00419207	Tyler	Smith	32.3	-95.3	154.8	100.0
USC00419275	Valentine 10 WSW	Presidio	30.6	-104.6	1339.3	0.0
USC00419295	Van Horn	Culberson	31.0	-104.8	1239.0	49.0
USC00419312	Vanderpool 10 N	Bandera	29.8	-99.6	696.2	0.0
USC00419330	Vega 2NW	Oldham	35.3	-102.5	1218.6	0.0
USC00419346	Vernon	Wilbarger	34.2	-99.3	368.8	0.0
USC00419367	Victoria Rgnl AP	Victoria	28.8	-96.9	31.7	100.0
USC00419380	Vigo Park	Swisher	34.7	-101.5	1032.1	100.0
USC00419417	Waco Dam	McLennan	31.6	-97.2	150.9	0.0
USC00419491	Washington Sp	Washington	30.3	-96.2	65.5	2.0
USC00419499	Water Valley	Tom Green	31.7	-100.7	644.7	88.0
USC00419501	Water Valley 11 NNE	Coke	31.8	-100.6	748.3	0.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USC00419532	Weatherford	Parker	32.7	−97.8	293.2	74.0
USC00419559	Welder Wildlife Foundation	San Patricio	28.1	−97.4	15.2	98.0
USC00419588	Weslaco	Hidalgo	26.2	−98.0	22.9	93.0
USC00419593	W	McLennan	31.8	−97.1	184.1	0.0
USC00419605	W Columbia 1 ESE	Brazoria	29.1	−95.6	9.4	0.0
USC00419649	Wfo Brownsville	Cameron	25.9	−97.4	4.6	0.0
USC00419711	White Rvr Rsvr	Crosby	33.5	−101.1	734.3	100.0
USC00419715	Whitney Dam	Bosque	31.9	−97.4	175.0	0.0
USC00419717	Whitsett	Live Oak	28.6	−98.3	63.4	0.0
USC00419800	Wills Pt	Van Zandt	32.7	−96.0	158.5	84.0
USC00419893	Woodson	Throckmorton	33.0	−99.1	378.6	0.0
USC00419916	Wright Patman Dm & Lk	Cass	33.3	−94.2	86.0	84.0
USW00000130	Pleasanton Muni AP	Atascosa	28.9	−98.5	131.1	99.0
USW00000166	Lago Vista Rusty Allen AP	Travis	30.5	−98.0	375.2	91.0
USW00000176	Stephens County AP	Stephens	32.7	−98.9	391.1	0.0
USW00000177	Castroville Muni Airport	Kendall	29.9	−98.8	235.0	0.0
USW00000209	Bowie Muni AP	Montague	33.6	−97.8	336.2	96.0
USW00000225	Horseshoe Bay Resort AP	Llano	30.5	−98.4	333.1	99.0
USW00000229	Lampasas AP	Lampasas	31.1	−98.2	370.0	0.0
USW00000230	Austin Executive AP	Travis	30.4	−97.6	188.1	0.0
USW00000263	Boerne Stage Field AP	Bexar	29.7	−98.7	422.1	0.0
USW00000270	Faith Rch AP	Dimmit	28.2	−100.0	236.2	0.0
USW00000349	Andrews County AP	Andrews	32.3	−102.5	967.1	0.0
USW00000351	Cameron Muni AP	Milam	30.9	−97.0	123.1	0.0
USW00000357	Hamilton Muni AP	Hamilton	31.7	−98.1	396.2	0.0
USW00000362	Gatesville Muni AP	Coryell	31.4	−97.8	276.1	97.0
USW00000448	Ralph M Hall Rockwall Muni AP	Rockwall	32.9	−96.4	175.3	0.0
USW00000461	Mexia Limestone County AP	Limestone	31.6	−96.5	166.1	0.0
USW00000471	Presidio Lely Intl AP	Presidio	29.6	−104.4	896.1	0.0
USW00000477	Roger M Dreyer Mem AP	Gonzales	29.5	−97.5	108.2	0.0
USW00003024	Borger Hutchinson Co AP	Hutchinson	35.7	−101.4	926.9	96.0
USW00003031	Odessa Schlemeyer Fld	Ector	31.9	−102.4	909.2	96.0
USW00003032	Dryden Terrell Co AP	Terrell	30.0	−102.2	701.0	95.0
USW00003044	Big Spring Wrinkle AP	Howard	32.2	−101.5	784.3	95.0
USW00003047	Monahans 6 ENE	Ward	31.6	−102.8	830.3	100.0
USW00003049	Alpine Casparis AP	Brewster	30.4	−103.7	1375.6	99.0
USW00003050	Snyder Winston Fld AP	Scurry	32.7	−101.0	740.7	99.0
USW00003054	Muleshoe 19 S	Bailey	34.0	−102.8	1140.6	100.0
USW00003056	Gaines Co AP	Gaines	32.7	−102.7	1010.4	99.0
USW00003058	Pecos Muni AP	Reeves	31.4	−103.5	796.4	59.0
USW00003071	Midland Airpark	Midland	32.0	−102.1	854.4	99.0
USW00003072	Bronte 11 NNE	Coke	32.0	−100.2	608.7	100.0
USW00003901	Longview E Tx Rgnl AP	Gregg	32.4	−94.7	107.3	100.0
USW00003902	Robert Gray Aaf	Bell	31.1	−97.8	309.4	99.0
USW00003904	College Stn Easterwood Fld	Brazos	30.6	−96.4	96.0	100.0
USW00003927	Dal-Ftw Wscmo AP	Dallas	32.9	−97.0	165.8	100.0
USW00003933	Ft Hood	Bell	31.1	−97.7	281.6	98.0
USW00003951	Longview Wsmo	Rusk	32.4	−94.7	124.1	85.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00003969	Stephenville Clark Fld	Erath	32.2	−98.2	402.6	98.0
USW00003971	Dallas Redbird AP	Dallas	32.7	−96.9	200.6	99.0
USW00003985	Fort Worth Spinks AP	Tarrant	32.6	−97.3	213.4	0.0
USW00003991	Denton Municipal AP	Denton	33.2	−97.2	194.8	99.0
USW00003999	Burnet Muni AP	Burnet	30.7	−98.2	386.2	100.0
USW00012904	Harlingen Rio Grande Vly Intl	Cameron	26.2	−97.7	9.4	99.0
USW00012906	Houston Ellington Afb	Harris	29.6	−95.2	11.9	95.0
USW00012907	Laredo Intl AP	Webb	27.5	−99.5	150.6	100.0
USW00012909	San Antonio Kelly Afb	Bexar	29.4	−98.6	207.9	98.0
USW00012911	Randolph Afb	Bexar	29.5	−98.3	221.9	99.0
USW00012912	Victoria Rgnl AP	Victoria	28.9	−96.9	33.8	100.0
USW00012917	Port Arthur SE Tx Rgnl AP	Jefferson	30.0	−94.0	4.0	100.0
USW00012918	Houston William P Hobby AP	Harris	29.6	−95.3	13.1	100.0
USW00012919	Brownsville	Cameron	25.9	−97.4	26.8	100.0
USW00012921	San Antonio Intl AP	Bexar	29.5	−98.5	243.5	100.0
USW00012923	Galveston Scholes Fld	Galveston	29.3	−94.9	1.5	92.0
USW00012924	Corpus Christi	Nueces	27.8	−97.5	43.3	100.0
USW00012926	Corpus Christi Nas	Nueces	27.7	−97.3	4.6	64.0
USW00012928	Kingsville Naas	Kleberg	27.5	−97.8	13.4	45.0
USW00012932	Alice Intl AP	Jim Wells	27.7	−98.0	51.8	99.0
USW00012935	Palacios Muni AP	Matagorda	28.7	−96.3	3.0	98.0
USW00012947	Cotulla La Salle Co AP	La Salle	28.5	−99.2	143.9	98.0
USW00012953	Wharton Rgnl AP	Wharton	29.3	−96.0	30.5	95.0
USW00012957	Port Isabel Cameron Co AP	Cameron	26.2	−97.3	5.2	98.0
USW00012959	Mcallen Miller Intl AP	Hidalgo	26.2	−98.2	30.2	100.0
USW00012960	Houston Intercontinental AP	Harris	30.0	−95.4	27.4	100.0
USW00012961	Kerrville Muni AP	Kerr	30.0	−99.1	492.9	99.0
USW00012962	Hondo Muni AP	Medina	29.4	−99.2	281.0	99.0
USW00012970	San Antonio Stinson Muni AP	Bexar	29.3	−98.5	173.1	99.0
USW00012971	Austin San Antonio	Guadalupe	29.7	−98.0	233.8	99.0
USW00012972	Rockport Aransas Co AP	Aransas	28.1	−97.0	7.3	98.0
USW00012974	Orange Grove	Jim Wells	27.9	−98.0	78.3	0.0
USW00012975	Houston Clover Fld	Brazoria	29.5	−95.2	11.9	100.0
USW00012976	Angleton Lk Jackson Brazoria C	Brazoria	29.1	−95.5	7.6	71.0
USW00012977	Houston Sugarland Mem	Fort Bend	29.6	−95.7	23.5	100.0
USW00012978	Fayette Rgnl AP	Fayette	29.9	−97.0	98.8	93.0
USW00012979	San Marcos Muni AP	Caldwell	29.9	−97.9	182.0	0.0
USW00012981	Bay City Muni AP	Matagorda	29.0	−95.9	13.7	99.0
USW00012985	Garner Fld AP	Uvalde	29.2	−99.7	287.1	97.0
USW00012987	Edinburg 17 NNE	Hidalgo	26.5	−98.1	19.5	99.0
USW00013904	Austin Bergstrom Intl AP	Travis	30.2	−97.7	146.6	100.0
USW00013910	Abilene Dyess Afb	Taylor	32.4	−99.8	545.0	92.0
USW00013911	Ft Worth Nas	Tarrant	32.8	−97.5	185.3	99.0
USW00013926	Greenville Muni AP Majors Fld	Hunt	33.1	−96.1	163.1	99.0
USW00013928	Waco J Connally Afb	McLennan	31.6	−97.1	153.0	60.0
USW00013958	Austin-Camp Mabry	Travis	30.3	−97.8	204.2	100.0
USW00013959	Waco Rgnl AP	McLennan	31.6	−97.2	151.8	100.0
USW00013960	Dallas Faa AP	Dallas	32.8	−96.8	147.5	100.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00013961	Ft Worth Meacham Fld	Tarrant	32.8	-97.4	213.7	99.0
USW00013962	Abilene Rgnl AP	Taylor	32.4	-99.7	544.7	100.0
USW00013966	Wichita Falls Muni AP	Wichita	34.0	-98.5	308.8	100.0
USW00013972	Tyler Pounds Fld	Smith	32.4	-95.4	159.4	100.0
USW00013973	Junction Kimble Co AP	Kimble	30.5	-99.8	521.5	98.0
USW00022001	Del Rio Laughlin Afb	Val Verde	29.4	-100.8	329.8	98.0
USW00022010	Del Rio Intl AP	Val Verde	29.4	-100.9	305.7	100.0
USW00022016	Panther Junction 2 N	Brewster	29.3	-103.2	1065.0	100.0
USW00023007	Childress Muni AP	Childress	34.4	-100.3	594.1	100.0
USW00023019	Biggs Afb	El Paso	31.8	-106.4	1196.0	98.0
USW00023023	Midland Odessa	Midland	31.9	-102.2	902.8	100.0
USW00023034	San Angelo	Tom Green	31.4	-100.5	610.8	100.0
USW00023040	Wink Faa AP	Winkler	31.8	-103.2	858.3	35.0
USW00023042	Lubbock	Lubbock	33.7	-101.8	1029.6	100.0
USW00023044	El Paso Intl AP	El Paso	31.8	-106.4	1202.1	100.0
USW00023047	Amarillo	Potter	35.2	-101.7	1128.7	100.0
USW00023072	Clarendon	Donley	34.9	-100.9	823.0	0.0
USW00023091	Ft Stockton Pecos Co AP	Pecos	30.9	-102.9	917.8	100.0
USW00023906	Port Aransas 32 NNE	Aransas	28.3	-96.8	4.6	100.0
USW00023907	Austin 33 NW	Burnet	30.6	-98.1	414.8	100.0
USW00053902	Conroe Montgomery Co AP	Montgomery	30.4	-95.4	69.5	99.0
USW00053903	Huntsville Muni AP	Walker	30.7	-95.6	105.5	100.0
USW00053907	Arlington Muni AP	Tarrant	32.7	-97.1	179.8	99.0
USW00053909	Ft Worth Alliance AP	Denton	33.0	-97.3	215.5	99.0
USW00053910	Houston Hooks Mem AP	Harris	30.1	-95.6	46.6	97.0
USW00053911	Terrell Muni AP	Kaufman	32.7	-96.3	143.0	97.0
USW00053912	Corsicana Campbell Fld	Navarro	32.0	-96.4	135.0	99.0
USW00053914	Mckinney Muni AP	Collin	33.2	-96.6	173.4	99.0
USW00053928	Brenham Muni AP	Washington	30.2	-96.4	93.9	90.0
USW00053942	Georgetown Muni AP	Williamson	30.7	-97.7	239.9	0.0
USW00053948	Nacogdoches Mangham AP	Nacogdoches	31.6	-94.7	108.2	0.0
USW00053952	Waco McGregor Exec AP	McLennan	31.5	-97.3	180.4	83.0
USW00053964	Decatur Muni AP	Wise	33.3	-97.6	319.1	94.0
USW00053965	Graham Muni AP	Young	33.1	-98.6	342.3	98.0
USW00053966	Mid Way Rgnl AP	Ellis	32.5	-96.9	228.3	93.0
USW00053967	Grayson Co AP	Grayson	33.7	-96.7	228.3	99.0
USW00053968	Palestine 6 WNW	Anderson	31.8	-95.7	116.7	100.0
USW00053970	Mesquite Metro AP	Dallas	32.7	-96.5	136.2	0.0
USW00053972	Hillsboro Muni AP	Hill	32.1	-97.1	208.8	99.0
USW00053973	Hearne Muni AP	Robertson	30.9	-96.6	86.9	98.0
USW00053975	Lancaster AP	Dallas	32.6	-96.7	152.7	0.0
USW00053976	Bridgeport Muni AP	Wise	33.2	-97.8	259.4	90.0
USW00053977	Granbury Muni AP	Hood	32.4	-97.8	237.1	92.0
USW00053979	Giddings Lee Co AP	Lee	30.2	-97.0	147.8	93.0
USW00053981	Cleburne Muni AP	Johnson	32.4	-97.4	260.3	99.0
USW00053983	Llano Muni AP	Llano	30.8	-98.7	335.9	94.0
USW00053984	Grand Prairie Muni AP	Tarrant	32.7	-97.0	179.5	0.0
USW00053997	Comanche Co City AP	Comanche	31.9	-98.6	423.1	99.0

Clave	Nombre	Condado	Latitud	Longitud	Altitud (m)	Días con datos (Tmáx) (%)
USW00063904	Taylor Muni AP	Williamson	30.6	-97.4	182.9	0.0
USW00093042	Dalhart Faa AP	Hartley	36.0	-102.5	1215.5	100.0
USW00093904	Ft Worth Meacham Fld Naaf	Tarrant	32.8	-97.3	214.9	55.0
USW00093937	Sulphur Springs Muni AP	Hopkins	33.2	-95.6	149.0	0.0
USW00093947	Fredericksburg Gillespie Co AP	Gillespie	30.2	-98.9	516.6	99.0
USW00093955	Paris	Lamar	33.6	-95.5	166.7	97.0
USW00093983	Palestine Muni AP	Anderson	31.8	-95.7	128.9	97.0
USW00093984	Temple Draughton Mil	Bell	31.1	-97.4	207.9	99.0
USW00093985	Mineral Wells AP	Parker	32.8	-98.1	287.1	96.0
USW00093987	Lufkin Angelina Co AP	Angelina	31.2	-94.8	87.2	98.0

CSV

Fuente: NOAA NCEI

- Datos del reporte (JSON)
- Tablas (CSV)

11 Glosario, metodología y fuentes

Anomalía: diferencia entre el valor observado y su normal 1991–2020. Porcentaje de lo normal: acumulado observado dividido entre el normal, por 100. **Récord de estación:** valor diario más extremo del mismo mes en todos los años previos del registro (al menos 20 años).

Temperatura: NOAA nClimGrid-Daily. **Precipitación:** NOAA nClimGrid-Daily. nClimGrid-Daily es la malla de los valores estatales oficiales de la NOAA; aquí se promedia de 1/24° a 1/8° (unos 12 km). La temperatura media es (Tmáx + Tmín)/2. Los promedios estatales, regionales y por condado se ponderan por el área de cada celda dentro de cada polígono. Los mapas de temperatura, los días con helada y las tablas de anexos se presentan por región; las regiones son las divisiones climáticas de NOAA NCEI, con cada condado en la división de su centroide. Las semanas recientes usan el archivo preliminar del mes de NCEI; esos reportes se marcan como preliminares y se actualizan cuando se publica el archivo final. Las normales corresponden a 1991-2020; la posición en la serie compara valores redondeados a un decimal. **Estaciones:** GHCN-Daily (NOAA NCEI), estaciones cooperativas y de primer orden; se descartan los datos marcados por su control de calidad, los valores diarios a más de 5 desviaciones robustas de la mediana de la estación y las variables cuya anomalía mensual difiere más de 3 °C de la del análisis en malla. Los promedios requieren al menos 80 % de días con datos y las normales de estación al menos 20 años completos. Este reporte se genera automáticamente y no sustituye la información oficial del National Weather Service ni del climatólogo estatal.

Fuente	Producto	Licencia	Cita
NOAA CPC	ONI, Niño-region SST indices (OISST v2.1), NAO and AO	Public domain (NOAA)	NOAA Climate Prediction Center climate indices.
NOAA NCEI / PSL	Extended Reconstructed SST v5 (ERSST v5), 2°	Public domain (NOAA)	Huang et al. (2017), J. Climate, doi:10.1175/JCLI-D-16-0836.1

Fuente	Producto	Licencia	Cita
GDACS	Global Disaster Alert and Coordination System event list	See provider terms	—
NOAA NCEI	GHCN-Daily	Public domain (NOAA)	Menne et al. (2012), J. Atmos. Oceanic Technol., doi:10.1175/JTECH-D-11-00103.1
NOAA NCEI	IBTrACS v04r01 tropical-cyclone best tracks	Public domain (NOAA)	Knapp et al. (2010), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/2009BAMS2755.1
NOAA NCEI	Pacific Decadal Oscillation index (ERSST v5)	Public domain (NOAA)	—
NOAA NCEI	nClimGrid-Daily, contiguous United States (1/24°, averaged here to 1/8°)	Public domain (NOAA)	Durre, I., et al. (2022). NOAA's nClimGrid-Daily Version 1. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/c4gt-r169
NOAA CPC	North American Multi-Model Ensemble (NMME) tercile probabilities, 1°	Public domain (NOAA)	Kirtman et al. (2014), Bull. Amer. Meteor. Soc., doi:10.1175/BAMS-D-12-00050.1
National Drought Mitigation Center, USDA, NOAA	U.S. Drought Monitor, weekly maps and area statistics	Free to use with credit (NDMC)	The U.S. Drought Monitor is jointly produced by the National Drought Mitigation Center at the University of Nebraska-Lincoln, the United States Department of Agriculture and the National Oceanic and Atmospheric Administration. Map courtesy of NDMC.
US Census Bureau TIGERweb	US Census Bureau, TIGERweb counties (generalised)	Public domain (US Government work)	—

Generado por ClimaBulletin (climabulletin.org), código abierto. Preguntas y comentarios: support@climabulletin.org.